

Os melhores cafés  
da Região do Cerrado  
Mineiro passam por aqui.

# Painel de Brocas



# Infestações

- Safra 2014 – 7% dos lotes recebidos verificou infestações de broca;
- Safra 2015 – 9% dos lotes recebidos verificou infestação de broca;



**EXPOCACER**  
COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO



# Dos Lotes com infestação

- 72% das amostras foram de pequenos produtores (até 18 hectares)
- 28% das amostras foram de médios e grandes produtores




# Assistência Técnica

- 32% das amostras analisadas eram de produtores assistidos pelo Educampo ou de assistência técnica especializadas;
- 68% das amostras analisadas eram de produtores que não possuem assistência técnica contratada.



# Altitudes


- Apenas 13% das amostras coletas com incidência de broca eram de regiões acima de 1.100 metros de altitude, como Chapadão de Ferro, Serra do Salitre e Pântano (Cafés de pano ou colhedeira).



# Tipo do café (COB) e Perda de peso

- De 1 a 3% de infestação de broca o café permanece no tipo 2 da classificação COB.
- Quando a infestação atinge 5% o café passa para o tipo 3 COB e observa uma perda de peso de até 850 gramas por saca de 60Kg (1,42%)

Fonte: Adaptado de Reis e Souza (1984)



# Da Expocacer

- Em 1 milhão de sacas recebidas em média pela Expocacer, se o nível de infestação fosse de 5% teríamos um volume de 14.200 sacas a menor.

Fonte: Adaptado de Reis e Souza (1984)

