

# **Servidor Público Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis**



**ROBERTO  
CABRAL  
BORGES**

**Biólogo, Mestre em Ecologia**

**Professor do Colégio de Aplicação da UFJF: 1992 a 2002**

**Ibama em 2002**

**Agente Ambiental Federal desde 2004**

**Coordenador de Operações 2008 a 2012**

**GEF desde 2014**

**Coordenador do GEF de 2014 a 2019**

**Coordenador de Operações 2016 a 2019**

**Mais de 1.200 autos de infração lavrados**

# *Atacados antes, esquecidos agora*



*Já nos primeiros dias de 2019*

**BOLSONARO FALA SOBRE QUEIMA  
DE TRATORES EM RONDÔNIA**



*vai queimar nada ...*

# *Comemoração de retirada do Ibama*



# Ações de risco



Edição do dia 17/10/2015

17/10/2015 21h15 - Atualizado em 17/10/2015 21h15

## PF investiga ataque a equipe do Ibama em reserva no Maranhão

Fiscais foram cercados na tarde de sexta-feira (16) por um grupo armado dentro da terra indígena Arariboia, no município de Arame.



ACESSO À  
INFORMAÇÃO

CENTRAL DE  
CONTEÚDOS

Imagens

Legislação

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

## Ibama em luto: queda de avião fretado pelo Exército mata servidores em Roraima

Publicado: Segunda, 03 de Julho de 2017, 21h07



Brasília (03/07/2017) – O Ibama informa, com extremo pesar, que a queda de avião fretado pelo Exército nesta segunda-feira (03/07) no município de Cantá, em Roraima, resultou na morte do piloto Marcos Costa Jardim e dos agentes ambientais federais Olavo Perim Galvão, Alexandre Rochinski e Sebastião Lima Ferreira Júnior. O agente Lazlo Macedo de Carvalho foi socorrido em estado grave após o desastre aéreo e será

transferido nesta terça-feira (04/07) do Hospital Geral de Roraima para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG), no Rio de Janeiro.

Os quatro servidores partiram de Boa Vista (RR) e seguiriam para a Terra Indígena Yanomami, em Roraima. Ibama e Exército realizam na região a Operação Curare VIII, de combate a garimpos ilegais, desmatamento e outros ilícitos transfronteiricos.

# Além das exonerações: perseguições e “geladeira”

BRASIL

## Chefes do Ibama que agiram contra garimpeiros são exonerados pelo governo

Exonerações de fiscais com perfil técnico que trabalharam contra ações ilegais em terras indígenas e de preservação são vistas como retaliação por servidores

Renê Luiz de Oliveira, que era coordenador-geral de fiscalização ambiental, e Hugo Ferreira Loss, que coordenava de operações de fiscalização, são servidores de carreira do Ibama. A exoneração do primeiro foi assinada pelo ministro e a do segundo, pelo presidente do Ibama. Ambas foram publicadas no "Diário Oficial" na madrugada.

Em menos de um ano e meio de governo do Presidente da República, Jair Bolsonaro, a lista de fiscais exonerados do Ibama já é extensa. Ela inclui também José Augusto Morelli, que multou Bolsonaro em 2012 após ser flagrado pescando ilegalmente em uma reserva protegida no Rio de Janeiro; e Roberto Cabral, fiscal da mesma função que Hugo Loss. As duas exonerações feitas em 2019 também levantaram críticas de retaliação.

# Além das exonerações: perseguições e “geladeira”

## Brasil de Fato

— UMA VISÃO POPULAR DO BRASIL E DO MUNDO —



EN

[Início](#) [Opinião](#) [Política](#) [Direitos Humanos](#) [Cultura](#) [Geral](#) [Saúde](#) [Internacional](#) [Especiais](#) [Rádio](#)

SERVIDORES DENUNCIAM

### Ibama remove servidor que investigou maus tratos a girafas no RJ; categoria denuncia retaliação

Mudança de cargo foi determinada por militar indicado por Bolsonaro; servidores veem desmonte da fiscalização

Murilo Pajolla

Brasil de Fato | Lábrea (AM) | 18 de maio de 2022 às 16:12



[Jogos](#) [Olimpiadas](#) [Canal UOL](#) [Colunas](#)

[SAC](#) [EMAIL](#) [ENTRE](#)



RUBENS VALENTE

### Governo exonera chefes da fiscalização do Ibama; servidores veem retaliação



PUBLICIDADE

Os melhores destinos ao seu alcance

Europa desde

3506 BRL

Até 10 vezes sem juros!

Compre agora!

# Em defesa das atribuições do Ibama



## Posições políticas podem ter motivado afastamento de agente do Ibama da fiscalização

*Roberto Cabral Borges foi afastado da fiscalização da sede do Ibama e transferido para atividades burocráticas. O motivo teria sido suas manifestações políticas.*

 16 DE MAIO DE 2022





Durante 8 meses, enquanto os garimpos prosperavam, o GEF não foi acionado



Capacidade e conhecimento técnico

/

atuação em campo



# Da proteção à crueldade



# Maus-tratos:

## art. 32, Lei nº 9.605/98

Resolução CFMV nº 1.236/18

Art. 5º - Consideram-se

**Maus-tratos:**

I - ...

XXVII – estimular, manter, criar, incentivar, utilizar animais da mesma espécie ou **de espécies diferentes em lutas;**



IN IBAMA nº 12/19

Art. 2º...

§ 9º Admite-se o uso de cães, na atividade de controle, independentemente da raça, sendo vedada a prática de quaisquer maus-tratos aos animais, devendo o abate ser de forma rápida, sem que provoque o sofrimento desnecessários aos

I - Os **cães de guarda** devem portar colete peitoral, com identificação vinculada ao responsável, visando a sua proteção, e ser mantido sob contenção física até o momento em que seja necessário soltá-los para realizar o manejo.



### Cobra Real Californiana

Serpente 1

Traduzido do inglês - A cobra-real da Califórnia é uma cobra colubrídea não venenosa endêmica do oeste dos Estados Unidos e norte do México, e é encontrada em uma variedade de habitats. Devido à facilidade de cuidado e a ampla gama de variações de cores, a cobra-real da Califórnia é uma das cobras mais populares em cativeiro. [Wikipedia \(inglês\)](#)

Mostrar descrição original

**Nome científico:** Lampropeltis getula californica  
**Classificação superior:** Cobra-rei

### Cobra-do-milho

Serpente 1

A cobra-do-milho ou cobra-do-miáharai é uma espécie norte-americana da subfamília Colubrinae que subjuga sua presa por constrição. Pode ser encontrada pela região sudeste dos Estados Unidos. [Wikipédia](#)

**Expectativa de Vida:** 6 – 8 anos (na natureza)

**Comprimento:** 61 – 180 cm (Adulto)

**Nome científico:** Pantherophis guttatus



### Boa constrictor imperator

Serpente 1

Traduzido do inglês - Boa imperator é uma espécie de cobra grande, de corpo pesado e não venenosa do gênero Boa, comumente mantida em cativeiro. Boa imperator faz parte da família Boidae e é encontrada no México, América Central e América do Sul, a oeste da Cordilheira dos Andes. [Wikipedia \(inglês\)](#)

Mostrar descrição original

**Nome científico:** Boa constrictor imperator



### Boa constrictor occidentalis

Traduzido do inglês - Boa constrictor occidentalis, também comumente conhecida como jibóia argentina, é uma subespécie de cobra grande, pesada, não venenosa e constritora. [Wikipedia \(inglês\)](#)

Mostrar descrição original

**Classificação:** Subespécie



### Teiú-argentino 1

O teiú-vermelho é um lagarto nativo do oeste da Argentina, Bolívia e Paraguai. É vendido em lojas de animais de estimação em todo o mundo por causa da sua natureza relativamente dócil e porque é relativamente fácil de manter. [Wikipédia](#)

**Nome científico:** Tupinambis rufescens



### Piton-real (Ball python)

Serpente 1

A piton-real (em árabe: الثور الحمار) A ball python não chega a comprimentos muito grandes, na natureza pode chegar a 1,50m e uma vida de qualidade em cativeiro chega a 1,80m, que assim como em muitas espécies de animais, as fêmeas crescem relativamente mais do que os machos. [Wikipédia](#)

**Nome científico:** Python regalis



### Axis axis (Chital)

Animal 1

O chital é um cervídeo nativo das florestas da Índia, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Búbia e em menor número, Paquistão. Foi introduzido em partes da Austrália e Estados Unidos. [Wikipédia](#)

**Peso:** 35 kg (Adulto) [Enciclopédia de Life](#)

**Nome científico:** Axis axis

**Período de Gestação:** 227 dias [Enciclopédia de Life](#)

**Especie:** A. axis

**Família:** Cervidae



### Eublepharis macularius

Répteis 1

O Eublepharis macularius, conhecido vulgarmente por Lagartixa-leopardo, osga-leopardo, ou geco-leopardo é um réptil pertencente à família Gekkonidae. [Wikipédia](#)

**Expectativa de Vida:** 15 anos (na natureza)

**Nome científico:** Eublepharis macularius



### Python brongersmai

Serpente 1

Tradução do inglês - Python brongersmai é uma espécie de cobra não venenosa da família Pythonidae. A espécie é nativa do Sudeste Asiático. [Wikipedia \(inglês\)](#)

Mostrar descrição original

**Nome científico:** Python brongersmai



### Piton-sangüneo (Sumatran short-tailed python)

Serpente 1

O piton-sangüneo é uma espécie de cobra piton, nativa da ilha de Sumatra. [Wikipedia](#)

**Nome científico:** Python curtus



### Pogona vitticeps

Répteis 1

Pogona vitticeps é uma espécie de lagarto do gênero Pogona, endêmico da Austrália. [Wikipédia](#)

**Nome científico:** Pogona vitticeps



### Gongylophis colubrinus 1

Traduzido do inglês - Eryx colubrinus, a boa de areia egípcia ou queniana, é uma espécie de cobra da família Boidae. A espécie é endêmica do norte e leste da África. Três subespécies são reconhecidas. [Wikipedia \(inglês\)](#)

Mostrar descrição original

**Nome científico:** Gongylophis colubrinus



### Atelerix albiventris

Animal 1

Atelerix albiventris é uma pequena espécie de ouriço nativa da maior parte da África sub-saariana. Possui em média 15-25 centímetros de comprimento e pesa entre 350 e 700 gramas. Tem o dorso coberto por espinhos escuros e o restante do corpo por pelos de cor mais clara. Essa espécie é às vezes mantida como mascote. [Wikipédia](#)

**Nome científico:** Atelerix albiventris



### Acrantophis dumerili

Répteis 1

Acrantophis dumerili, comumente conhecida como boa de Dumeril, é uma espécie de cobra não venenosa da família Boidae. A espécie é endêmica de Madagascar. Nenhuma subespécie é reconhecida atualmente. [Wikipédia](#)

**Nome científico:** Acrantophis dumerili



### Liasis olivaceus


Serpente 1

Liasis olivaceus ou pitão-oliva é uma espécie de pitão da família Liasis. Tem duas subespécies reconhecidas, incluindo a Liasis olivaceus olivaceus, que aqui se descreve. [Wikipédia](#)

**Nome científico:** Liasis olivaceus

**Classificação:** Espécie

**Classificação superior:** Liasis



**Fig 2. Potential distribution of the five species.** (A) Potential distribution of *Lampropeltis getula*. (B) Potential distribution of *Pantherophis guttatus*. (C) Potential distribution of *Lampropeltis triangulum*. (D) Potential distribution of *Python bivittatus*. (E) Potential distribution of *Python regius*. Orange areas represent MESS regions with non-analogue climate.


<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183143.g002>

## RESEARCH ARTICLE

# Pet snakes illegally marketed in Brazil: Climatic viability and establishment risk

Érica Fonseca<sup>1,2</sup>✉\*, Mirco Solé<sup>2</sup>✉, Dennis Rödder<sup>2,3</sup>‡, Paulo de Marco, Júnior<sup>4</sup>‡

**1** Departamento de Biologia, Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brazil, **2** Departamento de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Zoologia, Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia, Brazil, **3** Department of Herpetology, Zoological Research Museum Alexander Koenig, Bonn, Germany, **4** Departamento de Ecologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás Campus II, Goiânia, Goiás, Brazil



**Fig 3. Consensus model of the potential distribution of the five species.**



Police power begins with  
Environmental licensing

Forest fire Fighting

Extinción de incendios forestales









**BAMMA**  
FISCALIZAÇÃO  
FEDERAL



Transgênico / Transgenic



**IBAMA**  
FISCALIZAÇÃO  
FEDERAL

Tuval



# Serraria

























2 de jan de 2019 11:19:12  
-15°47'7,783"S -48°3'29,941"W  
Unnamed Road  
Taguatinga  
Brasília  
Distrito Federal



# Tragédia no pantanal: 2020, 2022, 2024




# Combateamos a exploração florestal, o desmatamento, o garimpo, dentre outros crimes ambientais



9° 56' 30.840" S, 57° 6' 42.411" W

# Desmatamento na Amazônia

Taxa anual em km<sup>2</sup>



\*Para 2020, dados são preliminares, a serem confirmados no início de 2021

Fonte: PRODES, Inpe



**VETORES (vectors):**

**Exploração florestal (forest exploration)**

**Grilagem de terra (land grabbing)**

**Gado (cattle)**

**Commodities (soja, milho, Algodão)  
(soy, corn, cotton)**




Forest

Deforest

Soja / soy

# Deter x Prodes / Desmatamento a corte raso x degradação florestal



# Deter x Prodes / Desmatamento a corte raso x degradação florestal











# Isonomia no serviço público, e não a consolidação de castas.

*O IBAMA, ICMBIo, MMA e SFB não podem ser trampolins para outros órgãos federais.*

*O Governo que combate a desigualdade social não pode ter como projeto a consolidação de castas no funcionalismo público.*

