

Audiência Pública

Avanços no enfrentamento ao Câncer de Mama no Brasil: promoção à saúde, prevenção, detecção e disponibilidade de tratamento

Coordenação-Geral de Prevenção às Condições Crônicas na Atenção Primária à Saúde

Taxas de incidência pelos principais tipos de câncer em mulheres. Brasil e Regiões, 2023.

	Brasil	Região Norte	Região Nordeste	Região Centro-Oeste	Região Sudeste	Região Sul
1º	Mama (66,54)	Mama (24,99)	Mama (52,20)	Mama (57,28)	Mama (84,46)	Mama (71,44)
2º	Cólon e Reto (21,41)	Colo do Útero (20,48)	Colo do Útero (17,59)	Cólon e Reto (16,92)	Cólon e Reto (28,88)	Cólon e Reto (26,04)
3º	Colo do Útero (15,38)	Cólon e Reto (7,78)	Glândula Tiroide (13,54)	Colo do Útero (16,66)	Glândula Tiroide (16,53)	Traquéia, Brônquios e Pulmões (20,98)
4º	Traquéia, Brônquios e Pulmões (13,15)	Traquéia, Brônquios e Pulmões (6,72)	Cólon e Reto (13,08)	Traquéia, Brônquios e Pulmões (13,29)	Traquéia, Brônquios e Pulmões (13,57)	Colo do Útero (14,55)
5º	Glândula Tiroide (12,79)	Estômago (6,53)	Traquéia, Brônquios e Pulmões (10,44)	Glândula Tiroide (11,91)	Colo do Útero (12,93)	Estômago (8,41)

Taxas brutas de incidência estimadas por 100 mil mulheres. Exceto pele não melanoma.

Fonte: Estimativas de câncer. INCA, 2023.

Cenário do câncer de mama no Brasil


GOV.BR/SAUDE

f t i+ v minsau

Câncer de mama

1ª causa de mortes por câncer entre as mulheres no Brasil (2021)


74 Mil casos novos de câncer mama estimados para 2023



SUS +


MINISTÉRIO DA
SAÚDE

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



Fatores de risco para câncer de mama

MODIFICÁVEIS



NÃO MODIFICÁVEIS

Prevenção dos fatores de risco

GOV.BR/SAUDE

f t i y+ minsau

Tabagismo

20 milhões de pessoas
12,8% da população adulta

PNS, 2019.



Excesso de peso

96,0 milhões de pessoas com excesso de peso
60,3% da população adulta

PNS, 2019.

Obesidade

6,7 milhões de adultos com obesidade

Sisvan, 2023.

Álcool

41,3 milhões de pessoas de 18 anos
ou mais de idade que costumavam
consumir bebida alcoólica uma vez
ou mais por semana
26,4% da população adulta

PNS, 2019.



Inatividade física

63 milhões de pessoas não praticam
o nível recomendado de atividade
física no lazer
40,3% da população adulta

PNS, 2019.

Detecção Precoce



Método rastreo / diagnóstico: Mamografia

População alvo: mulheres de 50 a 69 anos

Periodicidade: a cada dois anos


O Ministério da Saúde recomenda **contra o rastreamento com mamografia em mulheres com menos de 50 anos**, pois os possíveis danos superam os possíveis benefícios

Diagnóstico precoce: Mulheres com sinais e sintomas devem ser atendidas independente de idade e periodicidade

Materiais de Base

GOV.BR/SAUDE


f t i+ v minsaude



**Guia de
Atividade
Física
para a
População
Brasileira**



**Guia
Alimentar
para a
População
Brasileira**



**Diretriz para
Detecção
Precoce do
Câncer de
Mama**



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



Coordenação-Geral de Prevenção às Condições Crônicas na Atenção Primária à Saúde

cgcoc@saude.gov.br

(61)3315-6101

