

Câncer de Colo de Útero

Nivaldo Vieira

Oncologista Clínico

Câncer de Colo de Útero





- Terceira causa mais comum de câncer das mulheres
- Desenvolve-se a partir de lesões pré-malignas
- Altamente prevenível
- Doença das regiões pobres do mundo

Mortalidade pelo Câncer de Colo do Útero

Dados Globais



Taxa ajustada de mortalidade \ 100 mil



266.000
mortes em 2012
87% países menos
(Taxa bruta)

8,3




Brasil

2x

maior que a de países desenvolvidos

4,1



EUA

3,8



Alemanha

3,6



Espanha

3,6



França
(urbana)

3,3



Itália

3,1




Reino
Unido

instituto
Oncoquia


Referência: GLOBOCAN 2012. Disponível em: <http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx> Acessado em Junho de 2015.

O câncer de colo do útero atinge no Brasil



grupo que representa

63% mulheres economicamente ativas



Referências: Thuler LCS, et al. Revista Brasileira de Cancerologia 2012. 58(3):351-357. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mulher no mercado de trabalho: Perguntas e Respostas. Pesquisa Mensal de Emprego – PME. 08 de Março 2012.

Câncer de Colo do Útero

1 morte a cada 90 min no Brasil




Referência: INCA, 2013



Ca de cérvix – Cenário Brasileiro



- No Brasil, morre 1 mulher a cada 90 min
- Acomente mulheres jovens e em fase produtiva, idade média 49 anos
- Em 2016 haverá um aumento de 4,8% nos casos novos (16.340 x 15.590)
- Terceiro mais frequente no Brasil




Trajeto do Câncer de Cérvix

Prevenção

Rastreamento

Tratamento



Trajeto do Câncer de Cérvix

Prevenção

Rastreamento

Tratamento

Prevenção

- Vacina para o HPV
- Uso de preservativo
- Controle dos fatores de risco



Prevenção



- **Vacina para o HPV**
 - Uso de preservativo
 - Controle dos fatores de risco
- 70% das mulheres terão contato com HPV
 - Quadrivalente: 6, 11, 16, 18
 - Instituída no Brasil desde 2012
 - Ampliação para meninos em 2017
 - Cobertura vacinal ainda BAIXA

Prevenção




- Vacina para o HPV
 - **Uso de preservativo**
 - Controle dos fatores de risco
- Seu uso reduz o contágio do HPV
 - Além do contato sexual:
 - Roupas íntimas
 - Sabonetes
 - Instrumentos médicos
 - Canal do parto

Prevenção

- Vacina para o HPV
- Uso de preservativo
- **Controle dos fatores de risco**

- Tabagismo
- Múltiplas gestações
- Primeira gestação muito jovem
- História familiar
- Promiscuidade




Trajeto do Câncer de Cérvix

Prevenção

Rastreamento

Tratamento

Papanicolau



- Detecta lesão em até 80% da vezes
- Brasil está melhorando
 - Aumentando a Cobertura
 - Melhorando a adesão
- Resultados precisam ser mais confiáveis



Papanicolau

Estamos prontos para a educação?

Pesquisa Câncer de Colo de útero



- 171 pacientes
- Internet
- 2015 (4 meses)


Faixa Etária




59%

Estado de Residência


N = 167




Fazia Exame Papanicolau (Rastreamento)



Você sabia da relação do Ca de Colo do Útero x HPV?




Onde o Tratamento é Realizado



Educação!





Trajeto do Câncer de Cérvix

Prevenção

Rastreamento

Tratamento

Tratamento - Cirurgia



- Para os cânceres menos localizados
- Histerectomia bem como alguns dos tecidos circundantes.

Tratamento - Radioterapia



- Utiliza raios-X de alta energia para matar as células cancerosas.
- A Radiação interna ou braquiterapia, utiliza material radioativo que é inserido no fundo da vagina, encostado no colo de útero.

Brasil soma 85 mil doentes sem radioterapia

Inca diz que faltam 155 aparelhos no Brasil. Para os que conseguem tratamento, espera é de 113 dias

Fernanda Aranda, iG São Paulo 26/04/2012 10:26:40



g+1 2

Tweet 40

f Recomendar 417



Getty Images/Photodisc

Radioterapia: déficit de 155 aparelhos em todo o País

Até o final do ano, o Brasil vai acumular 85 mil pacientes com o diagnóstico de **câncer**, mas sem acesso ao tratamento fundamental para mudar o curso da doença.

A radioterapia – indicada principalmente para tratar os tumores malignos de **mama**, **próstata**, garganta e **pele** (todos líderes em incidência no País) – não contempla todos os doentes brasileiros, mostra mapeamento feito pela Sociedade Brasileira de Radioterapia (SBR).

Leia: Pequeno dicionário dos tratamentos de câncer

Os números – já conhecidos pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca) e pelo Ministério da

Saúde – foram realizados com o cruzamento de três levantamentos com os números do Inca.

[Home iG](#)[Notícias](#)[Economia](#)[Esportes](#)[Gente](#)[Delas](#)[Vídeos](#)[Mais sit](#)

delas

Saúde da Mulher

[Home](#)[Amor e Sexo](#)[Beleza](#)[Moda](#)[Comportamento](#)[Testes](#)[Filhos](#)[Noivas](#)[Casa](#)[Horóscopo](#)

Home iG > Delas > [Saúde da Mulher](#)

Temas do mo

Cem mil esperam por radioterapia

Tratamento é indicado para tratar vários tipos de câncer, como o de mama

Fernanda Aranda, iG São Paulo 26/03/2010 19:23:20



Recomendar

28



Texto:


A-

A+

Cem mil pessoas com diagnóstico de câncer estão na fila de espera para receber radioterapia no País, informa a Sociedade Brasileira de Radioterapia.

Quanto maior a demora para receber o tratamento, menor a eficácia da técnica no combate a doença que, no ranking de causas de morte do Brasil, está atrás apenas dos problemas cardiovasculares.

Déficit de Radioterapia



Tratamento - Quimioterapia



- Quimioterapia é o tratamento sistêmico
- A medicação se espalha por todo o corpo
- Medicamentos que matam células cancerosas

Políticas Públicas no Brasil: Câncer de Colo do Útero


Intensificação das políticas a partir de 2011

	PREVENÇÃO	ATENÇÃO PRIMÁRIA	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	ATENÇÃO TERCIÁRIA
2013		<i>Diretrizes para o Cuidado das Pessoas com Doenças Crônicas nas Redes de Atenção à Saúde</i>		
		<i>Fortalecimento do Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO)</i>		
2013	—	<i>Qualificação Nacional em Citopatologia (QualiCito)</i>	—	—
2014	<i>Incorporação da vacina contra HPV no SUS</i>	—	<i>Portaria nº 189/2014 - Diagnóstico e Tratamento de Lesões Precursoras do Câncer do Colo do Útero (SRC)</i>	—

• Referência: Ministério da Saúde do Brasil

Políticas Públicas no Brasil: Câncer de Colo do Útero

- Estimativa de redução dos casos de Câncer de Colo do útero daqui a pelo menos 20 anos¹



Políticas Públicas no Brasil: Câncer de Colo do Útero

PREVENÇÃO

ATENÇÃO
PRIMÁRIA

ATENÇÃO
SECUNDÁRIA

ATENÇÃO
TERCIÁRIA

79,4% das mulheres de 25 a 64 anos
*já realizaram o exame preventivo para câncer
de colo de útero nos últimos três anos
(Papanicolaou)¹*

QualiCito

- Referência: IBGE

Políticas Públicas no Brasil: Câncer de Colo do Útero

PREVENÇÃO

ATENÇÃO
PRIMÁRIA

ATENÇÃO
SECUNDÁRIA

ATENÇÃO
TERCIÁRIA

Ampliação e Qualificação da Capacidade Instalada, através de incentivos financeiros do governo federal (R\$ 30.000,00/SRC)*

60% *adicionais no financiamento de procedimentos pré definidos*

*SRC: Serviço de Referência para Câncer de Colo do Útero

instituto
Oncoquia

Referência: Portaria MS n.189/2014

Políticas Públicas no Brasil: Câncer de Colo do Útero

PREVENÇÃO

ATENÇÃO
PRIMÁRIA

ATENÇÃO
SECUNDÁRIA


ATENÇÃO
TERCIÁRIA

*O acesso à **saúde integral da mulher**,
incluindo opções inovadoras de tratamento,
é **elemento estratégico** para a **inclusão
social**²*

2. ABC do câncer : abordagens básicas para o controle do câncer / Instituto Nacional de Câncer. – Rio de Janeiro : Inca, 2011.128 p. : il

Acesso à saúde integral da mulher*

Parte essencial para inclusão social



A melhoria do tratamento do Câncer de Colo do Útero

Fortalecimento do sistema
público de saúde e das **estratégias** já
iniciadas pelo **governo brasileiro**

*Referencia: Portaria 874/2013 - Política Nacional para a prevenção e controle do Câncer na rede de atenção a saúde das pessoas com doenças crônicas PNPM 2013-2015 - Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 2013-2015

Câncer de Colo do Útero no Brasil

Aumento dos casos e estabilidade da mortalidade




20% das mulheres com câncer de colo do útero apresentam **resposta terapêutica inadequada**

77% das mulheres já são diagnosticadas em **estágio avançado** e não se beneficiam com medidas de prevenção

Referência: Nogueira-Rodrigues et al, Gynecol Oncol. 2014

Evolução da sobrevida do Câncer de Colo do Útero Avançado

10 anos sem novas opções de tratamento



Referências: Thigpen et al., 1989; Omura et al., 1997; Bloss et al., 2002; Moore et al., 2004; Long et al., 2005

HIV



Hepatites




Michael Morgenstern ituto

Oncoguia
Você não está sozinho

Mortalidade pelo Câncer de Colo do Útero

Brasil: Mortalidade estável pelos últimos 23 anos



- Referências: TEIXEIRA, Luiz Antonio. *Hist. cienc. saude-Manguinhos* [online]. 2015, vol.22, n.1, pp. 221-239. MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM. MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE . MS/ INCA/ Conprev/ Divisão de Vigilância

Câncer de Colo de Útero?

Modernizar os tratamentos HOJE



Oncoguia

Você não está sozinho

Pontos que merecem atenção:

- Papanicolaou X Vacina X câncer de colo de utero
- Capacitação de profissionais
- Diagnósticos avançados – mudar essa realidade
- Tratamento da paciente com metástase
- Ausência de PCDT


SINAIS E SINTOMAS NEGLIGENCIADOS

TRATAMENTO PESADO

CÂNCER de COLO de ÚTERO

instituto Oncoguia

MAIO 2016



FALTA INFORMAÇÃO DE QUALIDADE

PRECONCEITO

DEMORA PARA DIAGNOSTICAR

instituto Oncoguia
Você não está sozinho



Obrigado
nivaldo@oncohematos.com.br
www.oncoguia.com.br
0800 7731666



Você não está sozinho