



Intervenções Assistidas por Animais

Profa. Erika Zanoni
erikazanbr@yahoo.com.br

■ Intervenções Assistidas por Animais



- **A Terapia Assistida por Animais** é uma intervenção sob a supervisão de profissionais da saúde e o animal se torna parte integrante do tratamento,
 - (CIVITA, 2008).



- **A Atividade Assistida por Animais** envolve a visitação, recreação e distração por meio do contato de animais com pessoas
 - (DOTTI, 2005).



- **A Educação Assistida por Animais** envolve a utilização de animais em todo o cenário educacional e com diversos públicos
 - (PETENUCCI, 2015).

■ TAA, AAA & EAA

- Formação da Equipe
- Equipe multidisciplinar
 - Profissional da área de saúde
 - Educação
 - Médico veterinário
 - Co-terapeuta
- Ato médico



■ Seleção dos animais

Apenas carteirinha e Atestado de saúde?
ISSO É INSUFICIENTE!

- “Para os efeitos desta Lei, considera-se animal doméstico e de estimação todos os tipos de animais que possam entrar em contato com os humanos sem lhes proporcionar perigo, além daqueles utilizados na Terapia Assistida de Animais - TAA como cães, gatos, pássaros, coelhos, chinchilas, tartarugas, hamsters...”



■ Análise dos Riscos




- Dermatofitose
- Esporotricose
- Toxocaríase
- Giardíase
- Acidentes com mordeduras
- Leptospirose
- Ancilostomíase



Salmonelose



- Os répteis são portadores assintomáticos de *Salmonella spp*, manifestando a doença somente em caso de queda de imunidade



Sanidade

Detalhes mínimos:

- Data do exame
- Identificação do cliente
- Histórico médico
pregresso
- Revisão dos sistemas
orgânicos
- Exame físico
- Avaliação
comportamental
- Exames laboratoriais



Canine Behavioral Assessment & Research Questionnaire (short version)

SECTION 1: Excitability

INSTRUCTIONS: Some dogs show little reaction to exciting events, while others become highly excited at the slightest novelty. By circling a number on the following 5-point scales (0=Calm, 4=Extremely excitable), please indicate your own dog's recent tendency to become excitable in the following circumstances (**please circle only one number**):

1. Just before being taken for a walk.

Calm: little or no special reaction 0.....1.....2.....3.....4
Mild–Moderate excitability
Extremely excitable: over-reacts, hard to calm down.

2. Just before being taken on a car trip.

Calm: little or no special reaction 0.....1.....2.....3.....4
Mild–Moderate excitability
Extremely excitable: over-reacts, hard to calm down.



SECTION 2: Aggression

ESCALA DE QUALIDADE DE VIDA PARA CAES

Levando em consideração que:

- 1- Nunca tem problema
- 2- Quase nunca tem o problema
- 3- As vezes tem problema
- 4- Frequentemente tem problema
- 5- Quase sempre tem problema

Dimensão Física (problemas com...)	Nunca	Quase nunca	As vezes	Frequentemente	Quase sempre
Andar	0	1	2	3	4
Correr	0	1	2	3	4
Pular	0	1	2	3	4
Passar	0	1	2	3	4
Baixa energia	0	1	2	3	4
Dor	0	1	2	3	4
Locomoção Repetitiva	0	1	2	3	4
Lambadura de patas	0	1	2	3	4

Dimensão emocional (problemas com...)	Nunca	Quase nunca	As vezes	Frequentemente	Quase sempre
Sente medo	0	1	2	3	4
Apatia	0	1	2	3	4
Irritabilidade	0	1	2	3	4
Problemas com sono	0	1	2	3	4
Vocalização (latir em excesso)	0	1	2	3	4

Dimensão Social (problemas com...)	Nunca	Quase nunca	As vezes	Frequentemente	Quase sempre
Brincar	0	1	2	3	4
Aceitar outros cães	0	1	2	3	4
Abrçar	0	1	2	3	4
Relacionamento com outros animais	0	1	2	3	4

Dimensão Cognitiva (problemas com...)	Nunca	Quase nunca	As vezes	Frequentemente	Quase sempre
Cheirar					
Vasculhar					
Tatear					
Degustar					
Usar brinquedos					

Dimensão Fisiológica (problemas com...)	Nunca	Quase nunca	As vezes	Frequentemente	Quase sempre
Urinar					
Defecar					
Comer					
Beber					
Peso					

■

Para evitar as chamadas zoonoses, deve-se realizar exames periódicos (tabela). Antes das sessões banho com clorexidine a 2%, escovação do pelo, corte de unhas e limpeza das orelhas.

*****Swab nasal e retal para ambiente hospitalar**

Exame	Intervalo de tempo
Sorologia Lepstospirose	Inicial
Hemograma	A cada 6 meses
Exame de fezes	A cada 4 meses
Pesquisa de giárdia	A cada 4 meses
Tricograma	A cada 6 meses

CUIDADOS ESPECIAIS NAS SESSÕES

- Não ultrapassar 60 minutos de terapia e disponibilizar água a vontade
- **Avaliar comportamento constantemente;**
- **Caso o voluntário apresente problema de saúde contagioso NÃO DEVERÁ PARTICIPAR DA SESSÃO NO DIA;**
- **Se o animal apresentar problema de pele no dia da sessão, deverá ser substituído até o diagnóstico definitivo**
- **Realizar transporte adequado em caixas específicas;**
- **Evitar que o animal tenha contato com o rosto do paciente**
- **Evitar o contato com secreções, fezes e urina (caso animal sempre tenha esse problema, deve ser reprovado);**

Os animais são seres sencientes, com emoções e que necessitam também, manter sua vida dentro da normalidade, apesar das mudanças externas, para que o organismo se mantenha sempre em equilíbrio, livre de doenças e em bem estar.



■ As 5 liberdades que regem o Bem estar



A Liberdade Nutricional

- Inclui disponibilidade de alimentos e água em quantidade e qualidade adequadas;

A Liberdade Sanitária

- Inclui ausência de problemas de saúde tais como doença e ferimentos.

A Liberdade Ambiental

- Inclui a adequação das instalações nas quais os animais são mantidos, tais como adequação das superfícies de contato e espaço disponível.


A Liberdade Comportamental

- Refere-se à comparação entre o comportamento natural em ambiente similar àquele em que a espécie evoluiu e o comportamento possível sob as condições em análise.

A Liberdade Psicológica

- Representa estar livre do medo e estresse;

SINAIS DE ESTRESSE E CRITÉRIOS PARA INTERROMPER UMA SESSÃO



■ Sinais de Estresse




Pequenos Roedores

Tentam morder o assistido, vocalizam, ficam ofegantes, não Aceitam petiscos, não tomam banho com o pó de mármore e ficam apáticos.

Felinos

Procurar se isolar buscando esconderijo, vocalização excessiva e diminuem a ingestão de alimentos.



Cães

Lamber o focinho constantemente, comportamento destrutivo, distúrbio de eliminação, farejar constantemente o chão, tentativas de fuga, aumento das frequências cardíaca e respiratória e vocalização excessiva. Lite Presentation



“Percebi que remédios nem sempre vinham em frascos, mas também em quatro patas”

Thomas Willian (1994)