

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Comissão de Seguridade Social e Família - CSSF
Câmara dos Deputados

Venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados


PL 1.774/2019 de Aatoria do Sr Deputado Glaustin da Fokus – PSC/Goiás
Requerimento 280/2021 da Sra. Deputada Adriana Ventura – Novo/São Paulo

Jorge Raimundo
Presidente do Conselho Consultivo da ABIMIP

18/10/21

associação brasileira da indústria de medicamentos isentos de prescrição

abimip
associação brasileira
da indústria de medicamentos
isentos de prescrição



Associação Brasileira da
Indústria de Medicamentos
Isentos de Prescrição

abimip



ABIMIP

- Congrega os principais fabricantes nacionais e internacionais de medicamentos isentos de prescrição

MIP

- Conhecido internacionalmente pela sigla OTC Over The Counter = sobre o balcão
- \pm 30% do mercado farmacêutico total

MISSÃO

Por meio do desenvolvimento e envolvimento de todos os protagonistas da cadeia, nossa missão é atuar no sistema de saúde para que as pessoas possam tomar decisões em relação ao autocuidado de forma responsável, consciente e segura, promovendo assim, mais saúde e maior liberdade de escolha.



FORTALECER OS **MIPs** COMO FERRAMENTA ACESSÍVEL PARA O **AUTOCUIDADO**



O momento atual é de **cooperação e integração de todos os atores**, para identificar caminhos para desenvolvimento do setor e fortalecer os MIPs como uma **ferramenta acessível de autocuidado** e de propagação de qualidade de vida para a população.

AUTOUIDADO É O QUE AS PESSOAS FAZEM PARA SI PRÓPRIAS PARA MANTER A SAÚDE E PREVENIR DOENÇAS



Organização Mundial da Saúde, 2000

Autocuidado: “... um recurso de saúde pública principal dentro do sistema de saúde. Ele engloba atividades e decisões de saúde dos indivíduos e inclui a *automedicação*, o *autotratamento*, suporte social nas enfermidades e primeiros socorros no dia-a-dia”

Autocuidado é fundamental para a **sustentabilidade dos sistemas de saúde** e faz parte das políticas públicas do SUS e das diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS

A **sociedade se beneficia** quando a população está melhor informada sobre os cuidados com a saúde.

Com as ferramentas disponíveis para a prática do autocuidado, **recursos de saúde** podem ser direcionados às condições que realmente requerem tratamento e supervisão médica.



**CADA R\$ 1,00
GASTO EM MIP**



gera um retorno de investimento* de até:



*Utilização de medicamentos isentos de prescrição e economias geradas para os sistemas de saúde: uma revisão

Antônio César Rodrigues

J Bras Econ Saúde (JBES) 2017;9(1): 128-36

abimip

associação brasileira
da indústria de medicamentos
isentos de prescrição

abimip.org.br

O SIGNIFICADO DE ACESSO IMPLICA EM CAPILARIDADE E FORTALECIMENTO DO AUTOCUIDADO

A expansão dos canais de venda dos MIPs é uma forma de ampliar e promover o autocuidado, desde que realizada em estabelecimentos que operem em total conformidade com a legislação sanitária vigente



2016

NOVA LEGISLAÇÃO DE MIPs NO BRASIL TROUXE REGRAS OBJETIVAS E ALINHADAS COM AS MELHORES PRÁTICAS INTERNACIONAIS



ANVISA
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

MEDICAMENTOS

Publicada norma sobre medicamentos isentos de prescrição

A resolução da Anvisa que passa a vigorar a partir desta quarta-feira (3/8) fixa critérios para o enquadramento de medicamentos como Isentos de Prescrição (MIPs).

Por: Ascom/Anvisa

Publicado: 03/08/2016 09:15
Última Modificação: 30/09/2016 09:48

[Compartilhar 26](#)
[Twitter](#)



A classificação de um medicamento como isento de prescrição médica, ou seja, que não precisa de receita, deverá atender a sete critérios definidos pela Anvisa. A Resolução da Diretoria Colegiada RDC 98/2016, publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (3/8), fixa as exigências para que um medicamento seja registrado como Medicamento Isento de Prescrição (MIP) e possa ser vendido diretamente ao consumidor.

Sete regras para ser considerado isento de prescrição

Sete critérios para um medicamento ser considerado isento de prescrição:

1. Tempo de comercialização (5 anos como MIP no Mundo ou 10 anos como RX no Brasil ou no Mundo)
2. Perfil de segurança
3. Indicação para tratamento de sintomas de doenças não graves
4. Indicação de uso por curto período
5. Ser manejável pelo paciente
6. Baixo potencial de risco em situações de mau uso ou abuso
7. Não apresentar potencial de dependência

AUTOMEDICAÇÃO É DIFERENTE DE AUTOPRESCRIÇÃO



O TERMO **AUTOMEDICAÇÃO** NO BRASIL É CONFUNDIDO COM **AUTOPRESCRIÇÃO**, PRÁTICA INCORRETA DE **COMPRAR E UTILIZAR** REMÉDIOS TARJADOS SEM A RECEITA/PRESCRIÇÃO DE UM MÉDICO.



A DISPONIBILIDADE DE MIPs APROPRIADOS
PODE REDUZIR A **AUTOPRESCRIÇÃO**.




○ USO RACIONAL DO MIPs TEM BAIXO POTENCIAL DE MASCARAR SINTOMAS DE DOENÇAS MAIS GRAVES

“Ao persistirem os sintomas, o profissional da saúde está sendo consultado”

Quanto tempo após o uso da medicação sem resultado, procura ajuda profissional?

85% das pessoas esperam um máximo de 3 dias para a melhora dos sintomas antes de buscar ajuda profissional



Fonte: IQVIA & Abimip – Pesquisa MIP – Autocuidado - 2018

IQVIA™

20

MUITA DESINFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS DE INTOXICAÇÕES DE MIPs NO BRASIL

- ✓ Intoxicação é frequentemente confundida com evento adverso
- ✓ Maioria dos casos são referentes a manifestações clínicas leves ou casos sem manifestações clínicas
- ✓ Na mídia fala-se muito sobre automedicação e intoxicação por MIPs, quando, na verdade, tratam-se de casos de autoprescrição
- ✓ Há ainda confusão com os dados de intoxicação medicamentosa divulgados pelos Centros de Informação e Assistência Toxicológica, por não trazerem, especificamente, a causa da intoxicação (se por uso de MIPs ou por uso de medicamentos tarjados)

PE: Ceatox alerta para riscos de intoxicação por medicamentos entre crianças nas férias

SAÚDE | Automedicação e uso incorreto de remédios podem levar à morte

Blog - 15/01/2019 às 17:28

Automedicação e uso incorreto de remédios podem levar à morte

Especialistas afirmam que um dos problemas é que doenças podem estar sendo mascaradas

SAÚDE
Eugenio Goussinsky, do R7
02/03/2015 - 00h30 (Atualizado em 30/03/2015 - 16h04)

COMPORTEMENTO

Casos de intoxicação por medicamento aumentam quase 30% no país

Com quatro vezes mais farmácias do que o recomendado, o país vive a "cultura do remédio", um fenômeno que apresenta riscos

DF registra 609 casos de intoxicação por remédio só na primeira metade de 2018

Número em apenas seis meses supera o de todo o ano de 2017. Veja o que fazer em caso de urgência.

ESTADÃO #f Política

Automedicação em casos de covid-19 é perigosa; não siga receitas de redes sociais

Medicamentos que aparecem em publicação no Facebook não possuem evidência científica de sua eficácia

Pedro Prata
05 de junho de 2020 | 18h50

Uma publicação no Facebook informa a suposta prescrição de três medicamentos para tratar a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O post traz a recomendação sobre a azitromicina e a ivermectina, medicamentos que apresentaram resultado

ESTUDO BUSCA DIMENSIONAR O NÚMERO DE CASOS DE INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOSA GRAVE*, SOBRETUDO POR MIPs, NO BRASIL

DADOS PRELIMINARES

PORCENTAGEM DE INTERNAÇÕES POR USO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS

45,4% Não Medicamento

30,1% Medicamentos de Prescrição

23,6% Substância Indefinida

0,9% MIPs



Fonte: portal de dados do DATASUS

Período: 2009 a 2018

*Nota: considera-se intoxicação grave, a que resulta em internação

VENDA DE MIPs NO MUNDO



Levantamento mostra que diversos países, **independente do perfil sócio/econômico/cultural**, com autoridades sanitárias maduras já permitem a venda de MIPs fora de farmácias

- ✓ Estados Unidos, Canadá, México, Inglaterra, Portugal, Itália, Dinamarca, Noruega, Suécia, Rússia, Alemanha, Holanda, Hungria, Venezuela, Colômbia, Austrália, China, Índia, Japão, Israel

A ABIMIP É FAVORÁVEL A AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS MIPs EM OUTROS ESTABELECIMENTOS, DESDE QUE OPEREM EM TOTAL CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE

1

MIPs SÃO CONSIDERADOS UMA FERRAMENTA ACESSÍVEL PARA O AUTOCUIDADO

2

MIPs PERMITEM OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS DENTRO DO SISTEMA DE SAÚDE

3

PARA UM MEDICAMENTO SER CLASSIFICADO COMO MIP É NECESSÁRIO COMPROVAR PERFIL ADEQUADO DE SEGURANÇA, ENTRE OUTROS REQUISITOS

4

MIPs REPRESENTAM 0,9% DO NÚMERO DE CASOS DE INTOXICAÇÃO GRAVE, QUE RESULTAM EM INTERNAÇÃO, NO BRASIL

5

O USO RACIONAL DO MIPs TEM BAIXO POTENCIAL DE MASCARAR SINTOMAS DE DOENÇAS MAIS GRAVES

6

DIVERSOS PAÍSES, INDEPENDENTE DO PERFIL SÓCIO/ECONÔMICO/CULTURAL, JÁ PERMITEM A VENDA DE MIPs FORA DE FARMÁCIAS



OBRIGADO!

