


O PAPEL DA FAMÍLIA NA PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

DRA. ANGELA GANDRA MARTINS

MINISTÉRIO
MULHER,
DA FAMÍLIA
DOS DIREIT
HUMANOS

MAPA DE SUICÍDIO NO MUNDO...

Age-standardized suicide rates (per 100 000 population), both sexes, 2016



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data Source: World Health Organization
Map Production: Information Evidence and Research (IER)
World Health Organization




© WHO 2018. All rights reserved.

MINISTÉRIO
MULHER,
DA FAMÍLIA
DOS DIREITOS
HUMANOS

TAUXA DE SUICÍDIO NO MUNDO...

Number of suicides globally in young people, 2016



Source: WHO Global Health Estimates (http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates)

TAXA DE SUICÍDIO NO MUNDO...

RANKING

Brasil figura em oitavo lugar em números absolutos de suicídios, segundo a OMS.

Países com maior quantidade de casos

	País	Suicídios em 2012	População (em bilhões)	Taxa por mil habitantes
1º	Índia	258.075	1,29	0,20
2º	China	120.730	1,36	0,09
3º	EUA	43.361	0,32	0,13
4º	Rússia	31.997	0,14	0,23
5º	Japão	29.442	0,13	0,23
6º	Coreia do Sul	17.908	0,05	0,37
7º	Paquistão	13.377	0,19	0,07
8º	Brasil	11.821	0,20	0,06
9º	Alemanha	10.745	0,08	0,13
10º	Bangladesh	10.167	0,16	0,07

Fonte: OMS e Wolfram Alpha (população). Infografia: Gazeta do Povo.

CUSTO DE SUICÍDIO NO BRASIL E NO MUNDO...

CUSTOS DIRETOS	
Admissão pré-hospitalar	R\$ 758,00
Atenção	R\$ 1.394,00
Medicamentos	R\$ 826,00
Exames Hospitalares	R\$ 6.747,00
Exames	R\$ 37,00
Exames Laboratoriais de Imagem	R\$ 553,00
Custo Total Hospitalar	R\$ 9.560,00
Admissão ambulatorial	R\$ 316,00
Custo indireto individual	R\$ 1.186,00
Custo indireto familiar	R\$ 599,00
Custo total (direto + indireto)	R\$ 12.351,00

The screenshot shows a PubMed article page. At the top, there's a search bar and navigation links. The article title is "Use of New Technologies in the Prevention of Suicide in Europe: An Exploratory Study". The authors listed are Juan-Luis Muñoz-Sánchez, MD, Carmen Delgado, PhD, Andrés Sánchez-Prada, PhD, Mercedes Pérez-López, MD, PhD, and Manuel A Franco-Martín, MD, PhD. The article is from JMIR Mental Health, 2017 Apr-Jun; 4(2): e23. The PMCID is PMC5506332. The page also includes a sidebar with "Formats" and "Share" options, and a "Save items" section.

hospital das Clínicas da Unicamp em 2015

US\$ 26 bilhões de dólares em 2017

2012, o Brasil teria gasto mais de R\$ 146 milhões

MINISTÉRIO
MULHER,
DA FAMÍLIA
DOS DIREI
HUMANOS

POR QUE O MMFDH E A SECRETARIA NACIONAL DA FAMÍLIA?

MINISTÉRIO
MULHER,
DA FAMÍLIA
DOS DIREITOS
HUMANOS

FACTORES DE RISCOS DE SUICÍDIO - FAMÍLIA

Fatores sociodemográficos e educacionais

- Sexo (feminino para tentativas; masculino para suicídio);
- Nível socioeconômico baixo;
- Orientação sexual (homossexual, bissexual e transgênero);
- Baixo rendimento escolar.

Estressores psicossociais e vida familiar

- **Separação ou divórcio dos pais;**
- **Morte de um dos pais;**
- **Abuso físico e sexual;**
- **Transtorno mental nos pais;**
- **Comportamento suicida na família;**
- **Discórdia no ambiente familiar;**
- Bullying (vítima ou perpetrador);
- Sentir-se humilhado por ter sofrido ações disciplinares;
- Exposição a casos de suicídios ou tentativa de suicídios;
- Dificuldade nos relacionamentos interpessoais.

➤ Fatores psicológicos e psiquiátricos

- Transtornos mentais (depressão, ansiedade, déficit de atenção/hiperatividade, transtorno de conduta);
- Tentativa de suicídio previa;
- Autoagressão deliberada (automutilação);
- Abuso de álcool e de drogas;
- Alta hospitalar recente;
- Mudança recente no tratamento psiquiátrico;
- Impulsividade ou comportamento agressivo;
- Baixa autoestima;
- Pouca capacidade de solução de problemas sociais;
- Sentir-se enclausurado, sem conexão, um peso;
- Perfeccionismo;
- Desesperança.

TEGA, José Botega. Crise Suicida. Avaliação e Manejo. Porto Alegre: Artmed, 2015.

AMPAHANHA DO MMFDH



MINISTÉRIO
MULHER,
DA FAMÍLIA
DOS DIREI
HUMANOS

COLHAVIDA.MDH.GOV.BR



Campanha Acolha a Vida - Entrevista com o psiquiatra Carlos Aragão Neto



Campanha Acolha a Vida - Entrevista com o psiquiatra André Salles



Campanha Acolha a Vida - Depoimento com o psiquiatra Carlos Aragão Neto



Campanha Acolha a Vida - Depoimento do psiquiatra André Salles



MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS

ONDE JÁ ESTIVEMOS:

BRASÍLIA - 06/05/2019 (SEMINÁRIO REGIONAL UNALE)

MANAUS - 13/06/2019 (SEMINÁRIO REGIONAL UNALE)

BUZANO - 23/07/2019

MORIANÓPOLIS - 29/08/2019 (SEMINÁRIO REGIONAL UNALE)

CONFIRMADOS:

ACAPÁ - 18/09/2019

RIO DE JANEIRO - 20/09/2019 (SEMINÁRIO REGIONAL UNALE)

TERESINA - 25/09/2019

VINÓPOLIS - 26/09/2019

MINISTÉRIO DA
MULHER, DA FAMÍLIA E
DOS DIREITOS HUMANOS



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL