A photograph of a person's hands holding a glass of water and a pill. In the foreground, there is a table with a blister pack of yellow and green pills, a small brown medicine bottle with a white cap, and a blue book. The background is blurred, showing another person's hands holding a pill. A large, dark, diagonal graphic element is overlaid on the right side of the image, containing text.

**Vender Medicamentos
Isentos de Prescrição**
fora das farmácias é um
problema para a saúde!

**A população não tem dificuldades
de acesso às farmácias, aos farmacêuticos
e aos medicamentos isentos de prescrição.**

+80 mil
farmácias

1 farmácia para
cada 2.400
habitantes no Brasil



1

Economia

2

Saúde

3

MIPs



ATENÇÃO

A **liberdade econômica** não pode colocar de lado a saúde. Nenhum brasileiro pode defender que se venda livremente um produto que pode trazer riscos, que pode piorar seu estado de saúde, que pode te intoxicar.

Todos os **medicamentos têm ação, não são bens inofensivos**. Portanto, **MIPs têm riscos**, e como tal, devem ser mitigados, ou seja, **precisam de um cuidado diferente** de arroz, feijão e outros produtos comuns

A automedicação ocorre em praticamente todos os países, independentemente da renda e desenvolvimento. Mas, a cultura da **automedicação é considerada alta** no Brasil.

77%

dos Brasileiros adultos
*declaram que costumam utilizar
medicamentos por conta própria, sem
prescrição



22%


Mínimo 1 x ao mês

25%


Todo dia a 1 x semana

30%

Menos de 1 x ao mês



dos pacientes precisam gerenciar seus medicamentos sozinhos, sem contar com a ajuda de ninguém






É assim que vamos tratar os MIPs?

Vamos guardar medicamentos na dispensa?

O cuidado com a saúde de todos que visitam a farmácia é uma recorrente e cada dia ganha mais relevância. As farmácias são estabelecimentos de saúde dos brasileiros. Os supermercados são um local de compras, e muitas vezes de compras em atacado, para colocar na dispensa.

O Brasil já conta com lugares suficientes para disponibilização de MIPS




+ 80.000
farmácias



+ 100.000
estabelecimentos
de saúde

que podem oferecer
medicamentos

No Brasil, a maioria das pessoas procura ajuda do farmacêutico e pede recomendações quando compra medicamentos sem receita



Pesquisa IBOPE

Quando você foi a farmácia/drogaria comprar seus medicamentos sem receita, você...

No contato com o farmacêutico são resolvidos problemas e se promove o autocuidado

65,6%

Orientação


do paciente sobre indicação
e uso corretos



43,9%

Recomendação


para substituição do
medicamento



27,5%

Encaminhamento


ao médico



5,8%

Outras

intervenções



CONTATO QUE PROMOVE O AUTOCUIDADO

AUTOMEDICAÇÃO

é uma prática perversa, causa danos e deve ser combatida, as farmácias têm qualificação clara para ajudar o paciente na escolha pelo uso de um MIP.

Os supermercados têm qualidade para definir uma Escolha de um MIP ao paciente?



Problemas ligados ao uso de medicamentos são uma causa importante de **atendimentos de urgência**. Intoxicações são apenas a “ponta do iceberg”

O que pode significar

14,6%

dos atendimentos de urgência são ligados a problemas com medicamentos*

12,6mi

de atendimentos ambulatoriais de urgência por ano no Brasil**

24

Atendimentos a cada minuto

58%

das visitas de urgência por medicamentos levam a internação hospitalar*

7,3mi

Pode ser o número de internações hospitalares por ano no SUS**

8,7bi

de reais por ano ao SUS **



Uso de um medicamento de maneira inadequada
pode causar danos, mesmo os MIPs têm efeitos que podem ser deletérios.
As farmácias e os farmacêuticos se responsabilizam pelas suas indicações,
os supermercados se responsabilizarão pelos danos causados pelo uso de
MIPs de maneira inadequada?

Existe uma “combinação nefasta” entre não adesão ao tratamento, automedicação e eventos adversos a medicamentos.

1

BAIXA ADESÃO

Baixa adesão aos medicamentos
é um dos principais motivos de insucesso dos tratamentos e mortalidade precoce

2

AUTOMEDICAÇÃO

Pacientes com baixa adesão ao tratamento praticam 2 x mais automedicação
E a automedicação pode mascarar sinais de doenças graves

3

EVENTOS ADVERSOS

Baixa adesão ao tratamento + automedicação levam a risco maior de **eventos adversos a medicamentos e hospitalizações evitáveis**

Nas farmácias do Brasil, os farmacêuticos atendem diariamente muitas solicitações relacionadas a MIPs

Cada farmacêutico atende

10

pessoas por dia,
em média, que solicitam
recomendação
de medicamentos*

900 mil

por dia

18 milhões

por mês

198 milhões

por ano

Total de atendimentos**

RECOMENDAÇÕES DE MEDICAMENTOS

+900 MILHÕES DE ATENDIMENTOS



Somente nas redes associadas à ABRAFARMA são realizados mais de 900 milhões de atendimentos por ano, muitos destes para ajudar na escolha de um MIP


Os supermercados estão preparados para ajudar essas milhares de pessoas?
Qual o atendimento será dado?
Pelo caixa, na hora do pagamento?

Escolher entre comprar uma dipirona e um paracetamol não é uma questão de preço é uma questão de saúde!

MARGEM IMPOSSÍVEL

Como os supermercados vão **reduzir em mais de 30%** o preço dos MIPs? Todos nós sabemos que esta margem é impossível!

Farmácias já vendem **2.670 produtos comuns** mais baratos que os supermercados, são desodorantes, escovas de dentes, fraldas, antissépticos bucais, e muitos outros.



Os MIPs são medicamentos de fácil acesso. Usados diariamente por muitos brasileiros. São um recurso importante de autocuidado.

Mas não são isentos de riscos. Muitos pacientes cometem erros, abusos e sofrem consequências adversas desses tratamentos. Podem agravar o quadro de saúde.

Os medicamentos em geral são uma causa muito importante de morbidade. Respondem por custos da ordem de 65 bilhões de reais por ano. A automedicação com MIPs é considerada um fator de risco.

Para minimizar o problema é preciso: promover educação da população, acesso ao farmacêutico e um sistema de farmacovigilância atuante.

As farmácias são estabelecimentos de saúde acessíveis e muito utilizado pela população para obter informações sobre uso responsável dos MIPs.

Manter os MIPs na farmácia é minimizar o risco sanitário para a população.

OBRIGADO!

Renato Alencar Porto
Diretor-Executivo de Relações Institucionais

 **ABRAFARMA**

Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias

anos

Movidos pela saúde