





Outubrinho Rosa e Novembrinho Azul

Coordenação-Geral de Ciclos de Vida

Dr. Antônio Rodrigues Braga Neto
Diretor do DAPES

Secretaria de Atenção Primária à Saúde -SAPS



Departamento de Ações Programáticas Estratégicas - DAPES

Coordenação-Geral de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas

Coordenação-Geral de Ciclos de Vida

Serviço de Apoio Administrativo

Coordenação de Saúde do Homem

Coordenação de Saúde da Criança e Aleitamento Materno

Coordenação de Saúde das Mulheres

Coordenação de Saúde de Adolescentes e Jovens

Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa

Estimativa da População Brasileira - 2020





Coordenação de Saúde de Adolescentes e Jovens (COSAJ)

Saúde dos Adolescentes




- ✓ Adolescentes possuem prioridade nas políticas públicas.
- ✓ Hábitos e comportamentos do adolescente podem determinar o nível de **exposição a riscos** durante essa fase e interferir também em sua saúde na vida adulta.
- ✓ Garantir o acesso dos adolescentes à APS é uma responsabilidade do estado **para promoção do crescimento e desenvolvimento saudável do adolescente.**






Porcentagem dos cinco principais eventos de internação na adolescência em ambos os sexos



Diagnóstico da saúde de adolescentes de 10 a 19 anos no Brasil - 2017

Porcentagem dos cinco principais eventos de mortalidade de 10 a 19 anos em ambos os sexos - 2017



Portaria de Incentivo Financeiro Federal



A Portaria dispõe sobre a transferência de incentivo financeiro federal de custeio para o fortalecimento das ações de cuidado em saúde na Atenção Primária à Saúde considerando o cadastro dos adolescentes.



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 14/09/2021 | Edição: 174 | Seção: 1 | Página: 78

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 2.317, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021

Institui, em caráter excepcional, incentivo financeiro federal de custeio aos municípios e Distrito Federal para fortalecimento das ações de cadastramento e qualificação do processo de assistência aos adolescentes no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

Objetivo:

- Estimular estratégias para a realização e atualização, pelo município e pelo Distrito Federal, do cadastro dos adolescentes no SISAB, visando a ampliação do acesso dessa população aos serviços da APS;

Cadastro:

- Segundo o IBGE (2020), a população de adolescentes de 10 a 19 anos no Brasil é de 32.602.483.
- Considerando que a APS possui 20.059.587 adolescentes cadastrados, estima-se que quase 40% da população adolescente **não está cadastrada** nos sistemas de informação.

Caderneta de Saúde dos Adolescentes (CSA)



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas
Coordenação de Saúde do Adolescente e do Jovem – COSAJ

CONTEÚDOS CSA

ESTA SOU EU!!!	3
A CADERNETA.....	4
UMA MULHER PEDE PASSAGEM.....	6
SAÚDE UMA CASA COM TRÊS PILARES.....	7
HIGIENE E CUIDADOS - UM LAR EM CAMADAS.....	8
A PRIMEIRA CAMADA DE LAR – O CORPO	11
A SEGUNDA CAMADA DE LAR: A CASA!	12
A TERCEIRA CAMADA: O MUNDO!.....	13
DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS.....	13
RELAÇÃO CONSIGO, COM O OUTRO E COM O MUNDO.....	14
CONHECENDO EMOCÕES, SENTIMENTOS E NECESSIDADES.....	14
ESTABELECENDO RELAÇÕES GRATIFICANTES E ÉTICAS.....	15
PERIGOS NO CAMINHO.....	16
DENTRO DE CASA.....	17
QUANDO ESTIVER FORA DE CASA:.....	18
MEUS ATENDIMENTOS DE SAÚDE.....	19
SÍNTESE DE INFORMAÇÕES DA INFÂNCIA.....	20
CALENDÁRIO VACINAL.....	21
ESTATURA POR IDADE.....	22
IMC POR IDADE.....	23
ODONTOGRAMA.....	24
FREQUÊNCIA DA CONSULTA:.....	25
ACOMPANHAMENTO: ANO 1.....	26
ACOMPANHAMENTO: ANO 2.....	27
ACOMPANHAMENTO: ANOS 3 A 5.....	28
OUTROS AGENDAMENTOS.....	29

Será recolocada na rede de saúde em **2022**, trazendo **conteúdos** e **instrumentos** para promover uma cultura de **autocuidado** e **prevenção de doenças** e **agravos** entre os adolescentes.

*Destaca-se que em sua nova versão ela será apresentada em **formato específico** para adolescentes **até 14 anos**.

Exemplos de conteúdos abordados dentro da CSA voltadas ao autocuidado e prevenção de doenças e agravos:



- Alimentação
- Atividade física e sono
 - que são pilares da saúde para a prevenção de doenças
- Consciência de emoções e sentimentos
 - que repercutem diretamente nos resultados de saúde

Caderneta de Saúde dos Adolescentes (CSA)



Consultas de acompanhamento:

- Espaço dentro da CSA destinado para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dos adolescentes
- Proporciona verificação integral do nível de saúde e condições de vida, sendo o momento mais oportuno para identificação de sinais e sintomas
- Estímulo ao acompanhamento sistemático do crescimento e desenvolvimento pelas equipes da Atenção Primária à Saúde



Plano Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência



1 Acesso na Atenção Primária

Cobrir 5% dos adolescentes cadastrados na APS com atendimento anual com abordagem da sexualidade responsável e planejamento familiar



2 Contracepção de longa duração

Alcançar 2,55% das adolescentes utilizando contracepção de longa duração



3 Educação em saúde

Aumentar para 10% dos adolescentes cadastrados na APS com cobertura de ações educativas em sexualidade responsável e planejamento familiar



Evidência científica



Intersetorialidade



Protagonismo juvenil




Certificação das Unidades Amigáveis



Objetivo: A estratégia de certificação consiste em **ampliar o acesso** e qualificar a atenção à saúde de adolescentes

SERVIÇO DE SAÚDE



- Apoiar gestores a alcançarem as metas dos indicadores de desempenho da APS/Previne
- Interlocução com Instrumento de Avaliação da Atenção Primária (PCATool – Primary Care Assessment Tool)
- Potencializa a articulação intra e intersetorial, fortalece a participação social e integra ações regionais

Campanha: Adolescência Primeiro Gravidez Depois

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos



- A taxa mundial é de **46 nascimentos para cada mil** adolescentes e jovens mulheres
- A taxa brasileira chega a **68,4 nascimentos para cada mil** adolescentes mulheres
- **15,3** óbitos de bebês são registrados a cada mil nascidos vivos de mães jovens (até 19 anos) – **umas das maiores taxas de mortalidade infantil**




Campanha: Adolescência Primeiro Gravidez Depois

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos



Nascimentos no Brasil – faixa etária da mãe: 15 a 19 anos



SINASC, 2019

- Caiu em **55%** o número de bebês de mães adolescentes (**15-19 anos**)
- Queda de apenas **33%** em menores de **15 anos**
- Os filhos de adolescentes ainda representam **19%** dos nascidos vivos

Campanha: Adolescência Primeiro Gravidez Depois

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos



- **Campanha de prevenção à gravidez na adolescência é veiculada no mês de fevereiro**

#TUDOTEMSEUTEMPO

Público-alvo: adolescentes, pais e responsáveis

Objetivo: sensibilizar adolescentes e jovens sobre os riscos e consequências da gravidez na adolescência

Mídias: divulgação orgânica nas redes sociais dos Ministérios

Programa Saúde na Escola - PSE

- Em 2019, mais de 2 milhões de estudantes participaram de uma ou mais atividades sobre prevenção da gravidez na adolescência, realizadas através de 34.257 mil ações, em 3.344 escolas, em todas as regiões do país.
- Já entre janeiro e setembro de 2020, foram realizadas 3.476 atividades sobre prevenção da gravidez na adolescência, envolvendo 204.567 estudantes

NOTA TÉCNICA Nº 08/2021 - COSAJ/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS

Em construção*



Atualização das recomendações aos profissionais de saúde para o **atendimento de adolescentes** no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

- 1- Garantia de acesso
- 2- **Promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde**
- 3- Prevenção às doenças transmissíveis: de transmissão aérea, hídrica, alimentar e sexual
- 4- **Higiene e cuidados**: corporal, doméstico e ambiental
- 5- **Prevenção de acidentes e violências**
- 6- Prevenção de autoagressão, ideações suicidas ou de fuga de casa
- 7- Escuta especializada por parte dos profissionais





Coordenação de Saúde das Mulheres (COSMU)

Outubrinho Rosa



Objetivo:

- Promover consultas e palestras com cirurgiões e oncologistas pediátricos, ginecologistas, juntamente com acolhimento familiar por enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas.
- Estimular as famílias a procurarem precocemente as redes de atenção à saúde para os cuidados específicos de meninas e adolescentes até 15 anos de idade.
- Toda a ação será voltada para pessoas com 0 a 15 anos e do sexo feminino.
- Promoção da saúde urogenital de meninas.

Outubrinho Rosa



Meta:

- Realizar esta ação anualmente nos meses de outubro, com planejamento próprio e compartilhado, com apoio de órgãos públicos e da sociedade.

Situações/problemas:

- Destaque para nódulos mamários, amenorreia primária, dores pélvicas, sangramentos e lesões genitais.

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher



Atenção Clínico Ginecológica e Climatério

Planejamento familiar e sexualidade saudável e as IST/HIV/Aids

Atenção às Mulheres e Adolescentes em Situação de Violência

Atenção à Saúde de Segmentos Específicos da População Feminina

Atenção Obstétrica

Câncer de colo de útero e mama





Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher

- **Promover a melhoria das condições de vida e saúde** das mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e **ampliação do acesso aos meios e serviços** de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde em todo território brasileiro.
- Contribuir para a **redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil**, especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e nos diversos grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie.
- **Ampliar, qualificar e humanizar** a atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde.

Causas selecionadas de atendimentos ambulatoriais, sexo feminino, até 15 anos. Brasil, 2018 a 2021*.



Causas	2018	2019	*2020	*2021
Displasias mamárias benignas	351	244	205	115
Nódulo mamário	876	1.153	1.208	898
Outras doenças da mama	703	788	669	462
Menstruação ausente escassa e pouco frequente	193	217	188	168
Outros sangramentos anormais útero e vagina	11	102	85	99
Dor abdominal e pélvica	2.138	8.583	10.401	9.949
Ferimento do abdome do dorso e da pelve	65	72	87	64
Total	4.337	11.159	12.843	11.755

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS). *Dados preliminares, sujeitos a alterações.

Causas selecionadas de internações hospitalares, sexo feminino, até 15 anos. Brasil, 2018 a 2021*.

Causas	2018	2019	*2020	*2021
Displasias mamarias benignas	1.837	1.712	1.036	633
Transtorno inflamatório da mama	3.260	3.443	2.623	1.506
Hipertrofia da mama	5.430	5.374	2.301	1.078
Nódulo mamário	9.271	10.233	5.590	3.354
Outra doença da mama	5.049	5.594	2.882	1.767
Menstruação ausente escassa e pouco frequente	30	25	28	16
Outros sangramentos anormais útero e vagina	11.982	12.277	10.168	6.246
Dor abdominal e pélvica	42.556	43.862	40.526	23.822
Ferimento do abdome do dorso e da pelve	8.526	8.114	7.799	4.225


Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). *Dados preliminares, sujeitos a alterações.

**Cobertura Vacinal
da Vacina HPV
Quadrivalente
(primeira e
segunda doses),
segundo sexo, na
faixa etária de 9 a 15
anos, por UF.**

**Brasil, janeiro a
dezembro de 2020.**

UF	D1 - FEM	D1 - FEM	D2 - FEM	D2 - FEM	D1 - MASC	D1 - MASC	D2 - MASC	D2 - MASC
AC	31.196	58,7	17.881	33,6	10.455	28,1	7.634	16,4
AL	146.337	87,8	84.932	51,0	81.128	51,0	42.030	28,3
AM	201.355	86,2	142.822	61,2	106.212	65,5	84.937	42,0
AP	34.738	73,5	21.822	46,2	13.092	40,0	9.046	21,9
BA	473.273	72,0	315.029	47,9	230.998	49,8	176.207	29,9
CE	385.549	96,5	250.239	62,6	160.595	57,2	124.922	35,1
DF	90.201	73,6	65.358	53,3	50.969	58,5	38.127	34,2
ES	148.913	92,0	103.060	63,7	80.681	71,9	69.061	48,5
GO	227.458	77,8	148.193	50,7	107.818	53,3	80.463	31,5
MA	294.766	76,0	192.993	49,7	133.541	48,5	101.267	29,5
MG	740.401	92,8	532.893	66,8	400.335	71,5	342.728	47,8
MS	104.660	87,0	66.464	55,2	49.807	59,6	36.356	34,6
MT	132.809	83,8	87.915	55,5	65.911	59,7	53.026	38,5
PA	311.148	67,2	203.116	43,9	136.539	41,8	95.351	23,3
PB	159.172	89,5	103.093	58,0	71.404	56,3	54.177	33,7
PE	389.809	90,1	247.488	57,2	163.933	54,1	128.478	33,6
PI	115.921	75,5	80.274	52,3	59.338	54,9	45.857	33,3
PR	431.072	96,7	323.982	72,7	254.939	82,0	233.178	59,0
RJ	491.037	78,4	279.323	44,6	192.538	44,2	136.956	24,7
RN	108.427	71,0	65.762	43,1	49.803	46,6	34.855	25,9
RO	63.271	77,9	41.599	51,2	31.217	54,7	23.254	32,0
RR	29.954	96,1	18.025	57,8	12.651	59,1	9.523	35,4
RS	317.953	78,7	210.050	52,0	162.231	57,4	131.862	36,3
SC	246.696	93,5	172.112	65,2	136.443	74,5	117.689	50,7
SE	86.850	82,2	54.102	51,2	39.418	53,4	29.529	31,7
SP	1.477.025	84,4	994.360	56,8	737.008	60,5	591.120	38,3
TO	66.183	85,0	46.609	59,9	34.152	62,4	27.252	39,6
BR	7.306.174	83,4	4.869.496	55,6	3.551.771	57,9	2.824.885	36,4

Cobertura Vacinal da Vacina HPV Quadrivalente (primeira e segunda doses), sexo feminino, na faixa etária de 9 a 15 anos, por UF. Brasil, janeiro a dezembro de 2020.



Causas selecionadas de internações hospitalares, sexo feminino, até 15 anos. Brasil, 2018 a 2021*.




Causas	2018	2019	2020	2021
Endometriose	32	31	26	10
Prolapso genital feminino	28	25	15	12
Fistulas do trato genital feminino	44	40	33	11
Transtornos não-inflamatórios ovário tromp Falop lig largo	916	862	821	506
Pólipo do trato genital feminino	8	14	12	3
Outros transt não-inflam útero exc colo útero	13	24	12	9
Displasia do colo do útero	2	4	1	2
Outr transt não-inflam do colo do utero	13	12	19	9
Outr transt não-inflam da vagina	318	334	204	128
Outr transt não-inflam da vulva e do perineo	500	488	268	123
Menstruacao ausente escassa e pouco freq	1	0	2	1
Menstruacao excessiva frequente e irregular	66	58	74	40
Outr sangramentos anormais utero e vagina	306	357	297	190
Dor outr afecç ass org genit fem cicl menstr	81	118	80	49
Abortamento habitual	2	3	5	2
Total	2.330	2.370	1.869	1.095

Nascidos Vivos de Mães Adolescentes (10 a 15 anos) – Brasil




Idade	2018	2019	*2020	*2021	Total
10 anos	3	9	23	10	45
11 anos	89	98	114	44	345
12 anos	588	550	497	196	1.831
13 anos	4.202	3.793	3.279	1.057	12.331
14 anos	16.290	14.880	13.613	4.128	48.911
15 anos	39.102	35.536	32.265	9.695	116.598
Total	60.274	54.866	49.791	15.130	180.061



Óbitos de Mães Adolescentes até 15 anos - Brasil




Idade	2018	2019	*2020	*2021	Total
12 anos	1	1	0	0	2
13 anos	2	7	4	0	13
14 anos	10	6	3	4	23
15 anos	20	19	13	8	60
Total até 15 anos	33	33	20	12	98
Óbitos Maternos Brasil	1.658	1.576	1.851	962	6.047
Proporção	1,99%	2,09%	1,08%	1,25%	1,62%



Notificações de Violência Sexual, sexo feminino, até 15 anos. Brasil,



Idade	2018	2019	2020	2021	Total
menor de 01 ano	506	548	494	350	1.898
01 ano	519	643	486	371	2.019
02 anos	1.085	1.239	943	700	3.967
03 anos	1.469	1.664	1.382	982	5.497
04 anos	1.278	1.508	1.210	902	4.898
05 anos	1.127	1.309	1.069	798	4.303
06 anos	1.067	1.145	979	760	3.951
07 anos	1.037	1.175	949	720	3.881
08 anos	1.115	1.200	988	742	4.045
09 anos	1.115	1.253	1.003	790	4.161
10 anos	1.196	1.357	1.132	922	4.607
11 anos	1.608	1.825	1.520	1.250	6.203
12 anos	2.589	2.836	2.240	1.900	9.565
13 anos	3.616	4.066	3.349	2.682	13.713
14 anos	2.584	2.861	2.426	1.759	9.630
15 anos	1.768	1.925	1.475	1.191	6.359
Total	23.679	26.554	21.645	16.819	88.697





Coordenação de Saúde do Homem (COSAH)

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem



Política Nacional de
Atenção Integral à
Saúde do Homem
(PNAISH)

Regulamentada por
meio do Anexo XII da
Portaria de
Consolidação nº 2, de
28 de setembro de 2017.

Eixos de Trabalho



Sexualidade Responsável e Planejamento Familiar




Objetivos

- Trabalhar ações relacionadas aos **Sexualidade Responsável e Planejamento Familiar** da população masculina.
- Articular ações para a **redução das IST/AIDS e hepatite virais**.
- **Participar** das ações do câmara técnica da sífilis.
- **Formar profissionais** para atuarem com a temática de sexualidade responsável e planejamento familiar voltada para população masculina.
- **Reduzir a mortalidade por câncer** de próstata, de pênis e de testículo.

Ações

- Atuar para ampliar a realização dos **testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites Virais**.
- Organizar e participar de eventos relacionados a **Sexualidade**.
- Ampliar a participação de profissionais de saúde e da população nos **Cursos em EaD**, em especial o de **Saúde do Homem**.
- Produzir **materiais educativos/informativos**.
- Atuar na **prevenção e detecção precoce** do câncer de pênis e de testículo.



- Seu formato foi pensado para facilitar as visitas domiciliares, auxiliando no esclarecimento de dúvidas de forma objetiva.
- Oferece subsídios para o **desenvolvimento do trabalho do ACS** na temática de Saúde do homem, melhorando e garantindo o **acesso e o acolhimento da população masculina** no SUS.
- Colabora para o desenvolvimento de ações relativas à **Sexualidade Responsável e Planejamento Familiar** com adolescentes.

Curso EAD - UNASUS

Sexualidade Responsável e Planejamento Familiar na Saúde do Homem



Módulos	Carga Horária
Acesso e Acolhimento na Atenção à Saúde do Homem	30 h
Atenção à Saúde Mental do Homem	30 h
Atenção à Saúde Sexual e Reprodutiva do Homem	30 h
Homens e a Saúde no Trabalho	30 h
Morbimortalidade por Causas Externas da Saúde do Homem	30 h
Paternidade e Cuidado	30 h
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem	30 h
Prevenção e Cuidados às Doenças Prevalentes em Homens	30 h
Sexualidade Responsável e Planejamento Familiar	30 h

Em Processo de Revisão – Oferta Suspensa Temporariamente

Acordo de Cooperação Técnica nº 4/2021

Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Urologia



- **Promoção de ações conjuntas em prol da Saúde do Homem** - incluindo consulta e troca de informações recíprocas, comuns ou não, entre as duas instituições, dentro de suas competências e atribuições institucionais, favorecendo a resolutividade na Atenção Primária à Saúde - APS.
- Gerar conhecimento para **fortalecer a identificação de questões urológicas que impactam na Atenção Primária de Saúde - APS** em busca da saúde por parte da **população masculina brasileira**, permitindo estratégias de disseminação de informações e conhecimento, abreviando soluções de problemas passíveis de serem prevenidos, detectados e resolvidos no âmbito da atenção primária.



Termo de Execução Descentralizada nº 72/2017

Ministério da Saúde e Universidade Federal de Pernambuco

- Análise da implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem – PNAISH.
- Em processo de prestação de contas e entrega dos relatórios finais.
- Os dados encontrados estão subsidiando o processo de revisão da PNAISH.

Revisão da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) – Novembro 2021



- Busca ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde
- Considera a integralidade com enfoque sobre as masculinidades;
- Destaca a importância da transversalização das ações com os demais ciclo de vida, incluindo os adolescentes;
- Inclui os eixos temáticos da PNAISH para incentivar sua implementação:
 - Acesso e Acolhimento;
 - Prevenção de violência e acidentes;
 - Paternidade e cuidado;
 - Sexualidade responsável e planejamento familiar;
 - Doenças prevalentes na população masculina.



Cobertura Vacinal da Vacina HPV Quadrivalente (primeira e segunda doses), segundo sexo, na faixa etária de 9 a 15 anos.

Brasil, janeiro a dezembro de 2020.

Sexo	1ª Dose		2ª Dose	
	Nº	Cobertura (%)	Nº	Cobertura (%)
Feminino	7.306.174	83,4	4.869.496	55,6
Masculino	3.551.771	57,9	2.824.885	36,4

Causas selecionadas de internações do sexo masculino, até 15 anos.



Brasil, 2018 a 2021*.

Agravos	2018		2019		2020		2021*	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Hérnia inguinal	19.171	15,1	18.872	14,5	10.718	15,2	29.493	18,6
Hipertrofia do prepúcio fimose e parafimose	40.158	70,4	41.756	70,5	20.881	67,3	14.152	66,9
Testículo não-descido	9.617	89,2	10.020	89,1	5.625	84,9	3.635	86,3
Hipospádias	3.791	94,3	3.771	94,3	1.856	95,1	897	97,1
Incontinência urinária	27	5,9	34	7,4	26	8,0	128	7,0
Neoplasia maligna do pênis	2	0,1	4	0,2	1	0,0	1.052	0,1
Neoplasia maligna dos testículos	263	6,9	203	5,2	174	4,9	1.881	6,9
Infertilidade masculina	1	1,3	2	1,7	1	3,7	14	1,3

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

*Dados preliminares, sujeitos a alterações.

MINISTÉRIO DA
SAÚDE



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

gov.br/saude

[f](#) [@](#) [t](#) [v](#) minsaude