

Depressão

Antônio Geraldo da Silva

Audiência pública: PL 1938/15

”Semana Nacional de Luta e Conscientização Sobre a Depressão.

Comissão de Seguridade Social e Família – CSSF
08 de junho de 2017 | Brasília, DF

Declaração de Conflito de Interesses



De acordo com:

- 1 - Resolução 1595, 18 de Maio de 2000 do CFM,
- 2 - Norma RDC 102, 30 de Nov de 2000 da ANVISA, declaro:

1. Presidente eleito da Associação Psiquiátrica da América Latina – APAL;
2. Diretor tesoureiro e superintendente técnico da ABP;
3. Diretor científico do PROPSIQ;
4. Diretor de pesquisa do InJQ;
5. Membro da câmara técnica de Psiquiatria do CRM/DF, CRM/RJ e CFM;
6. Diretor de comunicação da AMBr/AMB;
7. Diretor Adjunto do SINDMÉDICO/DF; 1º Secretário da FENAM.
8. Professor Convidado da Santa Casa de Misericórdia do RJ;
9. Professor do IRP - Instituto Ramazini e Paré;
10. Membro da Academia de Medicina de Brasília - AMEB – Cadeira nº 13;
11. Diretor Assistencialista da ABRAVIC;

*Sem vínculo empregatício, *freelancer* ou qualquer outro, com:
ONGs, Federações, indústria de medicamentos, do álcool, do fumo, da maconha, e nem tenho ações em empresas deste ramo, etc.

Psiquiatria e Psiquiatras

- **Não é medicina “de verdade”;**
- **Diagnósticos inválidos, não conseguem diferenciar simuladores de doentes;**
- **Tratamentos ineficazes;**
- **A serviço da repressão para manter a ordem;**
- **Tratamentos (ECT) como punição e castigo;**
- **Usam medicamentos para sedar sem curar;**
- **Psicotrópicos viciam e mudam a personalidade.**

A melhor do Brasil!



A Revista Brasileira de Psiquiatria é a 1ª revista

- Revista com maior impacto na área médica da América Latina (entre 2.800 periódicos do Scielo)
- Psiquiatria Brasileira reconhecida internacionalmente
- Entre os 25 países com maior impacto na produção de artigos (2005)

Aprendendo com a ABP



Aprendendo com a ABP

Depressão conheça alguns dos sintomas



ABP
Associação
Brasileira de
Psiquiatria



abpbrasil

Vídeo publicado
no Facebook da ABP

Grande
prevalência

Risco de
suicídio

Início
insidioso,
muitas vezes
precoce

Estigma,
incompreensão e
custos sociais,
profissionais e
afetivos

Subdiagnosti-
cada e tratada
de modo
inadequado

Pouca ênfase
na prevenção
de recaídas

Aumenta a
morbidade de
outras
doenças

Evolução crônica e
recorrente, com
gravidade
crescente

Depressão

Até 2020, a **DEPRESSÃO** será a principal causa de incapacitação para o trabalho (OMS).

Sintomas cardinais:

Humor deprimido, perda de interesse e prazer, energia reduzida levando a uma fadabilidade aumentada e atividade diminuída.

Demais sintomas:

- a) Concentração e atenção reduzidas;
- b) Autoestima e autoconfiança reduzidas;
- c) Ideias de culpa e inutilidade (mesmo em um tipo leve de episódio);
- d) Visões desoladas e pessimistas do futuro;
- e) Ideias ou atos autolesivos ou suicídio;
- f) Sono perturbado;
- g) Apetite diminuído.



**A SOCIEDADE
CONTRA
O PRECONCEITO**

Com o objetivo principal de combater o preconceito contra o doente mental e contra o Psiquiatra, a campanha **“A Sociedade Contra o Preconceito”** é um projeto, desenvolvido através das campanhas da ABP:

Depressão e Psicofobia: depoimentos



PSICOFOBIA
SEU PRECONCEITO CAUSA SOFRIMENTO

Campanhas da ABP

PSICOFOBIA É UM CRIME!

APOIE A ABP NESTA CAMPANHA



Artistas que apoiaram
a campanha
Psicofobia é um Crime

Saúde Mental & Trabalho

aspectos epidemiológicos



- “O trabalho representa uma das dimensões mais importantes do indivíduo adulto. O desemprego tira-lhe, além da subsistência, o sentido da existência, a identidade, o papel, a honra, o sentimento de pertencer a um grupo, daí que sente-se inferior, isola-se.”

Lira e Weinstein, citadas por Jardim, *in* Organização do Trabalho e Saúde Mental – Cadernos IPUB, nº 2 (4ª Ed) 2000

Depressão no mundo




- Em 2015, 322 milhões de pessoas sofriam de depressão – 4,4% da população mundial:
 - 5,1% das mulheres de todo o mundo
 - 3,6% dos homens de todo o mundo
- Prevalência em adultos mais velhos, entre 55 e 74 anos.

Depressão no mundo

- Em 10 anos (2005-2015), a incidência de depressão cresceu 18,4%, refletindo o aumento populacional global, bem como aumento populacional da faixa etária onde a depressão tem maior prevalência.
- Segundo a OMS, a depressão é o maior causador de incapacidade, se avaliada segundo um método que estima os anos de vida prejudicados por doenças (em inglês, *Years Lived with Disability – YLD*).
- De acordo com relatório divulgado em fevereiro de 2017, os transtornos depressivos já levaram a um total global de mais de 50 milhões de anos de vida prejudicados por doenças.
- Mais de 80% do ônus destas doenças não fatais ocorreram em países de baixa ou média renda.

Depressão no mundo

Casos de depressão (em milhões)
por região da OMS



Depressão no Brasil

- O Brasil é o país com maior incidência de depressão da América Latina.
- Em 2015, foram registrados mais de 11 milhões e 500 mil casos de depressão, o que representa 5,8% da população do país.

Ranking	País	Total de Casos	% da população
1°	Estados Unidos	17.491.047	5,9%
2°	Brasil	11.548.577	5,8%
3°	México	4.936.614	4,2%
4°	Colômbia	2.177.280	4,7%
5°	Argentina	1.914.354	4,7%

Depressão: afastamento do trabalho



Dentro da população ativa:

- Transtornos Mentais Menores (TMM) – 30%
- Transtornos Mentais Graves (incapacitantes) – 5 a 10%

Transtornos mentais estão entre 5 em cada 10 principais causas de incapacitação para o trabalho no mundo:

1. **Depressão Maior**
2. Esquizofrenia
3. Transtorno Bipolar
4. Alcoolismo
5. Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC)

(Brundtland, 2000)

Depressão: afastamento do trabalho



Aspectos atuais da incapacidade (OMS, 2002)

- Os transtornos mentais acarretam um grande impacto sobre os indivíduos, as famílias e as comunidades, em face da incapacitação para atividades ocupacionais, lazer e muitas vezes do convívio social;
- no caso dos transtornos depressivos (em nível mundial): situam-se em quarto lugar entre todas as outras doenças incapacitantes;
- se persistirem as tendências atuais, **em 2020, a depressão será em todo mundo a segunda maior causa de disfunção**, perdendo apenas para as doenças isquêmicas cardíacas.

Depressão: afastamento do trabalho no Brasil



MENU



CONCURSOS E EMPREGO

04/04/2011 16h10 - Atualizado em 04/04/2011 16h17

Estudo da UnB mostra causas de afastamento do trabalho

Motivos estão ligados a lesões, doenças osteomusculares e mentais, Trabalhadores de usinas de tratamento de esgoto são os que mais sofrem.

Do G1, em São Paulo



A Universidade de Brasília (UnB) divulgou o resultado de uma pesquisa que aponta as principais doenças que causam afastamento do trabalho no Brasil. Segundo o levantamento, em 2008, 4% dos 32,5 milhões de trabalhadores brasileiros com atestado médico por mais de 15 dias consecutivos receberam o auxílio-doença concedido pelo Ministério da Previdência Social. Os principais motivos estão ligados a lesões, como fraturas de pernas, punhos e braços; doenças osteomusculares, como dores na coluna; e doenças mentais, como depressão, alcoolismo e esquizofrenia. O custo aos cofres públicos foi de R\$ 669 milhões. As informações são da UnB Agência.

1º: Lesões, como fraturas de pernas, punhos e braços;

2º: Doenças osteomusculares, como dores da coluna;

3º: Doenças mentais, como depressão, alcoolismo e esquizofrenia.

Depressão: afastamento do trabalho no Brasil



Principais afastamentos por TM – INSS:

Auxílio-doença acidentário + Aposentadoria por invalidez	2012	2013	2014
1. Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas	196.548	194.755	181.602
2. Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo	81.145	79.999	71.038
3. Transtornos mentais e comportamentais	12.139	13.187	12.235
4. Doenças do Sistema Nervoso	6.714	6.874	6.176

(Conselho Superior da Justiça do Trabalho: junho, 2016)

Depressão: afastamento do trabalho no Brasil



Principais afastamentos por Transtornos Mentais - INSS	2014	
1. Reações ao estresse grave e transtornos de adaptação	3.660	30%
2. Episódios depressivos	3.428	28%
3. Outros transtornos ansiosos	2.411	20%
4. Doenças do Sistema Nervoso	1.087	9%
5. Transtorno afetivo bipolar	504	4%
6. Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool	236	2%
7. Transtornos fóbico-ansiosos	156	1%
8. Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e de outras substâncias psicoativas	124	1%
9. Esquizofrenia	94	-
10. Psicose não-orgânica não especificada	77	-
11. Outros transtornos mentais devidos a lesão e disfunção cerebral e a doença física	62	-

(Conselho Superior da Justiça do Trabalho: junho, 2016)

Depressão na mídia

UOL HOST PAGESSEGURO CURSOS +PRODUTOS  BUSCA BATE-PAPO EMAIL

FOLHA DE S.PAULO 
Assine a folha

sobre **TUDO**

RODAS MORAR **CARREIRAS** CLASSIFICADOS NEGÓCIOS LOJA NATURAL VIDA PRÁTICA BUSCAR

Brasil é segundo país que mais perde dinheiro com a depressão no trabalho

5,8 mil

 OUVIR O TEXTO  URL CURTA  MAIOR  MENOR

MARIANA LAJOLO
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

04/06/2017 02h00

Frio na barriga, aperto no peito, desânimo, vontade de chorar. Bastava se aproximar a hora de ir ao trabalho para o corpo de Cristina Maria da Conceição Machado mostrar os sinais de que havia algo errado. Pressão por resultados, comparação a colegas e assédio moral eram ingredientes comuns em seu dia a dia.

Esgotada e com baixa autoestima, pediu demissão. Mas os problemas continuaram em um novo emprego. Cristina Machado só percebeu que seus sintomas não eram sinais de incompetência quando outros colegas começaram a adoecer também.

"Atingi meu limite. Não conseguia nem chegar perto da empresa. Tive pânico. Mas não era só eu, havia jovens de 20 anos esgotados", relembra a hoje funcionária pública e massagista de 45 anos, que trabalhou com telemarketing.

leia também

Publicado em 04/06, às 02h00

- PROFISSIONAIS DE OUTROS PAÍSES PRECISAM ENFRENTAR BARREIRAS CULTURAIS

Depressão na mídia



EBC AGÊNCIAS | PORTAL | RADIOS | TV

EBC Agência Brasil Últimas notícias Editorias

Geral

Transtornos mentais são terceira maior causa de afastamento do trabalho

Compartilhar:    URL: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/gera>

 26/04/2017 21h52  Brasília

Paulo Victor Chagas - Repórter da Agência Brasil


Nos últimos quatro anos, transtornos mentais e comportamentais, como altos níveis de estresse, foram a terceira maior causa de afastamento dos trabalhadores brasileiros. Mais de 17 mil casos de concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez foram registrados entre 2012 e 2016 com este motivo, segundo o Boletim Quadrimestral sobre Benefícios por Incapacidade, divulgado parcialmente nesta quarta-feira (26) pelo governo federal.

Os dados fazem parte de uma pesquisa produzida pela pasta em parceria com a secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, que trata dos benefícios concedidos por incapacidade temporária e definitiva. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o estresse pode causar alterações "agudas e crônicas" no comportamento dos empregados, principalmente "se o corpo não consegue descansar e se recuperar" das atividades trabalhistas.

"Mais de 17 mil casos de concessão de auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez foram registrados entre 2012 e 2016 com esse motivo, segundo o Boletim Quadrimestral sobre Benefícios por Incapacidade, divulgado parcialmente nesta quarta-feira, 26, pelo Governo Federal".

→ Publicado em
26/04, às 11h15

Figura 2: Diagnósticos psiquiátricos e suicídio



Fonte: Bertolote et al. (2002).

SETEMBRO AMARELO

Prevenção ao Suicídio



Principal objetivo: a prevenção ao suicídio e a defesa da vida.

10 de setembro - Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio: motivo pelo qual a campanha é feita principalmente em setembro, apesar de suas ações serem contínuas.

Conselho Federal de Medicina – CFM,

Associação Médica Brasileira – AMB,

Federação Nacional dos Médicos – FENAM,

bem como entidades regionais e suas federadas.

**SETEMBRO
AMARELO**

Prevenção ao Suicídio



A nossa meta é combater o estigma que envolve o tema e informar a população, incentivando a mídia a falar sobre o assunto.

Em 2016, mais de 50 milhões de pessoas foram atingidas pela Campanha. Diversos monumentos e prédios públicos foram iluminados ao longo do mês, para chamar a atenção para a prevenção ao suicídio e defesa da vida.

Campanhas da ABP



**SETEMBRO
AMARELO**
Prevenção ao Suicídio



Monumentos
iluminados em
setembro de
2016, em apoio
à campanha.

Campanhas da ABP



**SETEMBRO
AMARELO**
Prevenção ao Suicídio



Monumentos
iluminados em
setembro de
2016, em apoio
à campanha.

Campanhas da ABP

Federadas da ABP realizaram caminhadas em apoio à Campanha em seus estados.

**SETEMBRO
AMARELO**
Prevenção ao Suicídio



DEPRESSÃO



Depressão e Psicofobia: depoimentos



PSICOFOBIA É UM CRIME!
APOIE A ABP NESTA CAMPANHA

“Nenhuma dor invisível deve passar despercebida”,
diz Lady Gaga, que sofre de
Transtorno de Estresse
Pós-Traumático.



ABP
Associação
Brasileira de
Psiquiatria

MDEMULHER

Lady Gaga, cantora americana
Sofre de Transtorno de Estresse Pós-Traumático

Depressão e Psicofobia: depoimentos



ABP
Associação
Brasileira de
Psiquiatria

HUFFPOST BRASIL
ASSOCIADO À  **Atril**

"O estigma em torno do diálogo a respeito de doenças mentais simplesmente não faz sentido", afirmou a primeira-dama dos EUA - Michelle Obama.

PSICOFOBIA É UM CRIME!
APOIE A ABP NESTA CAMPANHA

Michele Obama, ex-primeira dama dos Estados Unidos
é contra o estigma em torno das doenças mentais

Depressão e Psicofobia: depoimentos

"Doença mental é algo que as pessoas colocam numa categoria diferente de outras doenças, mas não penso que seja assim. Deveria ser levada a sério tanto quanto as outras. Você não vê a doença mental. Não é uma massa, um cisto. Mas está lá. Por que você precisa de provas? Se você pode tratar, então trate!"

Amanda Seyfried
atriz americana



Participou do filme "Os Miseráveis", ganhador em três categorias no Oscar 2013

Amanda Seyfried, atriz americana
Transtorno Obsessivo Compulsivo - TOC

Pure People

"Tive um diagnóstico de hiperatividade e vício em adrenalina há uns anos. Estou pegando bem mais leve hoje em dia. Tenho uma personalidade com bastante tendência a vícios e, com a maturidade, aprendi a lidar com isso de uma maneira melhor", explicou *Cleo Pires*.



Cléo Pires, atriz brasileira
Hiperatividade e vício em adrenalina

Depressão e Psicofobia: depoimentos




ESPN

"Tenho TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) e me medicar para tratar isso não é algo de que preciso me envergonhar ou ter medo de as pessoas saibam" diz Simone Biles, ginasta e medalhista nas Olimpíadas Rio 2016.





PSICOFOBIA É UM CRIME!
APOIE A ABP NESTA CAMPANHA

Simone Biles, atleta americana
sofre de Transtorno de Déficit de
Atenção e Hiperatividade - TDAH



"Por um instante eu achei que seria o fim da minha vida...Eu não saí do meu quarto. Não comi. Não dormi. Eu achei que a melhor coisa a se fazer era acabar com minha vida" diz Michael Phelps, maior medalhista olímpico de todos os tempos.



PSICOFOBIA É UM CRIME!
APOIE A ABP NESTA CAMPANHA

Michael Phelps, atleta americano
já fez tratamento para Depressão

Depressão e Psicofobia: depoimentos



“Quanto mais você fala sobre saúde mental, menos isso se torna um tabu. Como uma estrela pop, o que posso fazer é dizer: ‘hey, tenho transtorno bipolar e não é nada do que tenha que me envergonhar’”.
diz
Demi Lovato



PSICOFOBIA É UM CRIME!
APOIE A ABP NESTA CAMPANHA

Demi Lovato, cantora americana
sofre de Transtorno Bipolar

GLAMOUR


"Se você não sofre de um transtorno alimentar ou de imagem, eu compreendo que você não conheça o tamanho e a gravidade do sofrimento", escreveu Daiana Garbin



PSICOFOBIA É UM CRIME!
APOIE A ABP NESTA CAMPANHA

Daiana Garbin, jornalista
já teve Transtorno Alimentar


Depressão e Psicofobia: depoimentos



PSICOFOBIA É UM CRIME!
APOIE A ABP NESTA CAMPANHA

**"NÃO HÁ POR QUE TER VERGONHA
DA DOENÇA MENTAL, MAS O
ESTIGMA E O PRECONCEITO
ENVERGONHAM A TODOS"**

BILL CLINTON, EX-PRESIDENTE DOS EUA



ABP
Associação
Brasileira de
Psiquiatria

Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos
é contra o estigma e o preconceito contra o doente mental

Depressão e Psicofobia: depoimentos

PSICOFOBIA É UM CRIME!

APOIE A ABP NESTA CAMPANHA

"Saúde Mental é um assunto delicado para bastante gente, mas não precisa ser. Precisamos falar mais sobre isso e nos livrar do estigma."

Príncipe Harry



Príncipe Harry, da Inglaterra, é contra o estigma que paira sobre as doenças mentais – possui uma ONG, a "Heads Together".

Dia Europeu da Depressão

Celebrado no dia 17 de outubro



SOCIEDADE PORTUGUESA
PSIQUIATRIA
SAÚDE MENTAL

PAGAMENTO DA ANUIDADE A MINHA CONTA

Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental

A SPPSM CONGRESSOS AGENDA 2017 NOTÍCIAS SECÇÕES LEGISLAÇÃO LINKS CONTACTOS ASSOCIE-SE

NOTÍCIAS > ARTIGOS DE OPINIÃO E AFINS >

DIA EUROPEU DA DEPRESSÃO: FMUL ACOLHE SIMPÓSIO «CONHECER A PESSOA – TRATAR A DOENÇA»

Dia Europeu da Depressão: FMUL acolhe simpósio «Conhecer a Pessoa – Tratar a Doença»

ARTIGOS DE OPINIÃO E AFINS

OUTUBRO 15, 2016 | COMENTÁRIOS FECHADOS EM DIA EUROPEU DA DEPRESSÃO: FMUL ACOLHE SIMPÓSIO «CONHECER A PESSOA – TRATAR A DOENÇA»

Like 0 Tweetar +1 0

Diá 17 de outubro realiza-se, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL), o simpósio "Conhecer a Pessoa – Tratar a Doença". Organizado pela Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental (SPPSM), o evento é particularmente dirigido a todos os profissionais de saúde e estudantes de Medicina, mas está aberto ao público em geral, e visa assinalar o Dia Europeu da Depressão.

As boas vindas aos participantes e a introdução do tema estarão a cargo de Luís Camara Pestana, diretor do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHLN), tendo assumido recentemente este cargo, e de Maria Luísa Figueira, presidente da Comissão Organizadora do XII Congresso Nacional de Psiquiatria (CNP).

Com a realização deste evento, com início marcado para as 09h00, a SPPSM pretende "chamar a atenção para o facto de que, além da doença a tratar, existe uma pessoa e todo um contexto psico-social a abordar". Neste sentido, serão proferidas palestras sobre "Tratamento integrado da depressão", "Estratégias de adaptação à doença" e "Conhecer a pessoa doente e a sua vulnerabilidade", sendo este último tema desenvolvido por Maria Luísa Figueira. O programa completo pode ser consultado [aqui](#).

"O Dia Europeu da Depressão é promovido pela *European Depression Association (EDA)*, uma aliança de organizações, doentes, investigadores e profissionais de saúde de 19 países da Europa. Esta associação alerta que "mais de 50 milhões de cidadãos europeus (11% da população) têm alguma forma de perturbação mental em determinado momento das suas vidas".

Semana Nacional de Luta e Conscientização sobre a Depressão



10 de outubro: Dia Internacional da Saúde Mental

Semana Nacional de Luta e Conscientização sobre a Depressão:
semana que compreender o dia 10 de outubro



Semana Nacional de Luta e Conscientização sobre a Depressão




Por que é importante?

Para chamar a atenção de todos e debater de forma mais clara a depressão, doença que é conhecida por muitos profissionais da área psiquiátrica como “o mal do século 21”.

Semana Nacional de Luta e Conscientização sobre a Depressão

Por que é importante?

Depressão foi o tema escolhido pela OMS para a campanha do Dia Mundial da Saúde em 2017: "Let's Talk".



A ABP luta continuamente em defesa do padecente de transtornos mentais, da psiquiatria brasileira, seus médicos, pacientes e familiares.

Obrigado!

Antônio Geraldo da Silva
(21) 99863-0936
antoniogeraldo@terra.com.br

Psiquiatria e Psiquiatras

- **Não é medicina “de verdade”;**
- **Diagnósticos inválidos, não conseguem diferenciar simuladores de doentes;**
- **Tratamentos ineficazes;**
- **A serviço da repressão para manter a ordem;**
- **Tratamentos (ECT) como punição e castigo;**
- **Usam medicamentos para sedar sem curar;**
- **Psicotrópicos viciam e mudam a personalidade.**



Revista Brasileira de Psiquiatria

RBP

A melhor do Brasil!



A Revista Brasileira de Psiquiatria é a 1ª revista

A melhor do Brasil!



A Revista Brasileira de Psiquiatria é a 1ª revista

- Revista com maior impacto na área médica da América Latina (entre 2.800 periódicos do Scielo)
- Psiquiatria Brasileira reconhecida internacionalmente
- Entre os 25 países com maior impacto na produção de artigos (2005)

Grande
prevalência

Risco de
suicídio

Início
insidioso,
muitas vezes
precoce

Estigma,
incompreensão e
custos sociais,
profissionais e
afetivos

Subdiagnosti-
cada e tratada
de modo
inadequado

Pouca ênfase
na prevenção
de recaídas

Aumenta a
morbidade de
outras
doenças

Evolução crônica e
recorrente, com
gravidade
crescente

PSICOFOBIA É UM CRIME!

APOIE A ABP NESTA CAMPANHA

*Psicofobia é o preconceito contra os portadores
de Transtornos e Deficiências Mentais.*

Campanhas da ABP



PSICOFOBIA É UM CRIME!

APOIE A ABP NESTA CAMPANHA

Dentre as dez maiores causas de afastamento do trabalho em todo o mundo, cinco são transtornos mentais, como depressão e ansiedade.

No entanto, o preconceito e a falta de informação dificultam o diagnóstico, uma vez que as pessoas evitam procurar tratamento porque temem o estigma de doente mental.

A campanha tem o objetivo de combater o preconceito contra pessoas com transtornos mentais e promover a autovalorização.

CRAQUE
que é craque
NÃO USA
crack

Com o projeto, a ABP quer envolver jovens esportistas, artistas, comunicadores e outras personalidades de referência no País para defender o não uso da droga.

Impacto dos Transtornos Psiquiátricos nas faltas ao trabalho

- Ministry for Health and Social Affairs – Germany

**“Report on Absenteeism 2003” – Published by the
Wissenschaftliches Institut der AOK in cooperation with the
University of Bielefeld.**

Avaliação de 11 milhões de segurados da AOK.

Doenças que predominaram por dias de afastamento:

1º - Musculoesqueléticas (osteomuscular) + lesões por trauma e ferimentos.

2º - Transtornos Mentais.

Campanhas da ABP

CRAQUE
que é craque
NÃO USA
crack

Campanha com a Federação das Torcidas Organizadas do Rio de Janeiro **FETORJ**



Foram 5 jogos com média de público de 30 mil pessoas.
4 jogos no Maracanã e 1 no Morumbi - SP.

Ao todo serão 17 jogos com o bandeirão de 20mX30m
com a mensagem: "Craque que é craque não usa Crack"



PSICOFOBIA É UM CRIME!

APOIE A ABP NESTA CAMPANHA

A SOCIEDADE
CONTRA
O PRECONCEITO

La psicofobia es un crimen! Apoyes la campaña de ABP / La sociedad contra el prejuicio



**MARÍLIA
GABRIEL**

Periodista y
presentadora

441 likes
154 shares
20.352 personas
alcanzadas

