

A microscopic image of biological tissue, possibly a cross-section of a blood vessel or a similar structure, showing various cellular and fibrous components. The image is in grayscale with some color highlights, and the text is overlaid on it.

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA - CÂMARA DOS DEPUTADOS

Brasília, 17 de Agosto de 2017

DEFINIÇÃO

Termo coletivo que abrange vários problemas clínicos que envolvem a musculatura da mastigação, a ATM e estruturas associadas a ambas.

SINAIS E SINTOMAS

- Dor na face;
- Dificuldade para realizar movimentos mandibulares: abrir a boca, falar, bocejar;
- Dor no ouvido, garganta;
- Ruídos na ATM;
- Dor cervical;
- Tontura, vertigem, zumbido;
- Cefaleia.

Epidemiologia

- 40% a 60% da população apresenta ao menos um sinal de DTM;
- 33% da população apresenta algum sintoma;
- 15,6% a 22% prevalência da necessidade de tratamento;
- 19 a 45 anos maior estimativa.

Poucos estudos epidemiológicos


■ **COSTEN DESCREVE A PATOLOGIA**

■ **MUDANÇA DE PARADIGMAS**

■ **CRIAÇÃO DA ESPECIALIDADE**

■ **FUNDAÇÃO SBDOF**

■ **AUDIÊNCIA PÚBLICA**



1934

1995

2002

2012

2017