

Prevenção de Suicídio

Fabio Gomes de Matos e Souza

Professor Titular de Psiquiatria

Universidade Federal do Ceará

PhD em Psiquiatria – Universidade de Edimburgo

Coordenador do **PRAVIDA**- Programa de Apoio à Vida


Conflito de Interesses

- De acordo com a Norma 1595/2000 do Conselho Federal de Medicina e a Resolução RDC 102/2000 da Agência de Vigilância Sanitária declaro que:
 - Estudo clínicos subvencionados por Pfizer
 - Conferencista Abbott, Lilly, Pfizer, Bristol Myers Squibb
 - Membro consultivo / diretivo / empregado - não
 - Participo de comitê / conselho Bristol Myers
 - Tenho interesses financeiros e/ou relacionamentos com nenhum

Mapa da Violência 2016

Ranking	Município	UF	Homicídios por arma de fogo			População média 12/14	Taxa média
			2012	2013	2014		
1º	Mata de São João	BA	58	32	45	43.753	102,9
2º	Murici	AL	20	38	26	27.796	100,7
3º	Satuba	AL	13	20	9	14.666	95,5
4º	Conde	PB	19	22	24	22.941	94,4
5º	Eusébio	CE	41	45	52	49.252	93,4
12º	Quixeré	CE	12	25	17	21.154	85,1
17º	Itaitinga	CE	21	31	38	37.550	79,9
19º	Tabuleiro do Norte	CE	22	32	16	29.894	78,1
20º	Horizonte	CE	35	52	54	60.335	77,9
22º	Jaguaribara	CE	7	7	11	10.848	76,8
23º	Fortaleza	CE	1.718	1.998	2.026	2.541.299	75,3
32º	Russas	CE	28	50	67	73.134	66,1
33º	Aquiraz	CE	48	60	42	75.873	65,9
65º	Chorozinho	CE	6	13	13	19.108	55,8
72º	Maracanaú	CE	109	119	127	217.025	54,5
74º	Senador Pompeu	CE	15	13	15	26.546	54
89º	Pacajus	CE	31	27	43	66.236	50,8
90º	Limoeiro do Norte	CE	25	28	34	57.136	50,8
93º	Caucaia	CE	149	193	177	343.518	50,4
108º	Quixadá	CE	25	51	46	83.644	48,6
128º	Redenção	CE	4	12	22	26.977	47
138º	Morada Nova	CE	23	30	32	62.030	45,7
143º	Juazeiro do Norte	CE	117	104	129	260.214	44,8
147º	Jaguaretama	CE	5	6	13	17.966	44,5

Taxa de mortalidade por causas externas (óbitos por 100.000 habitantes) - 2011



Fonte: Datasus. Elaborado por dadosbr.blogspot.com.br

Estatísticas nacionais: mortos em acidentes de trânsito (fonte DATASUS)



POR VIAS SEGURAS

4/02/2016

Estadísticas nacionais: feridos graves em acidentes de trânsito



POR VIAS SEGURAS


—■— DATASUS Internações

18/03/2015

Suicidas famosos:

- Alberto Santos Dumont
- Adolf Hitler
- Cleópatra
- Getúlio Vargas
- Marilyn Monroe

Figure 2. Global suicides by age and income level of country, 2012






Dimensão do Problema

- Índia 258.000
 - China 120.000
 - EUA 43.000
 - Rússia 31.000
 - Japão 29.000
 - Coreia do Sul 17.000
 - Paquistão 13.000
 - **Brasil 11.821**
- **11.821 suicídios em 2012** (9.198 homens e 2.623 mulheres)
 - 50% das mortes violentas entre homens e 71% entre mulheres
 - 15 aos 19 anos **2ª** causa de morte

Suicídio e Jovens

- Mais adolescentes e adultos jovens morreram por suicídio que por
- câncer, cardiopatia, AIDS, defeitos congênitos, AVC, pneumonia e influenza e pneumopatia crônica
- **COMBINADOS.**

G1. Texas Transp. 2012**G2. Texas Homicídio 2012****G3. Texas Suicídio 2012**



Na festa de encerramento, a energia foi contagiante da torcida, que lotou as arquibancadas do estádio

PARALIMPIADAS RIO'16

O BRASIL SE DESPEDE DOS JOGOS

Na Rio-2016, o País bateu o recorde de pódios, mas não atingiu meta de medalhas

PÁGINA 6

FORTALEZA. PESQUISA

TRÂNSITO MATOU QUASE 10 VEZES MAIS QUE DENGUE

Com 315 vítimas em 2015, trânsito matou 9,8 vezes mais que a dengue em Fortaleza. E já houve redução em comparação a 2011. Apesar de queda, os pedestres ainda foram as principais vítimas do trânsito na Capital no ano passado **Cotidiano, página 4**

Esportes:

SÉRIE C

Leão empata e vai pegar o Juventude-RS nas quartas

PÁGINA 5

COMEMORAÇÃO

Dia do Teatro

19 DE SETEMBRO. ATORES E DIRETORES CEARENSES REMONTAM A TRAJETÓRIA DA ARTE DRAMÁTICA NO CEARÁ

PÁGINA 1



CAMILA DE ALMEIDA

MOTORROMARIA

Cortejo completa 30 anos de homenagem a São Francisco

RADAR, PÁGINA 32

Motorciclistas devotos do santo partiram pela manhã de Fortaleza em direção a Canindé

POLÍTICA

Suspeitos de participar de compra de habeas corpus, advogados voltam ao trabalho

PÁGINA 13



TATIANA FORTES

Mukto e Deva Homa vieram a Fortaleza para o Osheanic Festival, que se inicia hoje

PÁGINAS AZUIS

Homa e Mukto: terapeutas holísticos exploram fronteiras do amor e do sexo

PÁGINAS 10 E 11

ECONOMIA

O que planejam para economia os candidatos a prefeito de Fortaleza

PÁGINA 20 E 21

COTIDIANO

Campanha de vacinação começa hoje e busca atender 200 mil crianças na Capital

PÁGINA 2; BRASIL, 16

POLÍTICA

Vereadores recorrem a autofinanciamento e às redes sociais antes do pleito

PÁGINA 15

CENTRAL DE VENDAS E ATENDIMENTO
(85) 3254 1010

(85) 98892 1694
callcenteratendimento@opovo.com.br
assine.opovo.com.br

OMBUDSMAN
(85) 3255 6181
ombudsman@opovo.com.br

WHATSAPP. REDAÇÃO O POVO
NOS ADICIONE E ENVIE SUGESTÕES DE PAUTAS E FLAGRANTES ATRAVÉS DE FOTOS, VÍDEOS E ÁUDIOS: (85) 98201 9291



Existem políticas para a dengue?

- Quantas mortes a dengue provocou?

Óbitos por Febre Hemorrágica da Dengue. Brasil, Grandes Regiões e Unidades Federadas, 1990 a 2013*

Região e UF	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Região Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	1	5	8	26	26	18	35	21	6	13
Rondônia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	5	7	3	2	1
Acre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	0	0	0
Amazonas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	6	2	5	7	0	5
Roraima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	2	5	1	0	0
Pará	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	1	4	2	19	14	6	10	8	3	6
Amapá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Tocantins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	2	0	4	2	1	1
Região Nordeste	0	0	0	0	11	0	1	6	2	1	0	22	44	31	5	23	37	51	97	47	57	60	45	44
Maranhão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	1	5	13	4	1	3	6	1	8
Piauí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	9	1	1	4	1	4	2
Ceará	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	9	8	17	2	18	16	9	25	8	8	12	11	15
Rio Grande do Norte	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	9	5	2	0	0	5	5	15	1	6	11	5	5
Paraíba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	1	5	7	2	4
Pernambuco	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	20	4	0	0	1	8	12	0	10	13	9	2
Alagoas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	6	4	0	3	1	2	0
Sergipe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	2	0	1
Bahia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	3	2	1	10	35	18	7	11	7
Região Sudeste	8	0	0	0	0	2	0	3	8	0	2	11	64	5	2	1	21	41	123	37	126	84	36	91
Minas Gerais	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	2	3	3	2	1	7	3	9	8	34	7	7	22
Espírito Santo	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	8	2	0	0	3	0	6	22	4	5	9	12
Rio de Janeiro	8	0	0	0	0	2	0	2	3	0	0	8	49	0	0	0	5	23	106	3	23	52	16	23
São Paulo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	6	15	2	4	65	20	4	34
Região Sul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	4	1	0	7	6	0	19
Paraná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	4	1	0	7	6	0	19
Santa Catarina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rio Grande do Sul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Região Centro-Oeste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	0	8	12	26	12	72	75	20	34	68
Mato Grosso do Sul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	0	1	16	0	2	12
Mato Grosso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	3	7	0	51	29	2	8	10
Goiás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	0	5	6	10	12	19	28	17	23	42
Distrito Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	1	2	1	1	4
Brasil	8	0	0	0	11	2	1	9	10	1	3	41	121	52	8	37	78	148	259	174	300	191	121	235

Fonte: SES/SINAN (SINAN: a partir de 1999)

- Dengue matou **32 pessoas** em Fortaleza em 2015
- E tem políticas públicas!!!!
- E o suicídio?
- Quantos foram mortos?

Série histórica | Número de mortes

Ceará X

Digite aqui para pesquisar



586 óbitos

Ceará | 2013



■ Ceará

Ranking de capitais pelo número de suicídios

Número de mortes

Ano: 2013

Digite aqui para pesquisar



MUNICÍPIO

NÚMERO DE SUICÍDIOS

1º SÃO PAULO | SP

556

2º FORTALEZA | CE

171

3º BRASÍLIA | DF

138

4º PORTO ALEGRE | RS


112

5º MANAUS | AM

103

6º GOIÂNIA | GO

96




FATORES DE RISCO PARA O SUICÍDIO

História de tentativa de suicídio

Presença de transtorno mental

Suicídio e transtornos mentais



Suicídio e Transtorno Mental

- **97%** têm Transtornos mentais ou **abuso de substância** ou ambos
- **60%** sofrem de **depressão** unipolar
- Outros problemas associados saúde mental:
- **Esquizofrenia**
- Transtorno **bipolar**
- Transtornos de personalidade – **Borderline**

Tabela 2: Principais fatores de risco associados ao comportamento suicida

Doenças mentais	Aspectos sociais
<ul style="list-style-type: none"> • Depressão; • Transtorno bipolar; • Transtornos mentais relacionados ao uso de álcool e outras substâncias; • Transtornos de personalidade; • Esquizofrenia; • Aumento do risco com associação de doenças mentais: paciente bipolar que também seja dependente de álcool terá risco maior do que se ele não tiver essa dependência. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gênero masculino; • Idade entre 15 e 30 anos e acima de 65 anos; • Sem filhos; • Moradores de áreas urbanas; • Desempregados ou aposentados; • Isolamento social; • Solteiros, separados ou viúvos; • Populações especiais: indígenas, adolescentes e moradores de rua.
Aspectos psicológicos	Condição de saúde limitante
<ul style="list-style-type: none"> • Perdas recentes; • Pouca resiliência; • Personalidade impulsiva, agressiva ou de humor instável; • Ter sofrido abuso físico ou sexual na infância; • Desesperança, desespero e desamparo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Doenças orgânicas incapacitantes; • Dor crônica; • Doenças neurológicas (epilepsia, Parkinson, Huntington); • Trauma medular; • Tumores malignos; • AIDS.

O comportamento suicida no Brasil e no mundo





Figura 8: Número e taxas de suicídio (por 100 mil) por Sexo. População Total, Jovem e Não Jovem, por sexo.

Results

Gráfico 2. Proporção de suicídios masculinos e femininos por método em Fortaleza, 2000 – 2009.



PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014 - 2

- CAPÍTULO I
- DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
- Art. 1º Esta Portaria define a Lista Nacional de **Notificação Compulsória** de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo.
- Art. 2º Para fins de notificação compulsória de importância nacional, serão considerados os seguintes conceitos:
- I - agravo: **qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo**, provocado por circunstâncias nocivas, tais como **acidentes**, intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências interpessoais, como agressões e maus tratos, e **lesão autoprovocada**;

Periodicidade de notificação

- Imediata MS
- (≤ 24 horas) SES
- 29
Intoxicação Exógena (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados)
- 46
 - a. Violência: doméstica e/ou outras violências
 - b. Violência: sexual e **tentativa de suicídio**

Então o que fazer?

- Comunicar não basta
- Temos que ter um plano de prevenção

1. Bostwick JM, Pabbati C, Geske JR: Suicide attempt as a risk factor for completed suicide: even more lethal than we knew. Am J Psychiatry published online Aug 13, 2016 (doi: 10.1176/appi.ajp.2016.15070854)

How Early is Too Late?

The study by Bostwick et al. demonstrates that 59% of those who died by suicide did not survive their first-ever attempt. Most suicide preventive interventions focus on high-risk groups, such as survivors of suicide attempt, but a figure as high as 59% underscores the need for universal preventive strategies aimed at the societal level. A large share of persons who carry out a suicide attempt do not receive professional help ahead of the act.

Prevenção

- Primária informação, acesso
- Secundária identificação e tratamento de transtornos mentais
- Terciária tentativas de suicídio

ADVERTÊNCIA

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

**Ministério da Saúde**
Gabinete do Ministro**PORTARIA Nº 1.876, DE 14 DE AGOSTO DE 2006**

Institui Diretrizes Nacionais para Prevenção do Suicídio, a ser implantadas em todas as Unidades Federadas, respeitadas as competências das Unidades de gestão.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e

Considerando a Constituição Federal, no capítulo saúde, em seus artigos 196 a 200 e as Leis de Saúde nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990;

Considerando que o fenômeno do suicídio é um grave problema de saúde pública, que afeta toda a população e que pode ser prevenido;

Considerando a importância epidemiológica do registro do suicídio e das tentativas de suicídio em âmbito nacional;

Considerando a importância epidemiológica e a relevância do quadro de co-morbidade e transtornos associados ao suicídio e suas tentativas, em populações vulneráveis, tais como: indivíduos com transtornos mentais, especialmente as depressões; indivíduos que já tentaram suicídio; usuários de álcool e outras drogas; residentes e internadas em instituições específicas (clínicas, hospitais, presídios e outros); adolescentes e jovens em situação de rua, gestantes e/ou vítimas de violência sexual; trabalhadores rurais expostos a determinados agentes ambientais; condições de vida; indivíduos portadores de doenças crônicas degenerativas; indivíduos que

PORTARIA 1.876 - 14/08/06

Institui as Diretrizes Nacionais para a
Prevenção do Suicídio, a serem
implantadas em todas as unidades
federadas, respeitadas as competências
das três esferas de gestão.

Prevenção do Suicídio

Manual dirigido a profissionais das equipas de saúde mental

Ministério da Saúde – Brasil

Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio



Organização Pan-Americana da Saúde



ESTRATÉGIAS

1- Desenvolver estratégias de promoção de **qualidade de vida**, de **educação**, de proteção e de recuperação da saúde e prevenção de danos;

EIXOS

1) Ensino:





Electroconvulsoterapia

- A electroconvulsoterapia é eficaz na redução de sintomas agudos de depressão com eficácia igual ao antidepressivos, porém com efeitos secundários reduzidos. É especialmente útil em casos de depressão resistente a tratamentos.
- Indicações:
 - Depressão moderada a grave para ECT em adultos com ou sem sintomas psicóticos ou de pensamentos suicidas.
 - Depressão grave com risco de suicídio ou de danos físicos.
 - Depressão grave com sintomas psicóticos.
 - Depressão grave com sintomas psicóticos e risco de danos físicos.
 - Depressão grave com sintomas psicóticos e risco de danos físicos.
- Contraindicações:
 - Gravidez.
 - Doenças cardíacas graves.
 - Doenças pulmonares graves.
 - Doenças renais graves.
 - Doenças hepáticas graves.
 - Doenças endócrinas graves.
 - Doenças neurológicas graves.
 - Doenças psiquiátricas graves.



ESTRATÉGIAS

2- Desenvolver estratégias de **informação**, de comunicação e **sensibilização da sociedade** de que o suicídio é um problema de saúde pública que pode ser prevenido;



**10 DE SETEMBRO
DIA MUNDIAL DE
PREVENÇÃO AO SUICÍDIO**

**CAMINHADA
PELA VIDA**

**Local: AV. BEIRA MAR
(Em frente ao Náutico)**

**Data: 10/09/2006
09:00hs**



**SABRINA 99274839
LEONARDO 87114430
VIVIANE 88190256
EMANUEL 88693837**



**Venha conosco caminhar em
prol da valorização da vida**

O suicídio é responsável por cerca de um milhão de mortes anuais, quase metade das mortes violentas em todo o mundo (dados da OMS). Diante desse problema de saúde pública, a OMS e a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio (IASP), estabeleceu o dia 10 de setembro como dia mundial de prevenção ao suicídio.

Estaremos realizando no dia 10 de setembro de 2006 a 1 Caminhada pela Vida, com saída às 9 horas, na Av. Beira Mar, em frente ao Clube Náutico.

**Participe você também
desta caminhada!**

O PRAVIDA é um projeto de extensão da UFC coordenado pelo psiquiatra Dr. Fábio Gomes de Matos que presta serviço de atenção especializada a pessoas que tentaram suicídio, além de formar um grupo de estudos e de discussão acerca do tema. Maiores informações: 3366-8149



II CAMINHADA PELA VIDA
Realização: **PRAVIDA**
Patrocínio: **SUPER MERCADO DO POVO**

ATOS PÚBLICOS

III CAMINHADA PRAVIDA



09 DE SETEMBRO DE 2012
CONCENTRAÇÃO: AV. BEIRA MAR –
EM FRENTE AO BOTECO PRAIA
SAÍDA: 8H
PONTO DE APOIO: PRAÇA DOS
ESTRESSADOS

DIA MUNDIAL DE PREVENÇÃO DO SUICÍDIO

Realização:

Apoio:



I A S P

International Association for Suicide Prevention (IASP)

In official relations with the
World Health
Organization





PRAIDA
Projeto de apoio à vida



**Federal University of Ceará
Fortaleza – CE – Brazil**



pravidaufc@hotmail.com
<http://www.pravida.ufc.br>

SETEMBRO AMARELO

Prevenção ao Suicídio

O mês de Setembro é o
mês de prevenção ao
suicídio.

Participe desta
campanha!



Instituir o Setembro Amarelo

- Nacional
- Estadual
- Municipal



CAMINHADA DE PREVENÇÃO DO SUICÍDIO
Caminhando por algo que sempre valeu a pena a vida!
#EspalheAmor #EspalheVida

DON'T
THINK
RU

adidas

5) Meios de comunicação social

a) Eixo Imprensa



Consul



Universit FM

ouça tal computador ou smartph

www.radiouniversitariafm

Universitariafm

#EspalheAmarelo
#EspalheVida
Não vamos a Parar até a Vitória

#EspalheAmarelo
#EspalheVida
Caminando PRAVIDA
10 de Setembro
#EuVou

#EspalheAmarelo
#EspalheVida
Não vamos a Parar até a Vitória

Vamos Pintar a Cidade de AMARELO

#EspalheAmarelo
#EspalheVida
Não vamos a Parar até a Vitória





#EspalheAmarelo
#EspalheVida
SEMANA DE PREVENÇÃO DO
CÂNCER DE CÉLULAS DE PIGMENTO DA PIEL

#EspalheAmarelo
#EspalheVida
SEMANA DE PREVENÇÃO DO
CÂNCER DE CÉLULAS DE PIGMENTO DA PIEL

#EspalheAmarelo
#EspalheVida
Nós apoiamos a
Prevenção do Câncer

Universitá
FM
ouça também pel
computador, table
ou smartpone
www.radiouniversitariafm.com
@universitariafm



O POVO CBN


A RÁDIO QUE TOCA NOTÍCIA
FM 95.5





7A HORAS





Setembro Amarelo 
Mês de Prevenção do Suicídio 2016

Caminhada PRAVIDA

Venha conosco
caminhar pela **VIDA!**

10 **16:30h**
set **Av. Beira Mar**
(Estopa do Prato de Tracema)

Traga sua família e amigos!

#EspalheAmarelo
#EspalheVida

Acompanhe nossas informações no: | [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#)


Redeção PRAVIDA



 **#EspalheAmarelo**
#EspalheVida

Nós apostamos a
Prevenção do Suicídio

E a vida digital?



Goog...app



Cart... 4.pdf



Chil... 38.ppt



Suicl...pptx



tab e...pptx



SUICI... 4.ppt

Aproximadamente 2.150.000.000 resultados (0,36 segundos)

I Hate Myself And I Want To Die - Nirvana - VAGALUME

www.vagalume.com.br > Rock > N > Nirvana > Nirvana - I Hate Myself And I Want To Die (música para ouvir e letra da música com legenda)! In the someday what's that sound? / In the someday what's that ...

I Hate Myself And I Want To Die - Vagalume

www.vagalume.com.br > ... > Nirvana > I Hate Myself And I Want To Die > Nirvana - I Hate Myself And I Want To Die (tradução) (música para ouvir e letra da música com legenda em português)! In the someday what's that sound?

I Want To Die (tradução) - Mortal Love - VAGALUME

www.vagalume.com.br > ... > M > Mortal Love > I Want To Die > Mortal Love - I Want To Die (tradução) (música para ouvir e letra da música com legenda em português)!

Imagens de i want do die

Denunciar imagens





eu quero morrer

Fazer login

Web Imagens Vídeos Shopping Notícias Mais Ferramentas de pesquisa

Aproximadamente 558.000 resultados (0,20 segundos)

QUERO MORRER

www.queromorrer.com/

Bem, uma coisa eu percebi, as coisas não mudam, nós é quem mudamos. Meus problemas continuam os mesmos, minha forma de encara-los é que esta ...
Por hoje, estou bem - 27 junho 2012 - Pesquisa traça mapa da ... - Índice

Imagens de eu quero morrer

Denunciar imagens




Mais imagens para eu quero morrer

Eu Queria Morrer Hoje | Facebook

https://pt-br.facebook.com/pages/Eu-Queria-Morrer.../19928175020290...

Eu Queria Morrer Hoje. 4.352 curtidas · 75 falando sobre isso. ATENÇÃO : Essa página NÃO é de Morte e Nem de Suicídio. Ok. É ARENAS PARA EXPRESSAR



suicídio



Todas Notícias Imagens Vídeos Livros Mais Configurações Ferramentas

Aproximadamente 18.900.000 resultados (0,56 segundos)

Precisa de ajuda? Brasil:

141

Centro de Valorização da Vida

Horário: diferente para cada região. Saiba mais (<http://www.cvv.org.br/site/telefone.html>)

Idiomas: português

Website: www.cvv.org.br

[Feedback](#)

Suicídio – Wikipédia, a enciclopédia livre

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Suicídio> ▾

Suicídio ou autocídio (do latim, sui, ou do grego autos: "próprio"; e do latim caedere ou cidium: "matar")

é o ato intencional de matar a si mesmo. Sua causa mais ...

[O Suicídio](#) · [Nota de suicídio](#) · [Parassuicídio](#) · [Categoria:Suicídio](#)

Suicídio: um teste que vai te surpreender! - Ana Maria Saad

www.anamariasaad.com.br/suicidio-um-teste-que-vai-te-surpreender/ ▾

Suicídio: um teste importante que vai esclarecer tudo sobre esse assunto tabu e tão necessário de ser conversado, afinal a cada 40s uma pessoa se mata.



Experimente um browser mais rápido, seguro e com atualizações automáticas

[Sim, instalar o Chrome](#)

ESTRATÉGIAS

- 3- Organizar **linha de cuidados integrais** (promoção, prevenção, tratamento e recuperação) em todos os níveis de atenção, garantindo o acesso às diferentes modalidades terapêuticas;

Procure um CAPS

- É razoável?

Rede da Vida

- 100% dos suicidas tinham uma doença mental, muitas vezes não diagnosticada e não tratada.
- De fato, dos que morrem por suicídio, cerca de 50% a 60% nunca se consultaram com um profissional de saúde mental no período de seis meses que antecederam a morte; .
- Falar de uma **rede de saúde para prevenção do suicídio** é reforçar a importância de ter uma rede bem integrada.
- A prevenção não deve se iniciar apenas nos centros com foco em saúde mental, mas deve ser observada **em todos os âmbitos** do sistema de saúde.

3) Serviços de saúde

a) Eixo da Assistência





ESTRATÉGIAS

4- Identificar a prevalência dos determinantes e **condicionantes do suicídio** e tentativas, assim como os **fatores protetores** e o desenvolvimento de **ações intersetoriais** de responsabilidade pública, sem excluir a responsabilidade de toda a sociedade;

ESTRATÉGIAS

5- Fomentar e executar **projetos estratégicos** fundamentados em estudos de **custo-efetividade**, eficácia e qualidade, bem como em processos de organização da rede de atenção e intervenções nos casos de tentativas de suicídio;

Eixo 11

Arquitetura segura

- Papel do Crea
- Sinduscon

Barreiras anti-suicídio em viadutos e pontes

Fortaleza - Rua Nereu Ramos entre Godofredo Maciel e Osorio de Paiva



Eixo 12

Fiscalizar venda de chumbinho e medicamentos

- Vigilancia Sanitaria
- Anvisa

Proibir a producao de carbamazepato



LEI Nº 7.802. DE 11 DE JULHO DE 1989.

o transporte o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências

DECRETO Nº 4.074, DE 4 DE JANEIRO DE 2002

Regulamenta a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

Norma: LEI 12944 2014 Publicação: 21/03/2014 - www.pjf.mg.gov.br Origem: Legislativo

Ementa: Dispõe sobre a proibição do comércio de veneno denominado organofosforado carbamato, conhecido por "chumbinho", no Município de Juiz de Fora e dá outras providências

Proposição: [Projeto de Lei 81/2013](#)

Catálogo: COMÉRCIO

Indexação: DETERMINAÇÃO, PROIBIÇÃO, VENDA, COMÉRCIO, VETERINÁRIA

LEI N° 12944, DE 20 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre a proibição do comércio de veneno denominado organofosforado carbamato, conhecido por "chumbinho", no Município de Juiz de Fora e dá outras providências

Projeto n. 81/2013 de autoria do Vereador Noraldino Júnior

A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica proibida a distribuição, venda e comercialização do veneno denominado "Organofosforado Carbamato", conhecido por "chumbinho", em farmácias, supermercados, mercearias e similares, no Município de Juiz de Fora.

Art. 2º A violação do disposto no artigo anterior, importará no pagamento de multa correspondente a R\$1.000,00 (hum mil reais), sem prejuízo de outras sanções de natureza penal. Parágrafo único. O cumprimento integral de sanções de natureza penal não eximirá o infrator do pagamento da multa a que dispõe o artigo anterior.

Art. 3º A Prefeitura Municipal, através de seus órgãos competentes, fiscalizará o cumprimento da presente Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura de Juiz de Fora, 20 de março de 2014.

BRUNO SIQUEIRA

Prefeito de Juiz de Fora.

Second Chance With a Gunshot: Lethality of Suicidal Acts

Merete Nordentoft, Dr.Med.Sc., Trine Madsen, Ph.D., Annette Erlangsen, Ph.D.

This issue of the Journal brings an interesting study, “Suicide Attempt as a Risk Factor for Completed Suicide: Even More Lethal Than We Knew,” which focuses on the distribution of suicidal acts into nonfatal (suicide attempts) and fatal (suicide deaths) events.

Bostwick et al. (1) report a 5.4% lethality of suicidal acts, implying that slightly more than 5% of persons who carried out a first-ever suicidal act died by suicide either immediately or after a subsequent attempt within a follow-up period ranging from 3 to 25 years. By using this new perspective for assessing the lethality of suicidal acts, an estimate that is an alarming 59% higher than previous figures is obtained (2–4).

Receitas físicas devem acabar

DECLARAÇÃO DE RECEITA

NÚMERO 0000000 **B2**

de **A** de

C

Assinatura do Emissor

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Dr. Nome do Doutor ou Doutora

Disciplina Geral
CRM/RM - 0000

Endereço da Rua nº 000 - Curitiba/PR

Paciente: **B**

Endereço: **D**

Medicamento ou Substância **E**

Quantidade e Forma Farmacéutica **E**

Dose por Unidade Posológica **E**

Psicologia **E**

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: **F**

Endereço: **F**

Endereço nº: **F** Org. Emissor: **F**

Dados da Gráfica **H**

CARIMBO DO FORNECEDOR

Nome **G** / Data **G**

Dados da Gráfica **H**


ESTRATÉGIAS

6- Contribuir para o desenvolvimento de **métodos de coleta e análise de dados**, permitindo a qualificação da gestão, a disseminação das informações e dos conhecimentos;

Cartão do Usuário



Cartão Nacional de Saúde



Sistema Único de Saúde

DISQUE SAÚDE 136

Este cartão é de uso pessoal e intransferível, válido em todo o território nacional.
Em caso de perda, não pode ser cancelado no Disque Saúde.

Só use em todo território Nacional



SUIS

Sistema Único Integrado de Saúde

Municipalizado

Prontuário Único de Saúde

ESTRATÉGIAS

7- Promover intercâmbio entre os **Sistema de Informações do SUS** e outros sistemas de informações setoriais afins, implementando e aperfeiçoando permanentemente a produção de dados e garantindo a democratização das informações;



Webmail MS-BBS Perguntas frequentes Fale conosco

O DATASUS - Sistemas - Interoperabilidade - Metodologias - Acesso à Informação - Multimídia - Contratações TIC Segurança da Informação

Pesquisar

Total: **3** resultados encontrados.

Pesquisar por:

Todas as Palavras Qualquer palavra Frase Exata

Ordem:

Pesquisar Somente:

Categorias Artigos Weblinks

Exibir #

1. Dados do DATASUS servem aos Indicadores de Gestão Pública de Blumenau no Observatório Social de Blumenau

ESTRATÉGIAS

- 8- Promover a **educação permanente dos profissionais de saúde** das unidades de atenção básica, inclusive do PSF, dos serviços de S.M., das unidades de urgência e emergência, de acordo com os princípios da integralidade e humanização.



Câmara Municipal de Fortaleza

LEI N.1 0 4 3 9 -

, DE

13

DE

13 de janeiro

DE 2016



Institui a Campanha Setembro Amarelo e a inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Fortaleza.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica instituída no âmbito do Município de Fortaleza e incluída no Calendário Oficial de Eventos do Município a Campanha Setembro Amarelo, voltada à conscientização e à prevenção do suicídio.

Art. 2º Anualmente, durante o mês de setembro, o Poder Público Municipal poderá, a seu critério, iluminar monumentos próprios públicos, pontos turísticos e demais equipamentos municipais, no intuito de chamar a atenção da população sobre a adoção de medidas preventivas e a importância do diálogo na conscientização sobre o suicídio, reunindo os diversos segmentos da sociedade envolvidos nessa temática.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua publicação, podendo firmar parcerias com entidades públicas ou privadas, objetivando a consecução dos objetivos previstos neste diploma legal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Fortaleza, em 13 de janeiro de 2016.


ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRA
Prefeito Municipal de Fortaleza

Challenges and obstacles

- Worldwide, the prevention of suicide has not been adequately addressed due to basically a lack of awareness of suicide as a major problem, the taboo in many societies to discuss the issue and uncertainty as to what to do.
- Reliability of suicide certification and reporting is an issue in great need of improvement.
- It is clear that suicide prevention requires intervention also from outside the health sector and calls for an innovative, comprehensive multi-sectoral approach, including both health and non-health sectors.

Activities

- ✓ Suicide mortality surveillance;
- ✓ Technical support to countries;
- ✓ Regional and national workshops;
- ✓ Production/dissemination of resources;
- ✓ Awareness-raising and advocacy;
- ✓ SUPRE-MISS (Multisite Intervention Study).

SUPRE

the WHO worldwide initiative
for the prevention of suicide

Documents available in several languages (also on the web site):

- Figures and facts about suicide
- Preventing Suicide: a resource series
 1. A resource for general physicians
 2. A resource for media professionals
 3. A resource for teachers and other school staff
 4. A resource for primary health care workers
 5. A resource for prison officers
 6. How to start a survivors' group

Management of Mental and Brain Disorders
Department of Mental Health and Substance Dependence
Noncommunicable Diseases and Mental Health



World Health Organization
20, avenue Appia
CH-1211 Geneva 27 – Switzerland

Tel.: +43-22-791-3444
Fax: +43-22-791-4160
Email: mtd@who.int

Web site:

http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/



World Health Organization

I Curso de Prevenção ao Suicídio

Parte 1: De 18 a 22 de Setembro de 2006

Parte 2: De 06 a 10 de Novembro de 2006

Local: Auditório do Fujisan
Rua Barão de Studart, 2626.

Horário das Palestras
19:00 às 22:00

Carga Horária: 40 hs
Público-alvo: Acadêmicos de Medicina
e Psicologia e interessados no tema

Investimento: R\$ 45,00 (Curso + Camiseta)



Temas Abordados:

- Prevenção de Suicídio
- Suicídio na Psicologia
- Suicídio e Etilismo
- Epidemiologia do Suicídio
- Ciúme, Violência e Suicídio
- Transtorno Bipolar e Suicídio
- Esquizofrenia e Suicídio
- Suicídio Infantil e Adolescente
- Emergência e Suicídio
- Terapias Biológicas e ECT
- Suicídio no Adulto e no Idoso
- Depressão e Suicídio
- Transtorno de Personalidade e Suicídio
- Instrumentos de Avaliação
- Luto e Suicídio
- Grupos de apoio
- Terapia Focal

Palestrantes Confirmados:

- Dr. Fábio Gomes de Matos e Souza
- Dra. Ana Luiza Mendes P. Nogueira
- Elisabett Mota (Psicóloga)
- Dra. Valéria Barreto Novais e Souza
- Danielli Tatmatsu (Psicóloga)
- Dr. Daniel
- Dr. Cleto Brasileiro Pontes



O suicídio é responsável por cerca de um milhão de mortes anuais, quase metade das mortes violentas em todo o mundo (dados da OMS). Diante desse problema de saúde pública, a OMS e a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio (IASP), estabeleceu o dia 10 de setembro como dia mundial de prevenção ao suicídio.

O PRAVIDA é um projeto de extensão da UFC coordenado pelo psiquiatra Dr. Fábio Gomes de Matos e Souza que presta serviço de atenção especializada pessoas que tentaram suicídio, além de formar um grupo de estudos e de discussão acerca do tema.



SABRINA	99274839
LEONARDO	87114430
VIVIANE	88190256
EMANUEL	88693837

SUICÍDIO

INFORMANDO PARA PREVENIR





SE VOCÊ PRECISA DE AJUDA ACESSE
<http://www.cvv.org.br/site/index.php>

segunda-feira, 8 de setembro de 2014

ESTRATEGIA NACIONAL DE
PREVENÇÃO DO SUICÍDIO: SUAS

TRADUZA/TRANSLATE

 Seleccione o idioma ▼

Setembro Amarelo

Mês de Prevenção do Suicídio **2016**

#EspalheAmarelo

#EspalheVida

PROGRAMAÇÃO

Ações nas Instituições de Ensino Superior

03 Set

Nassau

12 e 13 Set

Estácio FIC

14 Set

UNIFOR

16 Set

Fateci

16 Set

Ateneu

19 Set

Fanon

20 Set

UECE

Eventos

01 Set

Cine PRAVIDA



Filme:

CAKE - Uma razão para viver

10 Set

Caminhada PRAVIDA



Av. Beira Mar



16:30h



**Programação sujeita a alteração.*

**13 Set
a 15 Out**

Curso: **Urgência e Emergência na Construção da Rede de Prevenção do Suicídio**



Destinado aos profissionais do Instituto Dr. José Frota - IJF

Acompanhe nossas informações no:  /PravidaHUWC

 @pravidaufc

Realização:



Apoio:




ABP
Associação Brasileira de Psiquiatria

6) Iluminação dos Prédios Públicos











SAN FRANCISCO

DOR

LUGÁN

EV. JUV. A. PORTA



SETEMBRO AMARELO

Prevenção ao Suicídio

Catedral de Brasília - DF



ABP
Associação
Brasileira de
Psiquiatria



CFM
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

APBr

ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE BRASÍLIA





**A VIDA VALE A PENA
SUICÍDIO JAMAIS**





PRA



IDA

Projeto de apoio à vida