


Situação da Saúde Bucal (Brasil – 2003)

Medida pelo índice CPO
(dentes cariados,
perdidos ou obturados)

Cárie Dental (SB-Brasil)



Situação da Saúde Bucal (Brasil – 2003)

Perda de dentes

- ✓ Mais de **28%** dos adultos não possuíam nenhum dente funcional em pelo menos uma arcada (inferior ou superior).
Dessas pessoas, **15%** ainda não tinham prótese total.
- ✓ Três a cada quatro idosos (**75%**) não possuíam nenhum dente funcional.
Desses, mais de **36%** não tinham prótese total



Situação da Saúde Bucal (Brasil – 2003)

Acesso aos Serviços Odontológicos no Brasil

28 milhões de brasileiros nunca foram ao Dentista (PNAD/IBGE 2003)

- **14%** dos adolescentes brasileiros nunca foram ao dentista, havendo ainda desigualdades regionais marcantes, pois na Região Sul este percentual é de **6%**, enquanto na Região Nordeste chega a quase **22%**.



Situação da Saúde Bucal (Brasil – 2003)

Câncer Bucal

- ✓ 5º entre os tipos de câncer mais incidentes no sexo masculino e 7º no sexo feminino
- ✓ Incidência de 13,25 casos para cada 100 mil indivíduos
- ✓ Taxa de mortalidade de 2,96 por 100 mil homens



Situação da Saúde Bucal (Brasil – 2003)

Metas OMS para o ano de 2000

IDADE	META DA OMS PARA 2000	SB Brasil 2003
5	50% ceo = zero	40%
12	CPO-D \leq 3,0	CPO-D = 2,78
18	80% com todos os dentes	55%
35-44	75% com 20 ou mais dentes	54%
65-74	50% com 20 ou mais dentes	10%



Fluoretação das águas de abastecimento público


Lei n.º 6.050, de 24/05/74

**Fluoretação das águas
de abastecimento
público do ano de 2004
até *JULHO* de 2008**


- **Abrange 503
municípios em
11 Estados**




Crescimento Equipes de Saúde Bucal




Quantidade de municípios com ESB




Centros de Especialidades Odontológicas (CEO)



Laboratórios Regionais de Prótese Dentária




Número de Próteses Dentárias Ofertadas no SUS



GERAÇÃO DE EMPREGOS

Percentual de profissionais com algum vínculo no setor Público




■ Público ■ Privado



GERAÇÃO DE EMPREGOS

Odontólogos no setor público





Resultados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal - SBBrasil 2010 -






Crianças de 5 anos (dentição decídua – “dentes-de-leite”)

- ✓ Redução de 17% nos dentes-de-leite cariados
- ✓ Porém, 80% desses dentes não foram tratados

Média de dentes afetados pela cárie aos 5 anos (dentição decídua): 2003 - 2010, Brasil.




Adolescentes de 15 a 19 anos



- ✓ Caiu pela metade o número de adolescentes que sofreram algum tipo de perda dentária

Necessidade de prótese dentária entre 15 e 19 anos: 2003 - 2010, Brasil.




Adultos de 35 a 44 anos

- ✓ Aumenta acesso da população adulta ao tratamento da cárie
- ✓ Menos dentes estão sendo extraídos por conta da doença

- ✓ CPO cai 19% em 7 anos nesta faixa etária – passando de 20,1 para 16,3

CPO estratificado de adultos (35 a 44 anos): 2003 - 2010, Brasil.




Crianças aos 12 anos

Brasil entra no grupo de países com baixa prevalência de cárie

Para isso, CPO deve ser entre 1,2 e 2,6 – segundo classificação da Organização Mundial da Saúde. O do Brasil é 2,1 atualmente; em 2003, era de 2,8

Índice CPO aos 12 anos: comparação entre países da América do Sul.



- ✓ Índice do Brasil é melhor que a média dos países das Américas (2,8)
- ✓ Na América do Sul, Brasil e Venezuela têm índices iguais, próximos do Chile

