


Abandono conjugal após o diagnóstico de câncer

Regina Hercules

Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2023 por sexo, exceto pele não melanoma*

Localização Primária	Casos	%			Localização Primária	Casos	%
Próstata	71.730	30,0%			Mama feminina	73.610	30,1%
Cólon e reto	21.970	9,2%			Cólon e reto	23.660	9,7%
Traqueia, brônquio e pulmão	18.020	7,5%			Colo do útero	17.010	7,0%
Estômago	13.340	5,6%			Traqueia, brônquio e pulmão	14.540	6,0%
Cavidade oral	10.900	4,6%			Glândula tireoide	14.160	5,8%
Esôfago	8.200	3,4%			Estômago	8.140	3,3%
Bexiga	7.870	3,3%			Corpo do útero	7.840	3,2%
Laringe	6.570	2,7%			Ovário	7.310	3,0%
Linfoma não Hodgkin	6.420	2,7%			Pâncreas	5.690	2,3%
Fígado	6.390	2,7%			Linfoma não Hodgkin	5.620	2,3%

*Números arredondados para múltiplos de 10.

⁴As Tabelas 1 a 62, bem como todas as figuras desta publicação, foram elaboradas pelo INCA.

Estou com câncer....

- ▶ Impacto do diagnóstico
- ▶ Importância das equipes multidisciplinares (mastologista, oncologista, radioterapeuta, psicólogo e assistente social)
- ▶ Importância do apoio psicológico
- ▶ Enfrentamento da doença

Tratamentos

- ▶ Cirurgia (conservadora e radical)
- ▶ Quimioterapia
- ▶ Hormonioterapia
- ▶ Radioterapia
- ▶ Nova vida

Grata

- ▶ Regina Hercules
- ▶ Médica Oncologista
- ▶ Coordenação Geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer CGCAN / SAES/ MS
- ▶ regina.vidal@saude.gov.br