

# A importância da equipe multidisciplinar no diagnóstico, suporte e reabilitação do paciente

Luciana Vieira Muniz

Cirurgiã-Dentista DOM Oncologia

Coordenadora do Comitê de Ensino e Ligas Acadêmicas GBCP

Docente Unifenas




O CCP, talvez mais do que qualquer outro tumor, requer uma abordagem multidisciplinar.

As equipes multidisciplinares têm sido associadas a uma maior eficiência e integralidade dos cuidados.

Foco: prestar cuidados de alta qualidade centrados na pessoa, seguros e eficazes, em tempo útil, assegurando ao mesmo tempo cuidados responsivos e multiprofissionais

## Importância da equipe multidisciplinar no diagnóstico, suporte e reabilitação do paciente



**FIGURE 1. Schema of a Multi-disciplinary Head and Neck Cancer Care Team**

Abbreviation: PEG, percutaneous endoscopic gastrostomy.

# Quando a equipe Multidisciplinar precisa atuar?

Pré-habilitação


Habilitação

Reabilitação

## Mundo real:

- Indisponibilidade de serviços/ dificuldades de acesso a assistência multidisciplinar especializada
- Pacientes experimentam uma experiência fragmentada e cuidado descoordenado que leva a atrasos no tratamento, resultados comprometidos, sofrimento grave em pacientes e familiares, e insatisfação com o cuidado.

# Barreiras



Beeram M, Kennedy A, Hales N. Barriers to Comprehensive Multidisciplinary Head and Neck Care in a Community Oncology Practice. Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2021 Mar;41:1-10. doi:

10.1200/EDBK\_320967. PMID: 34010055.

# Consequências:

redução da adesão ao  
tratamento

sofrimento  
psicossocial  
intensificado

problemas financeiros

resultados globais  
fracos

# Concluindo:

Tratamento de pacientes com câncer de cabeça e pescoço é complexo e multifacetado.

Existem barreiras que podem ser transpostas com a reflexão sobre os pontos críticos e discussão envolvendo organizações interessadas no controle do câncer.

**Abordagem precoce e de caráter longitudinal de pacientes com CCP por equipes multidisciplinares especializadas resultará em melhor adesão e tolerância ao tratamento, redução efeitos secundários a longo prazo, melhoria da qualidade de vida e, em última análise, melhor resultado do tratamento e sobrevida.**