ANEXO I

CODIGO NBM/SH	ALIQUOTA (%)
4011.20.0000	3
4011.91.0200	. 3
8208.40,0100	4
8708,99,04	4
8708.99.1000	4
9401,20,0100	4

ANEXO II

CÓDIGO NBM/SH	MERCADORIA	ALÍQUOTA (%)
4009 50 0100	Mangueiras de alta pressão (mais de 2.500 lb/pol quadrada) "ex" - Para colheitadeiras	3
4009.50.0200	Mangueiras para veiculos automóveis "ex" - Para tratores agricoias	3
4009.50.9900	Outras "ex" - Para colheitadeiras	3
4013 10 0000	Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de uso misto e os automóveis de corrida),ônibus ou caminhões "ex" - Dos tipos utilizados em ônibus ou caminhões	3
4013.90.0000	Outras "ex" - Dos tipos utilizados em colheitadeiras ou tratores agrícolas	3
4016,99,0500	Tapetes próprios para automóveis "ex" - Próprios para ônibus ou caminhões	3
7007.11.0000	De dimensões e formatos que permitam a sua aplicação em automóveis, veículos aéreos, barcos ou outros veículos "ex" - Para ofibius ou caminãose, nas seguintes dimensões (admitida a tolerância de até 5%, para mais ou para menos): 1.693 x 575 x 6,75 mm; 1.305 x 489 x 6 mm; 728 x 489 x 6 mm; 640 x 220 x 4,8 mm; e 600 x 595 x 4,8 mm	. 3
7007,21,0000	De dimensões e formatos que permitam a sua aplicação em automóveis, veículos aéreos, barcos ou outros veículos dives o parcos ou outros veículos dimensões, as seguintes dimensões (admitida a tolerância de até 5%, para mais ou para menos): 2.075 x 787 x 6,76 mm; 1.970 x 200 x 60 mm; 1.800 x 800 x 6 mm; 1.930 x 575 x 6,75 mm; el 3,300 x 1,325 x 6 mm	3
7009.10,0000	Espelhos retrovisores para veículos "ex" - Para ônibus ou caminhões	3
7306.60,0100	Tubos e perfis ocos, de ferro ou de aços não ligados, revestidos ou não "ex" - De seção retangular, com dimensões entre 25 x 18 mm e 120 x 40 mm e espessura entre 1,5 e 4 mm, em aço M22, para estrutura de ômibus	4
7320.10,0000	Molas de folhas e suas folhas "ex" - Para ônibus ou caminhões, com espessura da folha igual	٠,
- 1	ou superior a 9 mm Motores dos tipos utilizados para propulsão de veiculos do Capítulo 87	4
	"ex" - De ônibus ou caminhões, com potência igual ou superior a 125 HP "ex" - De tratores agricolas, com rotação de até 2.600 rpm em	4
	potência máxima Outros motores	4
	"ex" - De colheitadeiras, com rotação de até 2.600 rpm em potência máxima	4

8409.99.0100	Bielas	
***************************************	"ex" - De motores de ônibus ou caminhões, com potência igual ou superior a 125 HP	4
8409,99,0200	Blocos de cilindros, cabeçotes, cárteres e carcaças "ex" - De motores de ônibus ou caminhões, com potência igual	'
	ou superior a 125 HP	4
. 8413,30,0200	Bombas injetoras para motor de combustão interna "ex" - Em linha, com elementos de injeção de diâmetro igual ou	
	superior a 9,5 mm, para motores de ignição por compressão de ônibus ou caminhões, com potência igual ou superior a 125 HP	4
8413.91.0000	De bombas	
	"ex" - De bombas injetoras em linha, com elementos de injeção de diâmetro igual ou superior a 9,5 mm, para motores de ignição	
	por compressão de ônibus ou caminhões, com potência igual ou superior a 125 HP	4
8414.80.0701	Pesando até 50 kg "ex" - Para motores de ignição por compressão de ônibus ou	
0.401.00.0000	caminhões, com potência igual ou superior a 125 HP	4
8421.23.0000	Para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha (faisca) ou por compressão	
	"ex" - Filtro de óleo-lubrificante, não descartável, equipado com elemento filtrante de papel (substituível), para uso nos motores	
	de ignição por compressão de ônibus ou caminhões, com potência igual ou superior a 125 HP	4
	"ex" - Filtro de óleo lubrificante, não descartável, equipado com	
	elemento filtrante de papel (substituível), para uso nos motores de ignição por compressão de colheitadeiras ou tratores agrico- las, com rotação de até 2.600 rpm em potência máxima	4
8433.90.0000	Partes	4
8481,80,9912	"ex" - De colheitadeiras Outros, de ferro ou aço	4
0101,00,7712	ex' - Conjunto de válvulas de aço, comandado pneumaticamente, para acionamento do sistema hidráulico de colheitadeiras	
•	"ex" - Conjunto de tuchos e válvulas para motores de ignição	4
	por compressão de ônibus ou caminhões, com potência igual ou superior a 125 HP	4
8483.10.0100	Virabrequins (árvores de manivelas), para motores a explosão ou de combustão interna	
	"ex" - Para motores de ignição por compressão de ônibus ou caminhões, com potência igual ou superior a 125 HP	4
8483,10,9900	Outros	•
	"ex" - Eixos cardan e eixos direcionais tracionados, para colheitadeiras	4
8483,90.0000	Partes "ex" - Platô de embreagem para colheitadeiras	4
8505.20.9900	Outros	
8507.10.0000	"ex" - Embreagem eletromagnética para colheitadeiras De chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de	4
	pistão "ex" - Do tipo utilizado para o arranque dos motores de ignição	
	por compressão, com intensidade de corrente igual ou superior a	4
8511.40.0000	Motores de arranque, mesmo funcionando como geradores	-
	"ex" - Para sistema elétrico em 24 V, com potência igual ou superior a 3KW	4
8511.50.0199	Qualquer outro "ex" - Para sistema elétrico em 24 V	4
8512,20,0100	Faróis	
8512.20.9900	"ex" - Para colheitadeiras ou tratores agrícolas Outros	4
	"ex" - Lanternas para tratores agricolas	4
8536.50.0102	Interruptor de embutir ou sobrepor, rotativo ou de alavanca "ex" - Para sistema elétrico em 24 V, próprio para ônibus ou	
8544.30.0000	caminhões Jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios dos,	4
;	tipos utilizados em quaisquer veículos "ex" - Para sistema elétrico em 24 V	4
9029.20.0100	Indicadores de velocidade (velocimetros) e tacômetros	
	(taquimetros) para veiculos "ex" - Para sistema elétrico em 24 V	4
9401.20.9900	Outros	4
	"ex" - Dos tipos utilizados em caminhões "ex" - Dos tipos utilizados em tratores agrícolas	4
9401.71.9901	De ferro ou aço *ex* - Dos tipos utilizados em colheitadeiras	4