



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
Concurso Público para provimento de cargos de  
**Técnico Legislativo - Atribuição Agente de Serviços Legislativos**  
**Paramédicos**  
**Técnico em Enfermagem**

Caderno de Prova, Cargo Z26, Tipo 001  
000000000000000000  
00001-0001-001

Nº de Inscrição  
MODELO

**PROVA 1 - OBJETIVA**

Primeira Parte  
Segunda Parte

**INSTRUÇÕES**

- Verifique se este caderno:
  - corresponde a sua opção de cargo.
  - contém 70 questões, numeradas de 1 a 70.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.  
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

**VOCÊ DEVE:**

- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

**ATENÇÃO**

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 4 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

**PORVA 1 – OBJETIVA**

**1ª PARTE – LÍNGUA PORTUGUESA**

**Atenção:** As questões de números 1 a 7 baseiam-se no texto apresentado abaixo.

*Não faltam críticos que procuram dar maior relevo aos maus efeitos do contato, nos antigos engenhos patriarcais do Brasil, de brancos com negros, achando que a escravidão deve ter estimulado, ao menos nos brancos que mais diretamente se aproveitavam dela, um individualismo despótico; e também indolência e aversão ao trabalho manual. E até certo ponto é uma crítica justa que aqui também foi esboçada.*

*Mas o que não se pode negar é que a cultura brasileira muito se enriqueceu com a vida o tanto em comum dos meninos brancos com negros e pretas velhas de quem ouviam histórias cheias de uma humanidade e uma doçura superior a tudo que se poderia encontrar nas histórias dos livros escolares à européia, quase sempre convencionais. A escravidão facilitou, por outro lado, às classes dirigentes um ócio que os de mais talento aproveitavam para melhor estudar os métodos de destruir o próprio feudalismo a cuja sombra haviam nascido e desenvolver a democracia no Brasil – uma democracia baseada sobre um tal conhecimento e uma tão profunda experiência das chamadas superioridades e inferioridades biológicas de raça ou de classe que estas passaram a ser tidas pelo que realmente são: artificios, preconceitos, invenções.*

*Vários dos homens que se tornaram expressões de força democrática, na vida brasileira – homens como foram Joaquim Nabuco e Sílvio Romero, no século passado, ou como José Lins do Rego e Cícero Dias –, foram produtos do velho sistema agrário-patriarcal do Brasil. Todos é como se confirmassem as observações de Phillips sobre o sistema de plantação que estudou na América: sistema no qual “nota-se menos desse egoísmo e dessa indiferença que hoje em dia ordinariamente prevalece nas fábricas, onde as máquinas poderosas marcam o compasso à vida; onde os empregadores não têm relações com os empregados a não ser nas horas de trabalho”.*

(Gilberto Freyre. **Interpretação do Brasil**. Coleção Documentos Brasileiros. José Olympio: Rio de Janeiro, 1947, p.135-136)

1. Infere-se corretamente do texto que

- (A) a cultura brasileira recebeu influência de valores europeus por meio da educação oferecida aos filhos dos senhores de engenho, muitos dos quais se tornaram nomes de projeção como símbolos de uma cultura de base escravocrata.
- (B) o individualismo dos senhores de engenho, associado à maneira despótica de tratar os escravos, foi a base em que se estabeleceram as diferenças de raça e de classes sociais até hoje existentes no Brasil.
- (C) autores hoje prestigiados como expoentes da cultura brasileira sofreram preconceitos por sua origem e por desconsiderarem o desprezo ao trabalho manual, que se mantém na visão do brasileiro.
- (D) filhos dos senhores de engenho cresciam imbuídos de uma visão preconceituosa, manifestada em atitudes racistas, apesar do convívio diário com as pretas velhas nas casas-grandes.
- (E) o contato entre senhores e escravos nos engenhos fez surgir um modo de ser e de ver um mundo calcado em relações pessoais e não somente nos resultados econômicos do trabalho.

2. Entende-se corretamente o 3º parágrafo do texto como

- (A) ressalva necessária à clareza do desenvolvimento, especialmente em relação ao que se afirma no 1º parágrafo, quanto à observação de tratar-se de crítica justa.
- (B) conclusão previsível, marcada pela comparação entre um sistema patriarcal de base escravocrata (1º e 2º parágrafos) e a situação industrial, onde as máquinas poderosas marcam o compasso à vida.
- (C) argumento que vem apoiar o que é dito no parágrafo anterior, assinalado pela contraposição implícita em por outro lado.
- (D) explicação necessária ao que é dito no 1º parágrafo, por serem citadas figuras ilustres da vida brasileira, que foram produtos do velho sistema agrário-patriarcal do Brasil.
- (E) informação contraditória à referência ao contato entre meninos brancos e pretas velhas (2º parágrafo) e a um sistema patriarcal que sobrevivia desse egoísmo e dessa indiferença.

3. O texto é construído a partir de

- (A) aceitação total, baseada em fatos históricos e culturais, da influência, até certo ponto prejudicial, que foi deixada na sociedade brasileira pelo regime escravocrata.
- (B) análise da situação sociocultural brasileira em um regime de base patriarcal, apontando-se aspectos negativos e positivos da escravização do negro.
- (C) estudo detalhado das condições em que se desenvolveu a integração de brancos e negros à época da escravidão, para justificar o individualismo ocioso da classe dominante.
- (D) observações de caráter científico a respeito da formação da sociedade brasileira, com base na economia decorrente de um regime agrário-pastoril.
- (E) visão crítica, compartilhada por cientistas estrangeiros, dos problemas socioeconômicos brasileiros, oriundos de um regime patriarcal e escravocrata.

4. É correto identificar no contexto relação de oposição semântica entre os seguintes pares de expressões:

- (A) *humanidade e doçura // egoísmo e indiferença.*
- (B) *brancos e negros // superioridades e inferioridades [...] de raça ou de classe.*
- (C) *individualismo despótico // indolência e aversão ao trabalho manual.*
- (D) *engenhos patriarcais // classes dirigentes.*
- (E) *expressões de força democrática // produtos do velho sistema agrário-patriarcal.*

<p>5. ... que estas passaram a ser tidas pelo que realmente são: artifícios, preconceitos, invenções. (final do 2º parágrafo)</p> <p>Os dois-pontos introduzem, no contexto,</p> <p>(A) segmento que restringe o sentido da afirmação anterior.</p> <p>(B) repetição estilística, porém desnecessária, da mesma afirmativa.</p> <p>(C) realce pelo emprego da gradação de sentido dos vocábulos.</p> <p>(D) enumeração de caráter explicativo.</p> <p>(E) caracterização de declaração textual de outro interlocutor.</p>	<p><b>Atenção:</b> As questões de números 8 a 14 baseiam-se no texto apresentado abaixo.</p> <p><i>Até 2050, a expectativa de vida dos brasileiros, hoje de 71,7 anos, deve aumentar em uma década, conforme o IBGE, alcançando um índice semelhante ao dos japoneses (que, por sua vez, terão atingido uma expectativa de 85 anos). No passado, devia-se a curva ascendente da longevidade sobretudo a progressos básicos, como o acesso universal a vacinas ou à água tratada. A ascensão dos próximos anos será produzida por um fenômeno muito mais complexo – o progresso da medicina em novos campos, como o da prevenção de doenças pela análise do DNA, cirurgias até agora tecnicamente impossíveis e pesquisas para determinar com precisão o papel da má alimentação no surgimento de certas doenças.</i></p>
<p>6. <u>Todos é como se confirmassem as observações de Phillips sobre o sistema de plantação que estudou na América...</u> (3º parágrafo)</p> <p>Considere as afirmativas feitas a respeito do período acima:</p> <p>I. Observa-se uma quebra na estrutura sintática, considerando-se o processo de subordinação das orações.</p> <p>II. A frase grifada denota condição subjetiva, como hipótese apresentada pelo autor.</p> <p>III. Não haverá alteração do sentido original se for feita a seguinte alteração: Todos parecem confirmar as observações de Phillips...</p> <p>Está correto o que se afirma em</p> <p>(A) I, somente.</p> <p>(B) III, somente.</p> <p>(C) I e II, somente.</p> <p>(D) II e III, somente.</p> <p>(E) I, II e III.</p>	<p>O “papy boom”, nome dado ao choque demográfico que o envelhecimento da população provocará nos próximos anos (numa contraposição ao “baby boom” pós-II Guerra Mundial), terá um impacto ainda não equacionado na economia, afetando o futuro dos sistemas de aposentadoria. Se é difícil imaginar como a sociedade sustentará os futuros aposentados, é bem mais fácil prever a situação de saúde que eles terão: estarão em condições físicas bem melhores do que as gerações anteriores. Festejar o centésimo aniversário, privilégio atualmente de apenas 0,01% da população brasileira, será regalia para uma parcela bem maior em 2050. Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, o número de centenários no mundo chegará a 2,2 milhões, quinze vezes mais do que o registrado atualmente. O Brasil deve alcançar a nona posição nesse ranking.</p> <p>É justamente entre os centenários que pesquisadores vêm descobrindo lições preciosas a respeito dos fatores decisivos para uma vida prolongada e saudável. O papel da genética está cada vez mais bem estabelecido. Os estudos indicam que, até os 80 anos, muitos fatores individuais influem na longevidade; depois dos 80, a genética é fundamental. A biologia molecular tem ajudado a entender a predisposição de algumas pessoas a desenvolver doenças que afetam a saúde e a longevidade. Entretanto, a chave do envelhecimento bem-sucedido, com qualidade de vida, não está na ausência de doenças e, sim, na preocupação que o indivíduo tem com a manutenção do bem-estar desde a idade adulta.</p>
<p>7. A forma do verbo colocado entre parênteses deverá preencher corretamente no <b>singular</b> a lacuna da frase:</p> <p>(A) Não ..... (<b>faltar</b>) em muita casa-grande dos senhores de engenho importantes bibliotecas.</p> <p>(B) O regime agrário-patriarcal do Brasil, baseado na mão-de-obra escrava, ..... (<b>criar</b>) idéias preconceituosas em relação ao trabalho manual.</p> <p>(C) Deve-se a alguns senhores de engenho excelentes obras que se ..... (<b>escrever</b>) sobre a vida na região.</p> <p>(D) .....-se (<b>Explicar</b>) como sobrevivência do sistema escravocrata as opções por carreiras consideradas dignas de gente bem-nascida.</p> <p>(E) Filhos de ilustres famílias, enriquecidas com o cultivo da cana-de-açúcar, ..... (<b>ir</b>) estudar na Europa.</p>	<p>(Adaptado de Roberta Viganó, <b>Veja</b>, 25 de outubro de 2006, p. 144-146)</p>

<p>8. De acordo com o texto,</p> <p>(A) a exígua porcentagem de pessoas centenárias, especialmente no Brasil, não permite que pesquisadores cheguem a conclusões seguras a respeito do papel da genética na longevidade.</p> <p>(B) a inexistência de problemas de saúde em pessoas idosas é devida necessariamente à constituição genética, fato comprovado por dados obtidos entre os familiares.</p> <p>(C) o envelhecimento com qualidade resulta de cuidados com a saúde, a partir de certa idade, além da contribuição dos fatores genéticos.</p> <p>(D) a predisposição genética de certa porcentagem da população em não desenvolver doenças ainda não está bem explicada, apesar das inúmeras pesquisas a respeito.</p> <p>(E) o acesso a medicamentos que combatem com eficácia os efeitos danosos de doenças graves permitiu a existência de um maior número de pessoas centenárias.</p>	<p>11. A alteração no emprego dos sinais de pontuação está INCORRETA na frase:</p> <p>(A) ... <i>deve aumentar em uma década, conforme o IBGE, alcançando um índice semelhante ao dos japoneses...</i></p> <p>... deve aumentar em uma década – conforme o IBGE –, alcançando um índice semelhante ao dos japoneses...</p> <p>(B) ... <i>ao dos japoneses (que, por sua vez, terão atingido uma expectativa de 85 anos).</i></p> <p>... ao dos japoneses que, por sua vez, terão atingido uma expectativa de 85 anos.</p> <p>(C) ... <i>será produzida por um fenômeno muito mais complexo – o progresso da medicina em novos campos...</i></p> <p>... será produzida por um fenômeno muito mais complexo: o progresso da medicina em novos campos...</p> <p>(D) ... <i>nos próximos anos (numa contraposição ao “baby boom” pós-II Guerra Mundial)</i></p> <p>... nos próximos anos – numa contraposição ao “baby boom” pós-II Guerra Mundial –</p> <p>(E) <i>O Brasil deve alcançar a nona posição nesse ranking.</i></p> <p>O Brasil, deve alcançar a nona posição, nesse ranking.</p>
<p>9. A afirmativa correta em relação ao texto é:</p> <p>(A) Pesquisa genética e desenvolvimento tecnológico permitirão a um maior número de pessoas vida mais longa e saudável.</p> <p>(B) Saneamento básico e medicamentos preventivos da ocorrência de doenças contagiosas são fundamentais, atualmente, para o envelhecimento da população.</p> <p>(C) Alimentação adequada, em qualquer idade, embora possa garantir a saúde da população, é insuficiente para determinar a longevidade.</p> <p>(D) O “papy boom” desencadeia, em nossos dias, os mesmos cuidados preventivos de saúde decorrentes do “baby boom”, após a II Guerra Mundial.</p> <p>(E) A Organização Mundial de Saúde, considerando o envelhecimento da população, deverá prever novos sistemas de aposentadoria, no mundo todo.</p>	<p>12. ... <u>como o acesso universal a vacinas ou à água tratada.</u> (1º parágrafo)</p> <p>O mesmo tipo de regência encontra-se no segmento, também grifado, abaixo:</p> <p>(A) ... <u>a expectativa de vida dos brasileiros...</u></p> <p>(B) ... <u>devia-se a curva ascendente da longevidade...</u></p> <p>(C) ... <u>como o da prevenção de doenças...</u></p> <p>(D) ... <u>que o envelhecimento da população provocará nos próximos anos...</u></p> <p>(E) ... <u>o número de centenários no mundo chegará a 2,2 milhões...</u></p>
<p>10. Os segmentos abaixo identificam no contexto relação sintático-semântica de causa e consequência, respectivamente, EXCETO:</p> <p>(A) progressos básicos e curva ascendente da longevidade, no passado.</p> <p>(B) progresso da medicina em novos campos e aumento do tempo médio de vida nos próximos anos.</p> <p>(C) envelhecimento da população e choque demográfico nos próximos anos.</p> <p>(D) situação dos sistemas de aposentadoria em 2050 e condições físicas e de saúde dos aposentados.</p> <p>(E) preocupação com a manutenção do bem-estar e envelhecimento bem-sucedido.</p>	

<p>13. <i>O fator genético é determinante na longevidade. Hábitos de vida saudáveis retardam o processo de envelhecimento.</i></p> <p>Articulando-se as duas frases em um único período, iniciado por <i>Hábitos de vida saudáveis retardam o processo de envelhecimento</i>, respeitam-se correção, lógica e coesão da seguinte forma:</p> <p>(A) muito embora o fator genético seja determinante na longevidade.</p> <p>(B) enquanto que o fator genético seja determinante na longevidade.</p> <p>(C) caso o fator genético seja determinante na longevidade.</p> <p>(D) na medida em que o fator genético é determinante na longevidade.</p> <p>(E) visto que o fator genético é determinante na longevidade.</p>	<p style="text-align: center;"><b>LEGISLAÇÃO</b></p> <p>16. No que concerne aos direitos e garantias fundamentais, é correto afirmar que</p> <p>(A) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas dependem de autorização do Poder Público.</p> <p>(B) o preso não tem direito à identificação dos responsáveis por seu interrogatório policial, porém tem o direito de saber quem fez sua prisão.</p> <p>(C) é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.</p> <p>(D) conceder-se-á mandado de injunção para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.</p> <p>(E) são gratuitas as ações de <i>habeas corpus</i> e mandado de segurança e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.</p>
<p>14. O envelhecimento da população deverá provocar comprometimento do futuro dos sistemas de previdência. Para <u>evitar o comprometimento do futuro dos sistemas de previdência</u>, é necessária a reformulação <u>dos sistemas de previdência</u>, no sentido de controlar <u>o comprometimento do futuro dos sistemas de previdência</u>.</p> <p>Para garantir correção à frase acima, evitando-se repetições viciosas, devem ser feitas as substituições dos segmentos grifados, respectivamente, por</p> <p>(A) evitar-lhe - destes - esse</p> <p>(B) evitá-lo - desses - aqueles</p> <p>(C) o evitar - deles - este</p> <p>(D) evitá-lo - destes - aquele</p> <p>(E) evitá-la - dela - esses</p>	<p>17. Considere as seguintes afirmativas sobre as medidas provisórias, com força de lei, editadas pelo Presidente da República:</p> <p>I. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito processual civil.</p> <p>II. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados.</p> <p>III. É possível a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada.</p> <p>IV. É possível a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a partidos políticos.</p> <p>De acordo com a Constituição Federal de 1988 está correto o que se afirma APENAS em:</p> <p>(A) I e II.</p> <p>(B) I e III.</p> <p>(C) I, II e IV.</p> <p>(D) II, III e IV.</p> <p>(E) III e IV.</p>
<p>15. A concordância verbo-nominal está inteiramente respeitada na frase:</p> <p>(A) Como se tratavam de analisar as atitudes morais, o grupo de pesquisadores colocaram os participantes diante de situações imaginárias de grande conflito.</p> <p>(B) A proposta dos pesquisadores para avaliar os julgamentos morais feitos pelas pessoas simulavam situações de forte conflito emocional.</p> <p>(C) Criava-se nesse estudo situações imaginárias de forte apelo emocional, para que os cientistas avaliassem as opções dos voluntários.</p> <p>(D) Para os cientistas, a separação das ações que envolvem escolhas entre o bem e o mal tem base biológica, moldada pela evolução.</p> <p>(E) Participantes da pesquisa, que haviam sofrido lesão de uma área específica do cérebro, raciocinava de maneira prática, desligado das emoções.</p>	<p>18. No que concerne à responsabilidade do Presidente da República, é certo que</p> <p>(A) enquanto não sobrevier sentença condenatória, nos crimes de responsabilidade, o Presidente da República não estará sujeito a prisão.</p> <p>(B) admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o STF nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade.</p> <p>(C) havendo afastamento do Presidente da República de suas funções, se decorrido o prazo de oitenta dias o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.</p> <p>(D) são crimes de responsabilidade, dentre outros, os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e contra a lei orçamentária.</p> <p>(E) na vigência de seu mandato, ele pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.</p>

<p>19. A promoção de Magistrado de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atenderá, dentre outras, à seguinte norma:</p> <p>(A) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios subjetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição.</p> <p>(B) é obrigatória a promoção do juiz que figure por duas vezes consecutivas e quatro alternadas em lista de merecimento.</p> <p>(C) na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado da maioria simples de seus membros, conforme procedimento próprio, assegurada ampla defesa.</p> <p>(D) a retenção de autos de forma injustificada pelo juiz além do prazo legal não impede a sua promoção, ficando o problema restrito à procedimento administrativo disciplinar perante o Tribunal a que ele pertencer.</p> <p>(E) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago.</p>	<p>22. De acordo com a Lei nº 8.112/90, a vacância do cargo público decorrerá, dentre outras hipóteses, de</p> <p>(A) aposentadoria, promoção e reversão.</p> <p>(B) exoneração, demissão e nomeação.</p> <p>(C) readaptação, promoção e posse em outro cargo inacumulável.</p> <p>(D) aproveitamento, falecimento e readaptação.</p> <p>(E) posse em outro cargo inacumulável, exoneração e recondução.</p>
<p>20. No que concerne à Administração Pública, é correto afirmar que</p> <p>(A) são princípios da Administração Pública expressamente previstos na Constituição Federal de 1988 a legalidade, a pessoalidade, a razoabilidade, a publicidade, a eficiência e a moralidade.</p> <p>(B) as funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.</p> <p>(C) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis, em regra, apenas aos brasileiros natos que preenchem os requisitos estabelecidos em lei.</p> <p>(D) os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.</p> <p>(E) a proibição de acumulação de cargos públicos não se estende às fundações e sociedades de economia mista.</p>	<p>23. De acordo com a Lei nº 8.112/90, com relação ao provimento de cargo público é certo que</p> <p>(A) será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo de trinta dias contados da publicação deste ato de provimento.</p> <p>(B) o gozo dos direitos políticos e a idade mínima de dezoito anos não são requisitos básicos para a investidura em cargo público.</p> <p>(C) serão reservadas às pessoas portadoras de deficiência até trinta por cento das vagas oferecidas no concurso.</p> <p>(D) as instituições de pesquisa científica e tecnológica federais não poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, por expressa vedação legal.</p> <p>(E) a investidura em cargo público ocorrerá com o efetivo exercício, que deverá ocorrer no prazo máximo de vinte dias contados da publicação da data da posse.</p>
<p>21. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência</p> <p>(A) o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.</p> <p>(B) o Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal Federal.</p> <p>(C) o Ministro da Fazenda, o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.</p> <p>(D) o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o do Senado Federal e o da Câmara dos Deputados.</p> <p>(E) o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Senado Federal.</p>	<p>24. Considere as seguintes assertivas a respeito do vencimento e da remuneração:</p> <p>I. Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.</p> <p>II. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível.</p> <p>III. Salvo algumas exceções, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.</p> <p>IV. Vencimento é a remuneração do cargo efetivo, acrescida das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.</p> <p>De acordo com a Lei nº 8.112/90, está correto o que consta APENAS em</p> <p>(A) I e IV.</p> <p>(B) II e III.</p> <p>(C) I, II e IV.</p> <p>(D) I e III.</p> <p>(E) II, III e IV.</p>

<p>25. Mário, servidor público federal estável, recusou-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado pela autoridade competente. Neste caso, de acordo com a Lei nº 8.112/90, em regra, Mário está sujeito à penalidade de</p> <p>(A) suspensão, que terá seu registro cancelado, após o decurso de 2 anos de efetivo exercício, se Mário não praticar, nesse período, nova infração disciplinar.</p> <p>(B) advertência, que terá seu registro cancelado, após o decurso de 2 anos de efetivo exercício, se Mário não praticar, nesse período, nova infração disciplinar.</p> <p>(C) suspensão, que terá seu registro cancelado, após o decurso de 3 anos de efetivo exercício, se Mário não praticar, nesse período, nova infração disciplinar.</p> <p>(D) advertência, que terá seu registro cancelado, após o decurso de 3 anos de efetivo exercício, se Mário não praticar, nesse período, nova infração disciplinar.</p> <p>(E) suspensão, que não terá seu registro cancelado uma vez que todas as penalidades praticadas por servidores públicos ficam registradas em seu assentamento individual.</p>	<p>28. Considere os seguintes bens e serviços:</p> <p>I. Aqueles produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional.</p> <p>II. Aqueles produzidos ou prestados por empresas brasileiras.</p> <p>III. Aqueles produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.</p> <p>IV. Aqueles produzidos no País.</p> <p>No procedimento licitatório, de acordo com a Lei nº 8.666/93, em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, dos bens e serviços indicados nas assertivas</p> <p>(A) I, IV, II e III.</p> <p>(B) I, II, IV e III.</p> <p>(C) IV, II, I e III.</p> <p>(D) III, II, I e IV.</p> <p>(E) II, I, IV e III.</p>
<p>26. De acordo com a Lei nº 8.112/90, detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade competente notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo</p> <p>(A) de dez dias, prorrogável uma única vez por igual período, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata.</p> <p>(B) de dez dias, prorrogável uma única vez por igual período, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento ordinário para a sua apuração e regularização imediata.</p> <p>(C) improrrogável de trinta dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata.</p> <p>(D) improrrogável de trinta dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento ordinário para a sua apuração e regularização imediata.</p> <p>(E) improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata.</p>	<p>29. Para os fins da Lei nº 8.666/93, considera-se o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,</p> <p>(A) a Execução direta.</p> <p>(B) a Execução indireta.</p> <p>(C) o Projeto Básico.</p> <p>(D) o Projeto Legal.</p> <p>(E) o Projeto Executivo.</p>
<p>27. De acordo com a Lei nº 8.112/90, quando o pai e mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o salário-família será pago</p> <p>(A) a ambos os servidores, sendo que ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes.</p> <p>(B) a um deles, sendo que ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes.</p> <p>(C) a ambos os servidores, sendo que ao pai e à mãe equiparam-se apenas os representantes legais dos incapazes, por expressa determinação legal.</p> <p>(D) obrigatoriamente ao pai, por ser o genitor da família, sendo que ao pai equipara-se apenas o padrasto.</p> <p>(E) a um deles, sendo que ao pai e à mãe equiparam-se apenas o padrasto e a madrasta, por expressa determinação legal.</p>	<p>30. De acordo com a Lei nº 8.666/93, a Concorrência é a modalidade de licitação entre</p> <p>(A) interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até dez dias anteriores à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.</p> <p>(B) interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.</p> <p>(C) quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.</p> <p>(D) quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores.</p> <p>(E) interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de três pela unidade administrativa.</p>

**CONHECIMENTOS GERAIS**

31. MINUSTAH, General-de-Brigada Carlos Alberto dos Santos Cruz, acompanhou o patrulhamento de ruas no bairro *Cité Soleil*. O primeiro lugar visitado foi um prédio ocupado pelo contingente uruguaio, onde os militares faziam um trabalho de fortificação da edificação que foi quase totalmente destruída pelas forças adversas. Em seguida, visitou o Ponto Forte 21 e prosseguiu reconhecendo a área de atuação do BRABAT com o objetivo de avaliar as condições para possível emprego do componente militar da MINUSTAH.” Esse texto oficial do Exército Brasileiro refere-se às suas atividades em uma Missão de Paz da ONU

- (A) na Jamaica.
- (B) na Guiné-Bissau.
- (C) na Libéria.
- (D) no Chipre.
- (E) no Haiti.

32. Sérgio Bermudes publicou no IG, em 09 de março, um artigo em que trata de acontecimentos paralelos à morte do menino João Hélio. O primeiro período do texto tem a seguinte abertura: “O policial chorou. Não conseguiu transmitir à base a notícia do martírio do pequeno João Hélio. O garoto, preso ao cinto de segurança do automóvel, roubado da sua mãe, foi arrastado e mutilado pelos bandidos, até a decapitação. Pela segunda vez vi um policial chorar”. O crime tratado pelo autor aconteceu na cidade de(o)

- (A) Campinas.
- (B) Vitória.
- (C) Rio de Janeiro.
- (D) São Paulo.
- (E) Recife.

33. Um dos escritores da Academia Brasileira de Letras contabilizou, até o final de 2006, a venda de 85 milhões de exemplares de suas obras no mundo. Entre seus livros mais conhecidos estão "Brida", "O alquimista" e "Diário de um mago". Atuou também no teatro, jornalismo e na música, onde compôs sucessos como "Gita" e "Eu nasci há dez mil anos atrás". O nome desse escritor brasileiro é

- (A) Paulo Coelho.
- (B) Luis Fernando Veríssimo.
- (C) Astragésilo de Athaide.
- (D) José Sarney.
- (E) Ignácio de Loyola Brandão.

34. No dia 22 de fevereiro deste ano, o bispo Luís Flávio Cappío protocolou uma carta ao presidente Luis Inácio Lula da Silva, dando continuidade à sua luta contra a obra que motivou a sua greve de fome em 2005. Para o religioso, "apesar da abertura do diálogo, o governo se manteve fechado na proposta de realizar as obras. Nós não percebemos mudança na atitude do governo. Por enquanto, esse diálogo tem sido de surdos". Ele refere-se às obras de

- (A) duplicação da rodovia BR 356, que corta terras indígenas.
- (B) construção de gasoduto que cortará todo o território brasileiro.
- (C) pavimentação da transamazônica de Porto Velho a Calli.
- (D) transposição das águas do rio São Francisco.
- (E) uma ferrovia na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul.

35. O atletismo brasileiro teve um grande reforço nas disputas dos Jogos Panamericanos que foram realizados este ano no Rio de Janeiro. Uma especialista em saltos, que ficou três anos longe do atletismo, suspensa por resultado positivo num exame antidoping, voltou a treinar e venceu a prova de salto em distância do Meeting de Atletismo de Valência (Espanha) em fevereiro e, em março, conseguiu a sua segunda melhor marca no salto triplo no Festival de Velocidade e Saltos realizado em São Paulo. O nome dessa atleta é

- (A) Keila Costa.
- (B) Maurren Maggi.
- (C) Thatiana Ignácio.
- (D) Mariana Ohata.
- (E) Lucimar Moura.

36. No dia 12 de março deste ano, os jornais noticiavam que a MP 333 estava trancando a pauta do plenário do Senado, onde 17 matérias aguardavam para serem apreciadas naquela semana. A maior parte dos recursos da Medida Provisória, R\$ 231,2 milhões, estava destinada ao Ministério da Saúde para prevenção e combate à pandemia de influenza . O dinheiro destinou-se a ações como compra do medicamento antiviral Tamiflu e de equipamentos para a adequação de laboratórios. A pandemia de influenza é popularmente conhecida por

- (A) mal da vaca louca.
- (B) febre aftosa.
- (C) brucelose.
- (D) gripe aviária.
- (E) leptospirose.

2ª Parte

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

37. É prescrito 750 (setecentos e cinquenta) mL de soro glicosado 5 (cinco)%, com gotejamento de 31 (trinta e uma) a 32 (trinta e duas) gotas por minuto. Para atender a essa prescrição, o soro será administrado em

- (A) 8 (oito) horas.
- (B) 6 (seis) horas.
- (C) 5 (cinco) horas.
- (D) 9 (nove) horas.
- (E) 12 (doze) horas.

38. Um cuidado a ser observado em relação a venóclise é

- (A) retirar o dispositivo de punção e providenciar outra via de acesso, na presença de sinais flogísticos.
- (B) trocar os acessos venosos periféricos em intervalos de 5 (cinco) dias e sempre que necessário.
- (C) duplicar a velocidade do gotejamento da solução, em caso de atraso de infusão.
- (D) puncionar, de preferência, veias de maior calibre decorrentes da dilatação inflamatória.
- (E) puncionar veias de fácil acesso e em local próximo das articulações.

39. No ambulatório existe frasco de 1 (um) mL contendo 4 (quatro) mg de um medicamento. Para administrar 0,8 (zero vírgula oito) mg desse medicamento é necessário aspirar do frasco

- (A) 0,1 (zero vírgula um) mL.
- (B) 0,2 (zero vírgula dois) mL.
- (C) 0,4 (zero vírgula quatro) mL.
- (D) 0,5 (zero vírgula cinco) mL.
- (E) 0,8 (zero vírgula oito) mL.

40. Consta na prescrição médica, de um adulto sem restrição hídrica, a administração de 3 (três) milhões de penicilina cristalina. No frasco contendo 5 (cinco) milhões do medicamento em pó é injetado 8 (oito) mL de diluente. Nesta situação, o técnico de enfermagem deve

- (A) aplicá-la diluída em 30 (trinta) mL de soro fisiológico.
- (B) aplicá-la diluída em 20 (vinte) mL de soro glicosado 5 (cinco)%.
- (C) considerar, que após a diluição, o total da solução aumenta em 1 (um) mL.
- (D) aspirar 4,8 (quatro vírgula oito) mL da solução.
- (E) aspirar 6 (seis) mL da solução.

41. Ao preparar e administrar medicação por via oral e sublingual, um cuidado a ser observado é

- (A) orientar o cliente para mastigar parcialmente o comprimido sublingual, antes de colocá-lo sob a língua.
- (B) orientar o cliente para beber água logo após administrar o medicamento sublingual.
- (C) promover a higiene oral logo após a administração por via sublingual para o conforto do cliente.
- (D) segurar, na altura dos olhos, o recipiente que receberá o medicamento líquido a ser depositado do frasco gotejador.
- (E) ministrar vários medicamentos simultaneamente, com o objetivo de favorecer as interações medicamentosas.

42. Um cliente apresenta uma ferida limpa, não infectada, pequena quantidade de exsudato e áreas de necrose. Nesta situação, a cobertura de curativo que tem a propriedade de desbridamento é

- (A) clorohexidine.
- (B) filme de poliuretano.
- (C) ácido graxo essencial.
- (D) hidrogel.
- (E) PVP-I.

43. Na verificação dos sinais vitais de um cliente logo após cateterismo cardíaco, cuja via de acesso foi o membro superior direito, um dos procedimentos que o técnico de enfermagem deve realizar é

- (A) aferir a pressão arterial no membro superior direito e compará-la com a do esquerdo.
- (B) verificar o pulso na artéria radial esquerda.
- (C) colocar o diafragma do estetoscópio em local abaixo do curativo da incisão, na verificação da pressão arterial.
- (D) comparar a temperatura axilar direita com a oral.
- (E) colocar o diafragma do estetoscópio em local acima do curativo da incisão, na verificação da pressão arterial.

44. No ambulatório sem sistema de oxigênio em rede é prescrito ao cliente com 32 (trinta e duas) respirações por minuto, a administração de oxigênio 2 (dois) litros por minuto por meio de cânula nasal. Para esta situação, recomenda-se

- (A) iniciar a oxigenoterapia em altas doses e, após melhora da dispnéia, regular o fluxômetro de acordo com a prescrição médica.
- (B) realizar o procedimento com o cliente na posição de Trendelenburg.
- (C) manusear a fonte de oxigênio de forma cautelosa e longe de fontes de combustão.
- (D) introduzir a cânula mais profundamente se o cliente apresentar reflexo de deglutição.
- (E) homogeneizar o oxigênio movimentando o cilindro de cima para baixo e vice-versa, antes de iniciar a oxigenoterapia.

45. No ambulatório é solicitado exame de urocultura para cliente que refere ardor à micção. Um dos procedimentos a ser executado pelo técnico de enfermagem é

- (A) coletar amostra de urina por jato médio.
- (B) realizar o cateterismo vesical com sonda de alívio (uretrovesical simples) e coletar amostra.
- (C) realizar o cateterismo vesical com sonda de Foley e coletar amostra.
- (D) orientar o cliente para colocar amostra da urina de 24 (vinte e quatro) horas em recipiente estéril.
- (E) orientar o cliente para colocar amostra da urina em recipiente estéril contendo meio de cultura.

<p>46. De acordo com o Ministério da Saúde, consideram-se doenças de notificação compulsória nacional:</p> <p>(A) sífilis, tétano e cancro de Ducrey.          (B) dengue, poliomielite e febre maculosa.          (C) AIDS, rubéola e caxumba.          (D) varicela, blastomicose e cólera.          (E) tuberculose, raiva humana e febre amarela.</p>	<p>50. São considerados fatores de risco de acidente vascular encefálico ou cerebral:</p> <p>(A) obesidade, tabagismo e disfunção parkinsoniana.          (B) hipertensão arterial, Diabetes mellitus e alcoolismo.          (C) arritmia cardíaca, disritmia cerebral e hipertensão arterial.          (D) dislipidemia, Diabetes mellitus e decorticação cerebral.          (E) hipercolesterolemia, tabagismo e decorticação cerebral.</p>
<p>47. Consideram-se doenças imunopreveníveis:</p> <p>(A) tuberculose e hepatite A, B e C.          (B) tétano, toxoplasmose e meningite A.          (C) poliomielite, leptospirose e leishmaniose.          (D) febre tifóide, febre amarela e rubéola.          (E) difteria, sarampo e malária.</p>	<p>51. A litotripsia é um procedimento que tem por finalidade</p> <p>(A) cauterizar o tecido renal lesado.          (B) facilitar a passagem do ureteroscópio para retirada do cálculo renal.          (C) assegurar a saída de material estranho pelo tubo de nefrostomia percutânea.          (D) dilatar o ureter e os cálices renais.          (E) fracionar cálculos renais para serem eliminados pela urina.</p>
<p>48. De acordo com a NR (Norma Regulamentadora) – 32 do Ministério do Trabalho e Emprego, o programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) referente aos riscos biológicos deve ser reavaliado</p> <p>I. sempre que se produza uma mudança nas condições de trabalho, que possa alterar a exposição aos agentes biológicos.          II. quando a análise dos acidentes e incidentes assim o determinar.          III. uma vez ao ano.          IV. duas vezes ao ano.          V. a cada dois anos.</p> <p>É correto o que consta, apenas, em</p> <p>(A) I, II e III.          (B) I e II.          (C) I, II e IV.          (D) I e V.          (E) II e V.</p>	<p>52. O cliente em insulinoterapia deve ser orientado pela equipe de enfermagem quanto a</p> <p>(A) manter o jejum por duas horas após aplicação da insulina subcutânea.          (B) aprender a técnica de automonitoração dos níveis glicêmicos.          (C) guardar o frasco de insulina de reserva no congelador ou freezer.          (D) massagear o local da aplicação da insulina, logo após a sua administração.          (E) rodiziar as áreas de aplicação, evitando o uso do mesmo local por um período mínimo de dois dias.</p>
<p>49. Nas medidas de proteção referente aos riscos biológicos, recomendada pela NR 32 do Ministério do Trabalho e Emprego, um dos papéis do empregador é</p> <p>(A) nos postos de trabalho, vetar o ato de fumar e permitir o uso de adornos discretos e o manuseio de lentes de contato.          (B) permitir o uso de calçados abertos em ambientes com temperatura igual ou maior a 30 (trinta) graus.          (C) orientar os trabalhadores para não saírem do local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.          (D) otimizar a hora de trabalho dos funcionários permitindo a guarda e o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.          (E) debitar, conforme decisão da convenção empregado/empregador, as vestimentas e os equipamentos de proteção individual.</p>	<p>53. A causa mais comum de hipotireoidismo em adultos é a tireoidite de Hashimoto, na qual</p> <p>(A) o sistema imune ataca a tireóide.          (B) a falta de ingestão de iodo é a principal etiologia.          (C) o bócio exoftálmico é o principal sintoma.          (D) o iodo lesa os tecidos da tireóide e da paratireóide.          (E) a tetania é o principal sintoma.</p> <p>54. No paciente com arritmia cardíaca realizou-se um eletrocardiograma de controle. Neste procedimento, recomenda-se</p> <p>(A) aplicar os eletrodos sobre superfície umedecida com soro fisiológico.          (B) colocar os eletrodos em superfície côncava.          (C) ajustar as tiras das extremidades firmemente, a ponto de reduzir moderadamente a circulação.          (D) verificar se a área, onde os eletrodos serão fixados, está limpa e seca.          (E) colocar os eletrodos em área de maior pilosidade.</p>

<p>55. As mãos contaminadas dos técnicos de enfermagem que lidam com recém-nascidos em berçários são um dos principais meio de transmissão de</p> <p>(A) infecções intestinais.                  (B) meningite tífica.                  (C) blastomicose sul americana.                  (D) leishmaniose tegumentar.                  (E) febre maculosa.</p>	<p>59. Uma mulher de trinta e cinco anos apresentando cistocele acentuada solicita orientações sobre os métodos anti-concepcionais. Frente a este quadro clínico, contra-indica-se</p> <p>(A) diafragma.                  (B) pílula combinada.                  (C) minipílula.                  (D) preservativo masculino.                  (E) anticoncepcional implantável via subcutânea.</p>
<p>56. Uma cliente é usuária de drogas injetáveis e faz uso compartilhado de seringas e agulhas. Esse fator de risco favorece a transmissão da</p> <p>(A) leptospirose.                  (B) doença de Chagas.                  (C) shigelose.                  (D) histoplasmose.                  (E) coqueluche.</p>	<p>60. A cerclagem está indicada para as grávidas que apresentam</p> <p>(A) hiperemese gravídica.                  (B) descolamento prematuro da placenta.                  (C) isoimunização pelo fator RH.                  (D) mola hidatiforme.                  (E) incompetência istmocervical.</p>
<p>57. No processo de esterilização de materiais por vapor saturado sob pressão na autoclave, alguns cuidados básicos devem ser observados. Um deles é</p> <p>(A) secar na estufa os pacotes retirados úmidos da autoclave.                  (B) apoiar os pacotes nas paredes da autoclave.                  (C) resfriar os pacotes quentes colocando-os sobre superfície fria.                  (D) não utilizar 100 (cem)% do espaço do aparelho.                  (E) realizar um ciclo de esterilização na autoclave vazia, após a última esterilização do dia.</p>	<p>61. Uma gestante apresenta hemoglobina de 6,5 g/100ml. Ela deverá receber tratamento médico porque uma das principais repercussões dessa intercorrência é</p> <p>(A) sofrimento fetal.                  (B) toxemia gravídica.                  (C) mola hidatiforme.                  (D) hemangioma gravídico.                  (E) cloasma gravídico.</p>
<p>58. Para assegurar a saúde dos profissionais de enfermagem e dos clientes é necessário a implantação de algumas medidas nos recursos de saúde como</p> <p>I. O uso de luvas é recomendável porque promove a saúde do trabalhador e agiliza a execução das tarefas por substituir o processo da lavagem das mãos.</p> <p>II. Os colchões, colchonetes e similares devem estar revestidos de material biológico, para facilitar a entrada e saída do ar existente no interior dos almofadados.</p> <p>III. As torneiras ou comandos dos lavatórios e pias devem dispensar o contato das mãos quando do acionamento do dispositivo.</p> <p>IV. O uso de solução clorada é recomendado na desinfecção das caixas d'água.</p> <p>É correto o que consta em</p> <p>(A) III e IV, apenas.                  (B) I, II, III e IV.                  (C) I e III, apenas.                  (D) II, III e IV, apenas.                  (E) II e IV, apenas.</p>	<p>62. Uma paciente de sessenta e um anos está internada no hospital para tratamento clínico. Em respeito à Resolução COFEN 288 de 2004, os profissionais de enfermagem devem</p> <p>(A) comunicar ao COREN o caso de desrespeito a paciente pelos funcionários do hospital, após permissão dos gerentes da instituição.                  (B) comunicar o caso de maus tratos familiar, obrigatoriamente, ao Conselho Tutelar dos Idosos e, quando indicado por esse Conselho, ao COREN de sua jurisdição.                  (C) assegurar à paciente o direito a acompanhante em período integral.                  (D) assegurar a paciente o direito a acompanhante por um período máximo de doze horas.                  (E) orientar a paciente que o direito a acompanhante está assegurado aos idosos com idade igual ou maior a sessenta e cinco anos.</p>

63. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, uma das penalidades para uma infração ética é

(A) advertência verbal: é realizada a admoestação ao infrator, de forma reservada.

(B) advertência por escrito: consiste no registro no prontuário do mesmo, na presença de cinco testemunhas.

(C) advertência verbal: realizada a admoestação com notificação ao infrator durante sessão plenária do Conselho Administrativo.

(D) multa: aplica-se a multa e registra-se no prontuário do mesmo, na presença de seis testemunhas.

(E) multa: aplica-se a multa e faz-se a notificação ao infrator e publicação nos Anais do COFEN e do Ministério do Trabalho.

64. No ambulatório, um cliente com quadro de diarreia está recebendo 500 (quinhentos) mL de Soro Glicosado 5 (cinco) %, acrescido de cloreto de potássio e cloreto de sódio, por veia periférica. A prescrição médica determina que esse soro deve ser administrado em seis horas. Ao final do seu plantão, o técnico de enfermagem percebe que ainda restam 100 (cem) mL no frasco de soro e não há outros profissionais de enfermagem na instituição para substituí-lo. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o técnico de enfermagem deve

(A) acelerar o gotejamento do soro para 70 (setenta) gotas/minuto.

(B) acelerar o gotejamento do soro para 100 (cem) gotas/minuto.

(C) desligar o soro se o cliente não apresentou episódio de diarreia no período da venoclise.

(D) orientar o cliente sobre a impossibilidade de continuar o tratamento e agendar para o próximo dia a continuidade da venoclise.

(E) assegurar ao cliente o tratamento com garantia da continuidade da assistência.

65. Um cliente com crise hipertensiva está deitado na cama e deverá ser transportado em cadeira de rodas para a ambulância. Um procedimento que promove a segurança do cliente é

(A) manter a cadeira de rodas destravada durante todo o procedimento.

(B) executar o procedimento com o cliente deitado em decúbito dorsal horizontal sem travesseiro.

(C) sentar o cliente na beira do leito, observar as reações dele e apoiá-lo com firmeza enquanto ele se levanta.

(D) executar o procedimento de forma mais rápida possível, para evitar hipotensão postural.

(E) solicitar ao cliente para apoiar os pés no descanso da cadeira, antes de se acomodar no assento.

66. É admitido na Unidade de Emergência um cliente com quadro de choque hipovolêmico após exame de biópsia hepática. A família refere que o cliente faz tratamento para angina pectoris com ácido acetilsalicílico e dinitrato de isossorbida. A provável causa da hemorragia foi a ação

(A) vasodilatadora do ácido acetilsalicílico.

(B) anti-agregante plaquetária do ácido acetilsalicílico.

(C) anticoagulante do dinitrato de isossorbida.

(D) vasodilatadora geral do dinitrato de isossorbida.

(E) de interação medicamentosa desses medicamentos com o anestésico.

67. O técnico de enfermagem acompanhou ao Pronto Socorro o funcionário com fratura na perna direita. Após a aplicação de atadura de gesso, deve-se orientá-lo para

(A) abster-se de introduzir objetos no aparelho de gesso.

(B) ativar a circulação venosa, flexionando e movimentando ambos os membros durante a secagem do gesso.

(C) manter a perna direita em nível mais baixo que as demais partes do corpo.

(D) manter a higiene da atadura de gesso, após a sua secagem, lavando-a com água e sabão em dias alternados.

(E) colocar bolsa de água quente sobre o gesso úmido para aquecer o membro afetado.

68. Suspeita-se de quadro de choque hipovolêmico em uma vítima porque os sinais indicativos dessa intercorrência são

	Temperatura da pele	Coloração da pele	Pressão arterial	Nível de consciência	Enchimento capilar
A	Fria, pegajosa	Pálida, cianose	diminuída	alterado	retardado
B	Quente, seca	Rosada, pálida	diminuída	alterado	alterado
C	Quente, seca	cianose	Diastólica aumentada	Glasgow 5	incompleto
D	Fria, seca	cianose	Diastólica diminuída	Glasgow 15	diminuído
E	Quente, pegajosa	ictérico	Sistólica diminuída	obnubilação	alterado

69. Comparece ao serviço de saúde um cliente com crise de labirintite referindo tontura rotatória. Para esta situação, recomenda-se

(A) pingar medicamento otológico e fazer compressas frias.

(B) fazer lavagem do conduto auditivo externo.

(C) administrar medicamento vasopressor do grupo da dopamina.

(D) deitar o cliente e orientá-lo para manter os olhos fechados e não se movimentar.

(E) solicitar ao cliente para fazer exercícios bruscos de lateralização da cabeça.

70. Ao constatar a parada cardio-respiratória em um cliente adulto, inicia-se o processo de reanimação. Um desses procedimentos, de acordo com as diretrizes da American Heart Association (2005), é

(A) golpear o tórax do cliente, três vezes seguidas, antes de iniciar as compressões torácicas.

(B) colocar a tábua de massagem, forrada com espuma macia de dois centímetros, embaixo do tórax do cliente.

(C) posicionar o cliente em decúbito dorsal horizontal.

(D) posicionar a cabeça do cliente para frente antes de ajustar a máscara do ambu.

(E) obedecer a proporção de quinze compressões torácicas para duas ventilações.